TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS ÚJRASZABÁS NÉLKÜL™ · 2. AJÁNDÉK

A szabásminta igazítása a vevődre

A szabásminta igazítása minden vevő méreteire, még a szabás előtt.

Tervezői Fűzőműhely

Tartalom

Mielőtt hozzáérsz a szabásmintához 1

Körméret bővítése vagy szűkítése 2

Hossz a derékig 3

Mell és kosár 4

Fehérnemű 5

Az igazítás után 6

1. RÉSZ

Mielőtt hozzáérsz a szabásmintához

Méretet hasonlítunk össze, nem találgatunk.

1. Méred a szabásmintát ugyanazokban a vonalakban, mint a vevőt: a mellen át, mell alatt, derék, felső csípő és csípő. Varrásszél nélkül.
2. A táblázatba írd be a szabásminta méreteit és a vevő méreteit (a bőséggel vagy a szűkítéssel, amit szeretnél).
3. Vond ki őket: a különbség minden vonalban az, amit hozzá kell adnod vagy el kell vennned.
4. Számold meg a szabásminta felén a függőleges varrásokat: ezek között osztod el a különbséget.

VONAL	SZABÁSMINTA (FÉL)	VEVŐ (FÉL)	KÜLÖNBSÉG	VARRÁSONKÉNT
Mellen át				
Mell alatt				
Derék				
Felső csípő				
Csípő				

A féllel dolgozz

A fűzők szabásmintája a test felére van megrajzolva. A vevő méreteit az összehasonlítás előtt oszd el 2-vel.

2. RÉSZ

Körméret bővítése vagy szűkítése

Mindig elosztva, soha nem az egészet egy helyen.

Ha a szabásminta felén 6 panel van, akkor 5 összekötő varrás és 10 szél van benne, amivel mozoghatsz (kettő minden panelen, az elülső közép és a hátsó közép szélét kivéve). A fél különbségét oszd el erre a 10 szélre: mindegyikre jut egy kicsi, és a szabásminta formája megmarad. Példa: ha a félből 4 cm hiányzik a derékban, az szélenként 0,4 cm (varrásonként 0,8 cm).

1. Az adott vonalban a különbséget oszd el azzal, ahány széllel mozogni fogsz.
2. Minden szélen jelöld be az új pontot, kifelé (bővítés) vagy befelé (szűkítés).
3. Az új pontokat a mellen, a derékban és a csípőn kösd össze lágy ívvel, az eredeti forma szerint.
4. Az elülső közép (busk) és a hátsó közép (ringlik) szélét ne mozdítsd el.

> **Nagy különbségek**
>
> Ha az egyik vonalban a különbség sokkal nagyobb a többinél (például sokkal több csípő, mint mell), tegyél többet az oldalpanelekre és a csípőn átfutó panelekre, és kevesebbet az elülső panelre.

3. RÉSZ

Hossz a derékig

A szabásminta derekát feljebb vagy lejjebb tesszük.

Hasonlítsd össze a mell alatti vonaltól a derékig és a deréktól a csípőig tartó távolságokat a szabásmintán és a vevőn.

1. Minden panelen húzz vízszintes vonalat a mell alatti vonal és a derék között.
2. Hosszabbítás: vágd el ezen a vonalon, és told el a paneleket annyival, amennyi hiányzik. Rövidítés: hajtsd egymásra.
3. A széleket kösd össze lágy vonallal.
4. Ha kell, ugyanezt ismételd meg a derék és a csípő között.

4. RÉSZ

Mell és kosár

Amikor a körméret jó, de a forma nem.

- **Nagyobb térfogat:** adj ívet a mellpanelek varrásaihoz, csak a kosár környékén, a körméret megváltoztatása nélkül.
- **Kisebb térfogat:** egyenesítsd ki ezt az ívet.
- **Más mellponttávolság:** tedd a kosár varrását a közép vagy az oldal felé.
- **Más mellmagasság:** tedd a mellvarrás legdomborúbb részét feljebb vagy lejjebb.

5. RÉSZ

Fehérnemű: melltartó, body és bugyi

Ugyanazok a szabályok, rugalmas anyaggal.

- **Melltartó:** a hátsó pánt a mell alatti körmérethez igazodik (az anyag rugalmasságával); a kosár a mellen át és a mell alatt mért körméret különbségéhez.
- **Body:** a legfontosabb a törzshossz; a derékban hosszabbítod és rövidíted.
- **Bugyi:** a derék és a lábkivágás a gumitól függ; a hátsó fedés a vevő ízlésétől.
- Rugalmas anyagnál a szabásminta kisebb szokott lenni a testméretnél: tartsd be a szabásmintán megadott rugalmasságot.

6. RÉSZ

Az igazítás után

Mindig próbadarab.

Mielőtt kiszabnád a próbadarabot

- [ ] Az összevarrandó varrások egyforma hosszúak.
- [ ] A bejelölések egybeesnek.
- [ ] Az ívek lágyak, sarkok nélkül.
- [ ] A szabásmintára felírtad a vevő nevét és a dátumot.
- [ ] Az igazított szabásmintát elmentetted az ő mappájába.

Következő lépés

Válassz szabásmintát a következő megrendelésedhez, töltsd ki az 1. rész táblázatát a vevő méreteivel, és igazítsd ki, mielőtt a próbadarabot kiszabnád.