DOKONALÉ PADNUTÍ BEZ PŘEDĚLÁVÁNÍ™ · BONUS 2

Průvodce Úpravou Střihu na Tvoji Zákaznici

Upravit střih na míry každé zákaznice ještě před stříháním.

Autorské Korzetářství

Obsah

Než sáhneš na střih 1

Zvětšit nebo zmenšit obvod 2

Délka do pasu 3

Prsa a košíček 4

Prádlo 5

Po úpravě 6

ČÁST 1

Než sáhneš na střih

Porovnávat míry, ne hádat.

1. Změř střih ve stejných liniích jako zákaznici: přes prsa, pod prsy, pas, horní obvod boků a boky. Bez švových záložek.
2. Do tabulky zapiš míry střihu a míry zákaznice (s volností nebo zúžením, které chceš).
3. Odečti je: rozdíl v každé linii je to, co musíš přidat nebo ubrat.
4. Spočítej svislé švy na polovině střihu: mezi ně se rozdíl rozdělí.

LINIE	STŘIH (POLOVINA)	ZÁKAZNICE (POLOVINA)	ROZDÍL	NA ŠEV
Přes prsa				
Pod prsy				
Pas				
Horní obvod boků				
Boky				

Pracuj s polovinou

Střihy korzetů jsou kreslené na polovinu těla. Míry zákaznice před porovnáním vyděl 2.

ČÁST 2

Zvětšit nebo zmenšit obvod

Vždy rozdělené, nikdy všechno na jednom místě.

Když má polovina střihu 6 dílů, je v ní 5 spojovacích švů a 10 okrajů, se kterými můžeš hýbat (dva na každém dílu, kromě okraje středu předku a středu zad). Rozdíl poloviny rozděl mezi těchto 10 okrajů: každý dostane malý kousek a tvar střihu zůstane zachovaný. Příklad: když polovině chybějí 4 cm v pase, je to 0,4 cm na okraj (0,8 cm na šev).

1. Rozdíl v dané linii vyděl počtem okrajů, se kterými budeš hýbat.
2. Na každém okraji označ nový bod, ven (zvětšit) nebo dovnitř (zmenšit).
3. Nové body na prsou, v pase a na bocích spoj měkkou křivkou podle původního tvaru.
4. Okraje středu předku (busk) a středu zad (průchodky) neposouvej.

> **Velké rozdíly**
>
> Když je rozdíl v jedné linii mnohem větší než v ostatních (třeba mnohem víc boků než prsou), dej víc na boční díly a díly přes boky a méně na přední díl.

ČÁST 3

Délka do pasu

Posunout pas střihu nahoru nebo dolů.

Porovnej vzdálenosti od linie pod prsy k pasu a od pasu k bokům na střihu a u zákaznice.

1. Na všech dílech veď vodorovnou čáru mezi linií pod prsy a pasem.
2. Prodloužení: rozstřihni v této čáře a díly oddal o to, co chybí. Zkrácení: přelož přes sebe.
3. Okraje spoj měkkou čarou.
4. Pokud je potřeba, totéž zopakuj mezi pasem a boky.

ČÁST 4

Prsa a košíček

Když obvod sedí, ale tvar ne.

- **Větší objem:** přidej křivku do švů prsních dílů, jen v oblasti košíčku, bez změny obvodu.
- **Menší objem:** tuto křivku narovnej.
- **Jiná vzdálenost prsních bodů:** posuň šev košíčku ke středu nebo k boku.
- **Jiná výška prsou:** nejvypouklejší část prsního švu posuň nahoru nebo dolů.

ČÁST 5

Prádlo: podprsenky, body a kalhotky

Stejná pravidla, s pružnou látkou.

- **Podprsenky:** obvodový pás se upravuje podle obvodu pod prsy (s pružností látky); košíček podle rozdílu mezi obvodem přes prsa a pod prsy.
- **Body:** nejdůležitější je délka trupu; prodlužuje a zkracuje se v pase.
- **Kalhotky:** pas a otvory pro nohy závisí na pruženě; krytí vzadu na vkusu zákaznice.
- U pružné látky bývá střih menší než míra těla: dodrž pružnost uvedenou na střihu.

ČÁST 6

Po úpravě

Vždy zkušební model.

Než ustřihneš zkušební model

- [ ] Švy, které se sešívají, mají stejnou délku.
- [ ] Zářezy si odpovídají.
- [ ] Křivky jsou měkké, bez rohů.
- [ ] Na střih sis zapsala jméno zákaznice a datum.
- [ ] Upravený střih jsi uložila do její složky.

Další krok

Vyber střih pro svou příští zakázku, vyplň tabulku z Části 1 mírami zákaznice a uprav ho, než ustřihneš zkušební model.