

PROGRAMMA AUTONOMIA IN 12 SETTIMANE™

Programma Equilibrio

12 settimane · 24 sedute · 4 fasi con il criterio per passare alla
successiva

Come si usa

Stare in piedi e camminare con più stabilità, girarsi e cambiare direzione in sicurezza.

Per chi è

Per chi si sente insicuro in piedi, cammina tenendosi ai mobili o ha paura di cadere.

Cosa serve

Una sedia stabile senza ruote, un piano d'appoggio (tavolo o bancone), nastro adesivo per la linea a terra; dalla fase 3: 3-4 coni o bottiglie.

- 1 Settimana 1, prima seduta:** fai il Test di Partenza in 10 Minuti e scrivi i tre numeri nella Scheda Progressi.
- 2 Due sedute a settimana** (A e B), con almeno un giorno di riposo in mezzo. Ogni esercizio rimanda alla sua scheda del kit: guida e numero (es. **Equilibrio 3** = guida Equilibrio, scheda 3).
- 3 Le dosi crescono ogni settimana:** usa la colonna della settimana in cui sei.
- 4 Alla fine di ogni fase** controlla il criterio «Passa alla fase successiva se...». Se non ci siete ancora, ripeti l'ultima settimana: non è un passo indietro.
- 5 Settimana 12, ultima seduta:** rifai il Test di Partenza e confronta i numeri.

Sicurezza

- Prima di iniziare un programma, se la persona ha patologie, ha avuto cadute recenti o prende farmaci che danno capogiri, chiedi il parere del medico.
- Una sedia stabile o un piano d'appoggio è sempre a portata di mano, anche quando l'esercizio dice «un dito».
- Interrompi la seduta con dolore, capogiri, fiato corto o se la persona si sente poco bene.
- Le dosi sono un punto di partenza: se è troppo, usa la Variante più facile della scheda; se è facile, non saltare la fase, completa le 3 settimane.

Fase 1 · Base stabile

Livello 1 · Dolce · Sentire il peso sui piedi e alzarsi dalla sedia con controllo, sempre con appoggio.

Ogni seduta (circa 30-35 minuti)

Riscaldamento 5-8 min: **Riscaldamento e Defaticamento 1** · Marcia Lenta di Riscaldamento · **Riscaldamento e Defaticamento 4** · Risveglio delle Articolazioni da Seduti
 Parte centrale: gli esercizi della tabella, con 1 minuto di pausa tra uno e l'altro
 Defaticamento 5 min: **Riscaldamento e Defaticamento 6** · Allungamento Finale da Seduti · **Riscaldamento e Defaticamento 2** · Respirazione Profonda Guidata

Seduta A

ESERCIZIO (GUIDA · N.)	SETT. 1	SETT. 2	SETT. 3
Equilibrio 1 · Piedi Uniti con Appoggio	3 × 15 s	3 × 20 s	3 × 30 s
Equilibrio 5 · Spostamento del Peso Laterale	2 × 8	2 × 10	3 × 10
Equilibrio 6 · Spostamento del Peso Avanti e Indietro	2 × 8	2 × 10	3 × 10
Esercizi da Seduti 3 · Sollevamento dei Talloni da Seduti	2 × 10	2 × 12	3 × 12
Forza 1 · Alzarsi dalla Sedia	2 × 5	2 × 6	3 × 6

Seduta B

ESERCIZIO (GUIDA · N.)	SETT. 1	SETT. 2	SETT. 3
Equilibrio 2 · Semi-Tandem con Appoggio	3 × 10 s per lato	3 × 15 s per lato	3 × 20 s per lato
Esercizi da Seduti 1 · Marcia da Seduti	2 × 30 s	2 × 45 s	3 × 45 s
Forza 20 · Sedersi Lentamente	2 × 5	2 × 6	3 × 6
Equilibrio 10 · Passi Lateral con Appoggio	2 × 5 per lato	2 × 8 per lato	3 × 8 per lato
Flessibilità 11 · Punta e Flessione della Caviglia	2 × 10	2 × 12	2 × 15

Passa alla fase successiva se...

La persona fa tutti gli esercizi della settimana 3 con un solo appoggio leggero e si alza dalla sedia 6 volte di fila senza aiutarsi con le mani (o con un aiuto minimo). Se non ci arriva, ripeti la settimana 3 e riprova.

Fase 2 · Base stretta

Livello 1 → 2 · Ridurre la base d'appoggio: piedi in linea, un piede solo, sempre con la mano vicina al supporto.

Ogni seduta (circa 30-35 minuti)

Riscaldamento 5-8 min: **Riscaldamento e Defaticamento 1** · Marcia Lenta di Riscaldamento ·

Riscaldamento e Defaticamento 4 · Risveglio delle Articolazioni da Seduti

Parte centrale: gli esercizi della tabella, con 1 minuto di pausa tra uno e l'altro

Defaticamento 5 min: **Riscaldamento e Defaticamento 6** · Allungamento Finale da Seduti ·

Riscaldamento e Defaticamento 2 · Respirazione Profonda Guidata

Seduta A

ESERCIZIO (GUIDA · N.)	SETT. 4	SETT. 5	SETT. 6
Equilibrio 3 · Tandem con Appoggio	3 × 10 s per lato	3 × 15 s per lato	3 × 20 s per lato
Equilibrio 15 · Marcia sul Posto con le Braccia	2 × 30 s	2 × 45 s	3 × 45 s
Forza 3 · Sollevamenti sulle Punte	2 × 8	2 × 10	3 × 10
Equilibrio 13 · Tocchi a Orologio	1 giro per lato	2 giri per lato	2 giri per lato, più lenti
Forza 1 · Alzarsi dalla Sedia	3 × 6	3 × 8	3 × 8

Seduta B

ESERCIZIO (GUIDA · N.)	SETT. 4	SETT. 5	SETT. 6
Equilibrio 4 · Su un Piede con Appoggio	3 × 5 s per lato	3 × 8 s per lato	3 × 10 s per lato
Equilibrio 11 · Oscillazione Laterale della Gamba	2 × 8 per lato	2 × 10 per lato	3 × 10 per lato
Equilibrio 17 · Allungarsi in Avanti	2 × 5	2 × 6	3 × 6
Forza 2 · Mini Squat con Appoggio	2 × 6	2 × 8	3 × 8

ESERCIZIO (GUIDA · N.)	SETT. 4	SETT. 5	SETT. 6
Equilibrio 16 · Girarsi in Sicurezza	2 giri per lato	3 giri per lato	3 giri per lato

Passa alla fase successiva se...

La persona mantiene il Tandem 20 s per lato con un dito appoggiato e fa il giro completo dei Tocchi a Orologio senza perdere l'equilibrio. Se non ci arriva, ripeti la settimana 6 e riprova.

Fase 3 · Equilibrio in movimento

Livello 2 · Attivo · Portare l'equilibrio nella camminata: linea a terra, talloni, punte, gradino.

Ogni seduta (circa 30-35 minuti)

Riscaldamento 5-8 min: **Riscaldamento e Defaticamento 1** · Marcia Lenta di Riscaldamento ·

Riscaldamento e Defaticamento 4 · Risveglio delle Articolazioni da Seduti

Parte centrale: gli esercizi della tabella, con 1 minuto di pausa tra uno e l'altro

Defaticamento 5 min: **Riscaldamento e Defaticamento 6** · Allungamento Finale da Seduti ·

Riscaldamento e Defaticamento 2 · Respirazione Profonda Guidata

Seduta A

ESERCIZIO (GUIDA · N.)	SETT. 7	SETT. 8	SETT. 9
Equilibrio 7 · Camminata Tallone-Punta sulla Linea	2 tratti da 2 m	3 tratti da 2 m	3 tratti da 3 m
Equilibrio 8 · Camminata sui Talloni	2 tratti da 2 m	2 tratti da 3 m	3 tratti da 3 m
Equilibrio 9 · Camminata sulle Punte	2 tratti da 2 m	2 tratti da 3 m	3 tratti da 3 m
Forza 9 · Salita sul Gradino con Appoggio	2 × 5 per lato	2 × 6 per lato	3 × 6 per lato
Coordinazione 2 · Mano al Ginocchio Opposto	2 × 8	2 × 10	3 × 10

Seduta B

ESERCIZIO (GUIDA · N.)	SETT. 7	SETT. 8	SETT. 9
Equilibrio 14 · Gamba Indietro con Appoggio	2 × 8 per lato	2 × 10 per lato	3 × 10 per lato
Equilibrio 18 · Passo Avanti e Ritorno	2 × 6 per lato	2 × 8 per lato	3 × 8 per lato
Coni, Cerchi e Segni a Terra 2 · Scavalca la Linea a Terra	2 × 6	2 × 8	3 × 8
Coni, Cerchi e Segni a Terra 10 · Passi Laterali tra le Linee	2 tratti	3 tratti	3 tratti, più veloci

ESERCIZIO (GUIDA · N.)	SETT. 7	SETT. 8	SETT. 9
Forza 5 · Mini Affondo con Appoggio	2 × 5 per lato	2 × 6 per lato	3 × 6 per lato

Passa alla fase successiva se...

La persona percorre 3 m di Camminata Tallone-Punta con al massimo un tocco al supporto e sale il gradino 6 volte per lato senza esitare. Se non ci arriva, ripeti la settimana 9 e riprova.

Fase 4 · Equilibrio nella vita di tutti i giorni

Livello 2 → 3 · Cambiare direzione, schivare ostacoli e fare due cose insieme, come in casa e per strada.

Ogni seduta (circa 30-35 minuti)

Riscaldamento 5-8 min: **Riscaldamento e Defaticamento 1** · Marcia Lenta di Riscaldamento · **Riscaldamento e Defaticamento 4** · Risveglio delle Articolazioni da Seduti
 Parte centrale: gli esercizi della tabella, con 1 minuto di pausa tra uno e l'altro
 Defaticamento 5 min: **Riscaldamento e Defaticamento 6** · Allungamento Finale da Seduti · **Riscaldamento e Defaticamento 2** · Respirazione Profonda Guidata

Seduta A

ESERCIZIO (GUIDA · N.)	SETT. 10	SETT. 11	SETT. 12
Equilibrio 4 · Su un Piede con Appoggio	3 × 10 s, un dito	3 × 15 s, un dito	3 × 20 s, un dito
Equilibrio 7 · Camminata Tallone-Punta sulla Linea	3 tratti da 3 m	3 tratti da 3 m, sguardo avanti	4 tratti da 3 m
Coni, Cerchi e Segni a Terra 1 · Slalom tra i Coni	2 percorsi	3 percorsi	3 percorsi, andata e ritorno
Coni, Cerchi e Segni a Terra 9 · Camminata a Otto tra i Coni	2 giri	3 giri	3 giri per verso
Forza 1 · Alzarsi dalla Sedia	3 × 8	3 × 10	3 × 10, più lento a scendere

Seduta B

ESERCIZIO (GUIDA · N.)	SETT. 10	SETT. 11	SETT. 12
Equilibrio 13 · Tocchi a Orologio	2 giri per lato	2 giri per lato, un dito	3 giri per lato
Coordinazione 10 · Marcia e Battito di Mani	2 × 30 s	2 × 45 s	3 × 45 s

ESERCIZIO (GUIDA · N.)	SETT. 10	SETT. 11	SETT. 12
Coni, Cerchi e Segni a Terra 5 · Percorso sui Segni	2 percorsi	3 percorsi	3 percorsi, ordine nuovo
Equilibrio 12 · Oscillazione della Gamba Avanti e Indietro	2 × 10 per lato	3 × 10 per lato	3 × 12 per lato
Forza 17 · Marcia a Ginocchia Alte con Appoggio	2 × 20 s	2 × 30 s	3 × 30 s

Chiusura

Fine del programma: rifai il Test di Partenza e confronta i numeri con quelli della settimana 1.

DA APPENDERE

Mappa delle 24 sedute

Spunta ogni seduta fatta. Quando ripeti una settimana, segna la data accanto.

N.	SETT.	FASE	SEDUTA	DOSI	FATTA
1	1	Fase 1 · Base stabile	Seduta A	colonna «Sett. 1»	☐
2	1	Fase 1 · Base stabile	Seduta B	colonna «Sett. 1»	☐
3	2	Fase 1 · Base stabile	Seduta A	colonna «Sett. 2»	☐
4	2	Fase 1 · Base stabile	Seduta B	colonna «Sett. 2»	☐
5	3	Fase 1 · Base stabile	Seduta A	colonna «Sett. 3»	☐
6	3	Fase 1 · Base stabile	Seduta B	colonna «Sett. 3»	☐
7	4	Fase 2 · Base stretta	Seduta A	colonna «Sett. 4»	☐
8	4	Fase 2 · Base stretta	Seduta B	colonna «Sett. 4»	☐
9	5	Fase 2 · Base stretta	Seduta A	colonna «Sett. 5»	☐
10	5	Fase 2 · Base stretta	Seduta B	colonna «Sett. 5»	☐
11	6	Fase 2 · Base stretta	Seduta A	colonna «Sett. 6»	☐
12	6	Fase 2 · Base stretta	Seduta B	colonna «Sett. 6»	☐
13	7	Fase 3 · Equilibrio in movimento	Seduta A	colonna «Sett. 7»	☐
14	7	Fase 3 · Equilibrio in movimento	Seduta B	colonna «Sett. 7»	☐
15	8	Fase 3 · Equilibrio in movimento	Seduta A	colonna «Sett. 8»	☐
16	8	Fase 3 · Equilibrio in movimento	Seduta B	colonna «Sett. 8»	☐
17	9	Fase 3 · Equilibrio in movimento	Seduta A	colonna «Sett. 9»	☐
18	9	Fase 3 · Equilibrio in movimento	Seduta B	colonna «Sett. 9»	☐
19	10	Fase 4 · Equilibrio nella vita di tutti i giorni	Seduta A	colonna «Sett. 10»	☐

N.	SETT.	FASE	SEDUTA	DOSI	FATTA
20	10	Fase 4 · Equilibrio nella vita di tutti i giorni	Seduta B	colonna «Sett. 10»	☐
21	11	Fase 4 · Equilibrio nella vita di tutti i giorni	Seduta A	colonna «Sett. 11»	☐
22	11	Fase 4 · Equilibrio nella vita di tutti i giorni	Seduta B	colonna «Sett. 11»	☐
23	12	Fase 4 · Equilibrio nella vita di tutti i giorni	Seduta A	colonna «Sett. 12»	☐
24	12	Fase 4 · Equilibrio nella vita di tutti i giorni	Seduta B	colonna «Sett. 12»	☐

Prossimo passo

Apri il **Test di Partenza in 10 Minuti**, fai le tre prove con la persona e scrivi i numeri nella **Scheda Progressi**. Poi inizia dalla **Fase 1, Seduta A**.