

Sistema de Registro y Monitoreo de Generación Solar por Departamento

Aplicación web para registrar granjas solares de Guatemala, su generación mensual real y esperada, y analizar el resultado por departamento: indicadores nacionales, mapa interactivo, alertas de bajo desempeño y proyección de generación futura.

Competencia de Programación con IA, 11 y 12 de septiembre de 2026.

- **URL pública:** generacion-solar-production-gtqero.laravel.cloud
- **Repositorio:** github.com/Nehemiasp/generacion-solar
- **Panel de administración:** `/admin`
- **Documentación de la API:** `/docs/api` (interactiva) y [docs/API.md](#)
- **Uso de IA durante el desarrollo:** [docs/USO-DE-IA.md](#)
- **Sistema de diseño:** [docs/DISENO.md](#)
- **Presentación:** [docs/presentacion/](#) (11 diapositivas con notas del orador)
- **Manual de usuario:** [docs/MANUAL-DE-USUARIO.md](#) · PDF
- **Diagrama de base de datos:** sección Modelo de datos · PDF
- **Prompts utilizados:** [docs/PROMPTS.md](#)

Objetivos

General: dar a una entidad de energía un solo lugar donde registrar las granjas solares del país y saber, por departamento, cuánto generan, cuánto deberían generar y dónde están fallando.

Específicos:

1. Registrar granjas, sus paneles y su generación mensual con validación de datos (RF-01 a RF-07, RF-17).
2. Calcular sin almacenar la capacidad instalada, la generación acumulada y el CO₂ evitado, para que nunca queden desincronizados (RF-08 a RF-10).
3. Mostrar el estado del país en un tablero, un mapa interactivo y un reporte por departamento con filtro de fechas (RF-11 a RF-13).
4. Detectar automáticamente las granjas cuya generación real cae al 80 % de la esperada o menos y dejar rastro del seguimiento (RF-14).
5. Proyectar la generación de los próximos meses de cada granja y mostrar cuánto ha acertado el modelo (RF-15).
6. Exponer todo por una API REST versionada y documentada (RF-16).

Manual de usuario resumido

La versión completa, con una sección por pantalla, está en [docs/MANUAL-DE-USUARIO.md](#).

Quiero...	Dónde
Ver el estado nacional de un vistazo	Tablero (/): gráfica de 12 meses, cinco indicadores, mapa, alertas y tabla por departamento
Ubicar las granjas y filtrarlas	Mapa (/mapa): marcadores por capacidad, color por generación, anillo rojo si hay alerta; casillas por departamento
Comparar departamentos en un rango de fechas	Reporte (/reporte): elegir Desde y Hasta, Aplicar; las columnas son ordenables
Ver qué granjas están fallando	Alertas (/alertas): pestañas Activas, Revisadas, Resueltas, Todas
Ver el detalle y la proyección de una granja	Clic en el nombre desde cualquier tabla o desde el mapa
Dar de alta una granja y sus paneles	<code>/admin</code> → Granjas → Crear granja; luego, en su ficha, Crear panel
Registrar la generación de un mes	<code>/admin</code> → Generaciones → Crear generación; la esperada se precarga; si la real queda al 80 % o menos, la alerta se crea sola
Dar seguimiento a una alerta	<code>/admin</code> → Alertas → Cambiar estado (Activa → Revisada → Resuelta)
Consumir los datos desde otro sistema	<code>/docs/api</code> (interactiva) o docs/API.md

Equipo

Participación individual.

Integrante	Carné	Rol
Nehemías Pérez Palma	0909-26-9887	Desarrollador único: dirección del proyecto, diseño y revisión

Tareas realizadas:

Área	Tareas
Análisis	Lectura del reto, definición de los 17 requerimientos, decisión de que los valores derivados se calculan y no se guardan
Preparación de la IA	Redacción de <code>CLAUDE.md</code> , <code>docs/PLAN.md</code> (esquema y fases) y <code>docs/DISEÑO.md</code> (sistema de diseño)
Desarrollo dirigido por IA	Un prompt por fase, revisión de cada resultado, verificación en navegador y corrección de los nueve fallos listados en <code>docs/USO-DE-IA.md</code>
Diseño UI/UX	Paleta, tipografía, densidad, comportamiento responsive, ajustes de navegación (Volver, menú móvil, encabezado fijo)
Datos	Parámetros de los datos de demostración (35 granjas, 18 meses, granjas en bajo desempeño)
Despliegue	Repositorio en GitHub, Laravel Cloud con MySQL, variables de entorno, seed en producción, diagnóstico de los errores 500 y 403

Área	Tareas
Verificación	Pruebas automatizadas, recorrido de producción en escritorio y móvil, público y panel
Documentación y presentación	README, manual de usuario, diagrama de base de datos, API, uso de IA, prompts, presentación de 11 diapositivas

Stack

Pieza	Elección
Backend	Laravel 13, PHP 8.4
Panel administrativo	Filament 5
Base de datos	MySQL 8.4 en producción (Laravel Cloud), SQLite en local
Frontend público	Blade y Tailwind CSS 4, fuera de Filament
Mapa	Leaflet con tiles grises de Esri, sin API key
Gráficas	Chart.js
Documentación de API	Scramble (OpenAPI generado desde los controladores)

El tablero público, el mapa, el reporte y la ficha de granja son vistas Blade propias. Filament se usa solo para el CRUD interno.

Requisitos

- PHP 8.3 o superior con las extensiones `pdo_mysql`, `pdo_pgsql` o `pdo_sqlite`, `mbstring`, `intl`, `curl`, `zip`, `gd`
- Composer 2
- Node.js 20 o superior

Instalación local

```
git clone https://github.com/Nehemiasp/generacion-solar.git
cd generacion-solar
composer install
npm install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
touch database/database.sqlite
php artisan migrate:fresh --seed
npm run build
php artisan serve
```

La aplicación queda en `http://127.0.0.1:8000`. Para desarrollo con recarga en caliente, `npm run dev` en otra terminal.

Credenciales del panel

Correo	Contraseña
admin@solar.gt	password

Se crean con el seeder y se pueden cambiar con `ADMIN_EMAIL` y `ADMIN_PASSWORD` en el `.env`.

Usar MySQL o PostgreSQL en local

```
DB_CONNECTION=mysql # o pgsql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306 # 5432 en PostgreSQL
DB_DATABASE=generacion_solar
DB_USERNAME=postgres
DB_PASSWORD=secreto
```

Comandos propios

```
php artisan solar:evaluar-alertas
```


Recorre todas las generaciones registradas y reconstruye las alertas. Se usa después de una carga masiva de datos, porque las inserciones en bloque no disparan el observador de modelo.

Reglas de negocio

Viven en `config/solar.php` y no están escritas a mano en ningún otro archivo.

Constante	Valor	Significado
factor_co2_kg_por_kwh	0.40	Kilogramos de CO ₂ evitados por kWh generado
umbral_alerta	0.80	Se genera alerta si la generación real es igual o menor a este porcentaje de la esperada
meses_historicos_proyeccion	12	Períodos que alimentan la regresión
min_periodos_regresion	3	Con menos períodos se usa promedio en lugar de recta

Modelo de datos



Versión imprimible: [docs/DIAGRAMA-BD.pdf](#).

- `granjas` usa borrado lógico y una bandera `activa` : una granja se desactiva, nunca se borra.
- `generaciones` guarda el período como el día 1 del mes y tiene índice único por granja y período.
- `alertas` tiene índice único por generación, así que una generación produce como máximo una alerta.

Valores derivados, calculados y nunca almacenados:

Valor	Cómo se obtiene
Capacidad instalada kW	Suma de <code>cantidad</code> × <code>potencia_kw</code> de los paneles de la granja
Generación acumulada kWh	Suma de <code>generacion_real_kwh</code> de sus períodos
CO ₂ evitado kg	Generación acumulada × 0.40
Porcentaje de desviación	$(\text{real} - \text{esperada}) / \text{esperada} \times 100$

Guardarlos como columnas introduciría riesgo de desincronización cada vez que cambian los paneles de una granja. El scope `Granja::conMetricas()` los resuelve con subconsultas, así que listar 35 granjas con sus métricas cuesta una sola consulta.

Alertas

Un observador sobre `Generacion` evalúa cada guardado: si la generación real es igual o menor al 80% de la esperada, crea o actualiza la alerta; si deja de cumplirse, la elimina. El caso borde del 80% exacto sí genera alerta, porque el requisito pide alertar cuando la generación está "al menos 20% por debajo". Hay pruebas para 79%, 80% y 81% en `tests/Feature/AlertaTest.php`.

Proyección

Regresión lineal por mínimos cuadrados sobre los últimos 12 períodos registrados. El detalle del método y su justificación están en [docs/API.md](#) y en la ficha de cada granja, que muestra además la precisión histórica del modelo: qué habría proyectado con los datos previos de cada mes y el error contra el valor real.

Pruebas

```
php artisan test
```

17 pruebas cubren el umbral de alertas, la proyección (serie lineal, serie plana, pocos períodos, piso en cero, ventana configurable), las pantallas públicas, los endpoints de la API, los códigos 404 y 422 y la suficiencia de los datos de demostración.

Despliegue

Ver [docs/DESPLIEGUE.md](#).

Estructura

app/	
Enums/	Estados de panel y de alerta
Filament/	Recursos y widgets del panel interno
Http/Controllers/	PublicoController y Api/V1
Http/Resources/	API Resources
Models/	Departamento, ModeloPanel, Granja, GranjaPanel, Generacion, Alerta
Observers/	GeneracionObserver (dispara la evaluación de alertas)
Services/	AlertaService, EstadisticasService, ProyeccionService
Support/Formato.php	Formato de cifras y unidades
database/seeder/	DepartamentoSeeder (los 22 reales) y DemoSeeder
docs/	Diseño, API, despliegue, uso de IA
resources/views/publico/	Tablero, mapa, reporte, alertas y ficha de granja