

16.

(a)

由归一性可知 $2(P_X(3) + P_X(2) + P_X(1)) + P_X(0) = 1$ , 解之得 $a = \frac{1}{28}$ 。  
由于 $P_X$ 及其定义域关于 $x = 0$ 对称, 所以 $E[x] = 0$ 。

(b)

因为 $E[x] = 0$ , 所以 $Z = X^2$ , 故 $P_Z(z) = \begin{cases} \frac{2z}{28} & z = 0, 1, 4, 9 \\ 0 & otherwise \end{cases}$

(c)

由(b)得,  $var(X) = E[Z] = \frac{2}{28} + \frac{32}{28} + \frac{162}{28} = 7$ 。

(d)

$var(X) = \sum_x (x - E[X])^2 p_X(x) = 2(\frac{1}{28} + \frac{16}{28} + \frac{81}{28}) = 7$

17.

因为 $F = 1.8C + 32$ , 所以 $E[F] = 1.8E[C] + 32 = 40$ ,  $var(F) = 1.8^2 var(C) = 324$ , 所以 $\sigma_F = 18$ 。

18.

$$E[X] = \int_a^b \frac{2^x}{b-a} dx = \frac{2^b - 2^a}{(b-a)\ln 2}$$
$$var(X) = \int_a^b (2^x - E[X])^2 = \frac{2^{2b} - 2^{2a}}{2\ln 2} - \frac{b-a}{\ln 2} + (2^b - 2^a)^2(b-a)$$

19.

略。

## 20.

设需要购买的数量为随机变量 $X$ ，则 $X$ 满足几何分布。所以 $P_X(x) = (1-p)^{x-1}p$ ，故期望 $E[X] = \sum_{x=1}^{\infty} x(1-p)^{x-1}p$ ，计算 $E[x] - (1-p)E[x]$ 后求得期望为 $\frac{1}{p}$ 。

首先计算 $E[X^2]$ ，然后使用 $var(X) = E[X^2] - E[X]^2$ 计算方差。因为 $E[X^2] = \sum_{x=1}^{\infty} x^2(1-p)^{x-1}p$ ，不难发现可以利用积分得到类似 $E[X]$ 的形式。最后求得 $E[X^2] = \frac{2-p}{p^2}$ ，故 $var(X) = \frac{1-p}{p^2}$ 。

## 21.

由题意得，这是一个几何分布，所以 $P_N(n) = (\frac{1}{2})^n$ 。于是我们可以求得期望 $E[X] = \sum_{x=1}^{\infty} (\frac{1}{2})^x 2^x = \infty$ 。

这个级数并不收敛，所以理论上你可以得到无穷多的钱，但是事实上这并不可能发生。

## 22.

(a)

$$P_X(x) = (1-p-q+2pq)^{x-1}(p+q-2pq)$$

$$E[X] = \frac{1}{p+q-2pq}$$

$$var(X) = \frac{1-p-q+2pq}{(p+q-2pq)^2}$$

(b)

由条件概率得： $\frac{p(1-q)}{p+q-2pq}$