

5.

设挑选一个学生，这个学生是天才为事件A，这个学生喜欢巧克力为事件B，那么：

$$P(A) = 0.6, P(B) = 0.7, P(A \cap B) = 0.4$$

$$\text{所以 } P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B) = 0.1。$$

这题是12题容斥原理的应用。

6.

因为偶数的概率是奇数的两倍，又因为 $P(\text{even}) + P(\text{odd}) = 1$ ，所以 $P(\text{even}) = \frac{2}{3}, P(\text{odd}) = \frac{1}{3}$ 。

因为不同偶数/奇数面出现的概率相同，于是：

$$P(1) = \frac{1}{9}$$

$$P(2) = \frac{2}{9}$$

$$P(3) = \frac{1}{9}$$

$$P(4) = \frac{2}{9}$$

$$P(5) = \frac{1}{9}$$

$$P(6) = \frac{2}{9}$$

所以点数小于4的概率为 $P(1) + P(2) + P(3) = \frac{4}{9}$ 。

7.

样本空间为：第一次时停止，第二次时停止，第三次时停止……

8.

不妨设第n局获胜的概率为 P_n ，那么最终获胜的概率：

$$P = P_1(1 - P_2)P_3 + P_1P_2 + (1 - P_1)P_2P_3$$

化简上式得到 $P = P_1P_3 + P_2(P_1 + P_3 - 2P_1P_3)$ 。

对于函数 $f(x, y) = x + y - 2xy$ 在x和y都属于 $[0, 1]$ 区间内时， $x \geq x^2, y \geq y^2, (x - y)^2 \geq 0$ ，所以 $x + y - 2xy \geq x^2 + y^2 - 2xy = (x - y)^2 \geq 0$

所以对于 $(P_1 + P_3 - 2P_1P_3)$ ，这个值永远非负，故 P_2 最大时整个式子最大，且与 P_1, P_3 的顺序无关。

证毕。

9.

(a)

$$P(A) = P(A \cap \Omega) = P(A \cap \bigcup_{i=1}^n S_i) = P(\bigcup_{i=1}^n (A \cap S_i))$$

由于 $\{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ 互不相容，故 $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap S_i)$

证毕。

(b)

不难发现， $B^c \cap C^c, B \cap C^c, B^c \cap C, B \cap C$ 互不相容

$$\text{所以 } P(A) = P(A \cap B^c \cap C^c) + P(A \cap B \cap C^c) + P(A \cap B^c \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

$$\text{由容斥原理, } P(A) = P(A \cap B^c \cap C^c) + P(A \cap B) + P(A \cap C) - P(A \cap B \cap C)$$

证毕。

10.

$$P(A) + P(B) - 2P(A \cap B) = P(A \cup B) - P(A \cap B) = P((A \cap B^c) \cup (A^c \cap B))$$

证毕。

11.

(a)

原文给出的等式应为 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ ，似乎存在笔误。

(b)

略。

12.

(a)

略。

(b)

当 $n = 3$ 时，由(a)可知等式成立。

假定 $n = m$ 时等式依然成立，那么当 $n = m + 1$ 时：

$$P(\bigcup_{k=1}^{m+1} A_k) = P(A_{m+1} \cup \bigcup_{k=1}^m A_k) = P(A_{m+1}) + \sum_{i \in S_1} P(A_i) - \sum_{(i_1, i_2) \in S_2} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \dots + (-1)^{n-1} P(\bigcap_{k=1}^n A_k) - P(A_{m+1} \cap \bigcup_{k=1}^m A_k)$$

整理上式可得：

$$P(\bigcup_{k=1}^{m+1} A_k) = \sum_{i \in S_1} P(A_i) - \sum_{(i_1, i_2) \in S_2} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \dots + (-1)^n P(\bigcap_{k=1}^{m+1} A_k)$$

归纳完毕。

13.

略。