

19.

若 $j \neq i$ ，则在第 i 个抽屉内找但没有找到的概率为 $1 - p_i d_i$ （要么不在这个抽屉，要么在但是没有找到），而报告在第 j 个抽屉的概率为 p_j ，故结果为 $\frac{p_j}{1 - p_i d_i}$ 。

若 $j = i$ ，在第 i 个抽屉内找但没有找到的概率同上，而报告恰好就在第 i 个抽屉并且没有被找到的概率为 $P_i(1 - d_i)$ ，故结果为 $\frac{p_i(1 - d_i)}{1 - p_i d_i}$ 证毕。

20.

(a)

(i)

进攻风格下，和局的概率为0，所以我们只需要考虑两种情况：前两局鲍里斯均获胜，前两局平局，第三局鲍里斯获胜。

所以获胜概率为： $p_w^2 + p_w^2(1 - p_w)$ 。

(ii)

保守风格下，获胜的概率为0，所以获胜情况只有一种：前两局和局，第三局获胜。

所以获胜概率为： $p_d^2 p_w$ 。

(iii)

由全概率定理，整理出所有获胜情况：

- 第一局获胜，第二局平局
- 第一局获胜，第二局失败，第三局获胜
- 第一局失败，第二局获胜，第三局获胜

所以获胜概率为： $p_w p_d + p_w^2(1 - p_d) + p_w^2(1 - p_w)$

(b)

由(a)(iii)可知, 策略三的获胜概率为 $p_w(p_d + 2p_w - p_w^2 - p_w p_d)$ 。
不难发现若 $p_w = 0.49$ 时, $\exists p_d \approx 0.56$, 使得上式可以大于0.5。

21.

- 若在第一回合获胜, 概率为 $\frac{m}{m+n}$
- 若在第二回合获胜, 概率为 $\frac{n}{m+n} \frac{n-1}{m+n-1} \frac{m}{m+n-2}$
- 若在第三回合获胜, 概率为 $\frac{n}{m+n} \frac{n-1}{m+n-1} \frac{n-2}{m+n-2} \frac{n-3}{m+n-3} \frac{m}{m+n-4}$
- ...

从上面的式子并不容易看出递推式来, 但如果稍作一些改动:

- 若第一回合前无法决出胜负, 概率为1
- 若第二回合前无法决出胜负, 概率为 $\frac{n}{m+n} \frac{n-1}{m+n-1}$
- 若第三回合前无法决出胜负, 概率为 $\frac{n}{m+n} \frac{n-1}{m+n-1} \frac{n-2}{m+n-2} \frac{n-3}{m+n-3}$
- ...

设第 i 回合前无法决出胜负的概率为 p_i , 那么我们可以得到 $p_1 = 1$, 递推式 $p_i = p_{i-1} \frac{n-2i+4}{m+n-2i+4} \frac{n-2i+3}{m+n-2i+3}$
所以获胜概率为: $\sum_{i=1}^{1+\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} p_i \frac{m}{m+n-2i+2}$

22.

当 $k = 1$ 时, 取出白球的概率为 $\frac{m}{m+n}$ 显然成立。

不妨假设当 $k = p$ 时, 在第 k 个罐子里取出白球的概率依然是 $\frac{m}{m+n}$, 则
对于 $k = p + 1$ 时, 由全概率定理, 在第 k 个罐子里取出白球的概率为

$$\frac{m}{m+n} \frac{m+1}{m+n+1} + \frac{n}{m+n} \frac{n}{m+n+1}$$

整理后得到 $\frac{m}{m+n}$, 归纳完毕。

证毕。

23.

不妨设罐子里的球的个数为 n ，分两种情况讨论：

- 第一次交换两个球，第二次再交换回来，第三第四次亦如此，这样做的概率为 $(\frac{1}{n})^4$
- 第一次第二次一共交换了两组球，第三第四次再交换回来，这样做的概率为 $\frac{4(n-1)^2}{n^6}$

总的概率为二者之和。

24.

$\frac{2}{3}$ 是先验概率，而 $\frac{1}{2}$ 是后验概率。

25.

不妨设两个信封内的钱数分别为 S 和 L ，且 $L > S$ 。

对于 S ，选中的概率为 $\frac{1}{2}$ ，且只有抛硬币的次数不少于 S 次时才会换信封。若第一次选中了该信封，则最后得到的钱数为 L 的概率为

$$\frac{1}{2}(1 - \sum_{i=1}^{S-1} (\frac{1}{2})^i) = (\frac{1}{2})^S$$

对于 L ，选中的概率也是 $\frac{1}{2}$ ，且只有抛硬币的次数小于 L 次时才会选择不换信封。若第一次选中了该信封，则最后得到的钱数为 L 的概率为

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{L-1} (\frac{1}{2})^i = \frac{1}{2} - (\frac{1}{2})^L$$

所以最后的概率为 $\frac{1}{2} - (\frac{1}{2})^L + (\frac{1}{2})^S$ 。因为 $L > S$ ，所以这个概率大于 $\frac{1}{2}$ 。

26.

(a)

由于 A 和 B 独立，由条件概率 $P(A|B) = \frac{p(1-q)}{1-q} = p$ 。

(b)

$$P(C) = q(p + \frac{1-p}{2}) = \frac{q(1+p)}{2}$$

$$\text{由贝叶斯准则：} P(A|C) = \frac{P(A)P(C|A)}{P(C)} = \frac{2p}{p+1}$$

27.

- 当鲍勃的所有硬币均正面朝上时，爱丽丝无论怎么抛都是失败，一共有 2^n 种情况
- 当鲍勃有一枚硬币朝下时，对于鲍勃来说有 C_{n+1}^1 种可能，而对于爱丽丝来说，除了全正以外都是鲍勃获胜，故有 $2^n - C_n^0$ 种情况
- 当鲍勃有两枚硬币朝下时，对于鲍勃来说有 C_{n+1}^2 种可能，对于爱丽丝来说，有 $2^n - C_n^0 - C_n^1$ 种情况
- ...

综上，所有鲍勃获胜的情况的可能数一共是 $2^n + C_{n+1}^1(2^n - C_n^0) + C_{n+1}^2(2^n - C_n^0 - C_n^1) + \dots + C_{n+1}^n(2^n - C_n^0 - \dots - C_n^{n-1})$

上式化简后得到 $2^{2n+1} - 2^n - \sum_{i=1}^n C_{n+1}^i (\sum_{j=0}^{i-1} C_n^j)$ 。

注意到 $2^{2n+1} = 2^{n+1} \times 2^n = (\sum_{i=0}^{n+1} C_{n+1}^i)(\sum_{i=0}^n C_n^i)$

所以 $(\sum_{i=0}^{n+1} C_{n+1}^i)(\sum_{i=1}^n C_n^i) = 2^{2n+1} - 2^{n+1}$

因为 $\sum_{i=1}^n C_{n+1}^i (\sum_{j=0}^{i-1} C_n^j) = \sum_{i=1}^n C_{n+1}^i (\sum_{j=i}^n C_n^j)$

所以 $2 \sum_{i=1}^n C_{n+1}^i (\sum_{j=0}^{i-1} C_n^j) = \sum_{i=1}^n C_{n+1}^i (\sum_{j=0}^{i-1} C_n^j) + \sum_{i=1}^n C_{n+1}^i (\sum_{j=i}^n C_n^j)$

上式就等于 $(\sum_{i=1}^n C_{n+1}^i)(\sum_{i=0}^n C_n^i)$ ，即 $2^{2n+1} - 2^{n+1}$

带回原式可知鲍勃获胜的情况总共有 2^{2n} 种，所有情况一共有 2^{2n+1} 种，

故获胜的概率为 $\frac{1}{2}$ 。

证毕。

28.

略。

29.

略。