Analyse de iSudoku Projet de l'UE Ingénierie du Logiciel

Maude Bellamy Antoine Houssais Théo Lebourg Jérôme Rahault Fabricio Santolin Da Silva Simon Tchernia

Université Pierre et Marie Curie

20 octobre 2013

- 1 Présentation du groupe et de l'organisation
 - Gestion partagée des modèles et du code
- 2 Phase d'analyse du iSudoku

- 1 Présentation du groupe et de l'organisation
 - Gestion partagée des modèles et du code
- 2 Phase d'analyse du iSudoku

- 1 Présentation du groupe et de l'organisation
 - Gestion partagée des modèles et du code
- 2 Phase d'analyse du iSudoku

- 1 Présentation du groupe et de l'organisation
 - Gestion partagée des modèles et du code
- 2 Phase d'analyse du iSudoku

- 1 Présentation du groupe et de l'organisation
 - Gestion partagée des modèles et du code
- 2 Phase d'analyse du iSudoku

- 1 Présentation du groupe et de l'organisation
 - Gestion partagée des modèles et du code
- 2 Phase d'analyse du iSudoku

Gestion partagée des modèles et du code

Notre hébergeur de projet https://github.com/Neir/iSudoku

Gestion partagée des modèles et du code

Notre hébergeur de projet https://github.com/Neir/iSudoku Notre logiciel de gestion de versions Git

- Présentation du groupe et de l'organisation
- Phase d'analyse du iSudoku

- Présentation du groupe et de l'organisation
- Phase d'analyse du iSudoku
 - Diagramme de cas d'utilisation


- Présentation du groupe et de l'organisation
- Phase d'analyse du iSudoku
 - Diagramme de cas d'utilisation
 - Fiches détaillées de cas d'utilisation

- 1 Présentation du groupe et de l'organisation
- Phase d'analyse du iSudoku
 - Diagramme de cas d'utilisation
 - Fiches détaillées de cas d'utilisation
 - Diagramme de classe métier

- Présentation du groupe et de l'organisation
- Phase d'analyse du iSudoku
 - Diagramme de cas d'utilisation
 - Fiches détaillées de cas d'utilisation
 - Diagramme de classe métier
 - Diagramme de Séquence

- Présentation du groupe et de l'organisation
- Phase d'analyse du iSudoku
 - Diagramme de cas d'utilisation
 - Fiches détaillées de cas d'utilisation
 - Diagramme de classe métier
 - Diagramme de Séquence
 - Tests de validation

Diagramme de cas d'utilisation



But

L'utilisateur veut résoudre une nouvelle grille de sudoku

But

L'utilisateur veut résoudre une nouvelle grille de sudoku

Séquencement

Le cas d'utilisation commence lorsque la grille apparaît sur l'écran du smartphone / tablette

But

L'utilisateur veut résoudre une nouvelle grille de sudoku

Séquencement

Le cas d'utilisation commence lorsque la grille apparaît sur l'écran du smartphone / tablette

Enchaînement nominal

- L'utilisateur sélectionne une case vide de la grille à remplir.
- 2 Le système affiche une aide selon le niveau de difficulté :
 - facile : le système affiche pour chaque case les valeurs possibles au vu du reste de la grille
 - difficile : le système n'affiche rien
- 3 L'utilisateur entre un numéro de 1 à 9 dans cette case.
- 4 L'utilisateur répète l'action 1 jusqu'à compléter intégralement la grille.
- 6 L'utilisateur valide la grille.

Post-conditions

Le QI du joueur est mis-à-jour

Post-conditions

Le QI du joueur est mis-à-jour

Enchaînement alternatif 1

Le niveau est intermédiaire et l'utilisateur se trompe lorsqu'il entre une valeur dans une case. L'enchaînement démarre après le point 3) de la séquence nominale :

- 1 Le système affiche un message signalant que la valeur entrée est fausse
- 2 On retourne au point 1 de la séquence nominale

Post-conditions

Le QI du joueur est mis-à-jour

Enchaînement alternatif 1

Le niveau est intermédiaire et l'utilisateur se trompe lorsqu'il entre une valeur dans une case. L'enchaînement démarre après le point 3) de la séquence nominale :

- 1 Le système affiche un message signalant que la valeur entrée est fausse
- 2 On retourne au point 1 de la séquence nominale

Enchaînement alternatif 2

Le niveau est difficile et la grille remplie par l'utilisateur est fausse. L'enchaînement démarre après le point 5 de la séquence nominale :

- 1 Le système affiche un message signalant que la grille est fausse et remet la grille à zéro.
- 2 On retourne au point 1 de la séquence nominale

Post-conditions

Le QI du joueur est mis-à-jour

Enchaînement alternatif 1

Le niveau est intermédiaire et l'utilisateur se trompe lorsqu'il entre une valeur dans une case. L'enchaînement démarre après le point 3) de la séquence nominale :

- 1 Le système affiche un message signalant que la valeur entrée est fausse
- 2 On retourne au point 1 de la séquence nominale

Enchaînement alternatif 2

Le niveau est difficile et la grille remplie par l'utilisateur est fausse. L'enchaînement démarre après le point 5 de la séquence nominale :

- 1 Le système affiche un message signalant que la grille est fausse et remet la grille à zéro.
- 2 On retourne au point 1 de la séquence nominale

Enchaînement d'Exception 1

On interrompt le remplissage de la grille (ou bien l'utilisateur quitte, ou bien l'application est interrompue par une application externe comme la réception d'un appel). L'enchaînement démarre après n'importe quel point de la séquence nominale.

But

Décrire les étapes de configuration de l'aide

But

Décrire les étapes de configuration de l'aide

Séquencement

Le cas d'utilisation démarre lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton de configuration de l'aide.

But

Décrire les étapes de configuration de l'aide

Séquencement

Le cas d'utilisation démarre lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton de configuration de l'aide.

Enchaînement nominal

- Le système affiche les options d'aide
- 2 L'utilisateur change le niveau de l'aide (facile, intermédiaire ou difficile) puis appuie sur le bouton de validation

But

Décrire les étapes de configuration de l'aide

Séquencement

Le cas d'utilisation démarre lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton de configuration de l'aide.

Enchaînement nominal

- 1 Le système affiche les options d'aide
- 2 L'utilisateur change le niveau de l'aide (facile, intermédiaire ou difficile) puis appuie sur le bouton de validation

Post-conditions

Le système a modifié les options.

But

Décrire les étapes de configuration de l'aide

Séquencement

Le cas d'utilisation démarre lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton de configuration de l'aide.

Enchaînement nominal

- 1 Le système affiche les options d'aide
- 2 L'utilisateur change le niveau de l'aide (facile, intermédiaire ou difficile) puis appuie sur le bouton de validation

Post-conditions

Le système a modifié les options.

Enchaînement d'Exception 1

On annule la sélection des options. L'enchaînement commence après le point 1 de la séquence nominale.

- 1 L'utilisateur clique sur le bouton annuler
- 2 Le système ne modifie pas les options et laisse la configuration précédente.

Fiche détaillée du cas d'utilisation « Consulter les statistiques »

But

Décrire les étapes de consultation des statistiques

Fiche détaillée du cas d'utilisation « Consulter les statistiques »

But

Décrire les étapes de consultation des statistiques

Séquencement

Le cas d'utilisation démarre lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton de consultations des statistiques

Fiche détaillée du cas d'utilisation « Consulter les statistiques »

But

Décrire les étapes de consultation des statistiques

Séquencement

Le cas d'utilisation démarre lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton de consultations des statistiques

Enchaînement nominal

1 Le système affiche les statistiques gardées en mémoire.

But

Décrire les étapes permettant à l'utilisateur de publier ses résultats.

But

Décrire les étapes permettant à l'utilisateur de publier ses résultats.

Séquencement

Le cas d'utilisation commence lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Publier Résultats ».

But

Décrire les étapes permettant à l'utilisateur de publier ses résultats.

Séquencement

Le cas d'utilisation commence lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Publier Résultats ».

Pre-condition

Le résultat doit être supérieur ou égal à 0.

But

Décrire les étapes permettant à l'utilisateur de publier ses résultats.

Séquencement

Le cas d'utilisation commence lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Publier Résultats ».

Pre-condition

Le résultat doit être supérieur ou égal à 0.

Enchaînement nominal

- Le système envoie aux réseaux sociaux les résultats de l'utilisateur.
- 2 Le système indique le succès de l'envoi du résultat.

But

Décrire les étapes permettant à l'utilisateur de publier ses résultats.

Séquencement

Le cas d'utilisation commence lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Publier Résultats ».

Pre-condition

Le résultat doit être supérieur ou égal à 0.

Enchaînement nominal

- Le système envoie aux réseaux sociaux les résultats de l'utilisateur.
- 2 Le système indique le succès de l'envoi du résultat.

Enchaînement d'Exception 1

L'enchaînement commence après le point 1 de la séquence nominale.

- 1 Le système indique que le réseau est indisponible.
- Case se termine.

Diagramme de classe métier





Diagramme de Séquence







Titre

Résoudre une grille en mode facile

Titre

Résoudre une grille en mode facile

Contexte

Le niveau est mis à facile dans les options

Titre

Résoudre une grille en mode facile

Contexte

Le niveau est mis à facile dans les options

Scénario

- 1 L'utilisateur saisit un numéro dans une case vide parmi ceux proposés pour cette case
- 2 L'utilisateur répète cette action jusqu'à compléter la grille
- 3 L'utilisateur valide la grille

Titre

Résoudre une grille en mode facile

Contexte

Le niveau est mis à facile dans les options

Scénario

- 1 L'utilisateur saisit un numéro dans une case vide parmi ceux proposés pour cette case
- 2 L'utilisateur répète cette action jusqu'à compléter la grille
- 3 L'utilisateur valide la grille

Résultat attendu

Le système affiche les statistiques de la partie