Analyse de iSudoku Projet de l'UE Ingénierie du Logiciel

Maude Bellamy Antoine Houssais Théo Lebourg Jérôme Rahault Fabricio Santolin Da Silva Simon Tchernia

Université Pierre et Marie Curie

18 octobre 2013

- 1 Présentation du groupe et de l'organisation
 - Gestion partagée des modèles et du code
- Phase d'analyse du iSudoku

- 1 Présentation du groupe et de l'organisation
 - Gestion partagée des modèles et du code
- Phase d'analyse du iSudoku

- 1 Présentation du groupe et de l'organisation
 - Gestion partagée des modèles et du code
- Phase d'analyse du iSudoku

Gestion partagée des modèles et du code

Notre hébergeur de projet htps://github.com/neir/iSudoku

Gestion partagée des modèles et du code


Notre hébergeur de projet htps://github.com/neir/iSudoku Notre logiciel de gestion de versions Git

- Présentation du groupe et de l'organisation
- Phase d'analyse du iSudoku

- 1 Présentation du groupe et de l'organisation
- Phase d'analyse du iSudoku
 - Diagramme de cas d'utilisation

- 1 Présentation du groupe et de l'organisation
- Phase d'analyse du iSudoku
 - Diagramme de cas d'utilisation
 - Fiche détaillée de cas d'utilisations

Diagramme de cas d'utilisation



But

L'utilisateur veut résoudre une nouvelle grille de sudoku

But

L'utilisateur veut résoudre une nouvelle grille de sudoku

Séquencement

Le cas d'utilisation commence lorsque la grille apparaît sur l'écran du smartphone / tablette

But

L'utilisateur veut résoudre une nouvelle grille de sudoku

Séquencement

Le cas d'utilisation commence lorsque la grille apparaît sur l'écran du smartphone / tablette

Enchaînement nominal

1 L'utilisateur sélectionne une case vide de la grille à remplir.

But

L'utilisateur veut résoudre une nouvelle grille de sudoku

Séquencement

Le cas d'utilisation commence lorsque la grille apparaît sur l'écran du smartphone / tablette

- 1 L'utilisateur sélectionne une case vide de la grille à remplir.
- 2 Le système affiche une aide selon le niveau de difficulté :

But

L'utilisateur veut résoudre une nouvelle grille de sudoku

Séquencement

Le cas d'utilisation commence lorsque la grille apparaît sur l'écran du smartphone / tablette

- 1 L'utilisateur sélectionne une case vide de la grille à remplir.
- 2 Le système affiche une aide selon le niveau de difficulté :
 - facile : le système affiche pour chaque case les valeurs possibles au vu du reste de la grille
 - o difficile : le système n'affiche rien

But

L'utilisateur veut résoudre une nouvelle grille de sudoku

Séquencement

Le cas d'utilisation commence lorsque la grille apparaît sur l'écran du smartphone / tablette

- 1 L'utilisateur sélectionne une case vide de la grille à remplir.
- 2 Le système affiche une aide selon le niveau de difficulté :
 - facile : le système affiche pour chaque case les valeurs possibles au vu du reste de la grille
 - difficile : le système n'affiche rien
- 3 L'utilisateur entre un numéro de 1 à 9 dans cette case.

But

L'utilisateur veut résoudre une nouvelle grille de sudoku

Séquencement

Le cas d'utilisation commence lorsque la grille apparaît sur l'écran du smartphone / tablette

- 1 L'utilisateur sélectionne une case vide de la grille à remplir.
- 2 Le système affiche une aide selon le niveau de difficulté :
 - facile : le système affiche pour chaque case les valeurs possibles au vu du reste de la grille
 - o difficile : le système n'affiche rien
- 3 L'utilisateur entre un numéro de 1 à 9 dans cette case.
- 4 L'utilisateur répète l'action 1) jusqu'à compléter intégralement la grille.

But

L'utilisateur veut résoudre une nouvelle grille de sudoku

Séquencement

Le cas d'utilisation commence lorsque la grille apparaît sur l'écran du smartphone / tablette

- L'utilisateur sélectionne une case vide de la grille à remplir.
- 2 Le système affiche une aide selon le niveau de difficulté :
 - facile : le système affiche pour chaque case les valeurs possibles au vu du reste de la grille
 - o difficile : le système n'affiche rien
- 3 L'utilisateur entre un numéro de 1 à 9 dans cette case.
- 4 L'utilisateur répète l'action 1) jusqu'à compléter intégralement la grille.
- 6 L'utilisateur valide la grille.

Post-conditions

Le QI du joueur est mis-à-jour

Post-conditions

Le QI du joueur est mis-à-jour