1. Dados los catetos de un triángulo rectángulo, calcular su hipotenusa.

```
Definir catetoA, catetoB, hipotenusa Como Real;

//Formula es at2 + bt2 = ht2

Escribir "Escribe el cateto A"
Leer catetoA;
Escribir "Escribe el cateto B"
Leer catetoB;

hipotenusa = raiz(catetoAt2 + catetoBt2)
Escribir hipotenusa;

FinAlgoritmo

FinAlgoritmo
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Escribe el cateto A
> 2
Escribe el cateto B
> 5
5.3851648071
*** Ejecución Finalizada. ***
```

2. Dados dos números, mostrar la suma, resta, división y multiplicación de ambos.

```
Definir numeroA, numeroB Como Real;

Escribir "Escribe el numero "
Leer numeroA;
Escribir "Escribe el numero B"
Leer numeroB;

Escribir numeroA, " + ", numeroB " = " numeroA + numeroB;
Escribir numeroA, " - ", numeroB " = " numeroA - numeroB;
Escribir numeroA, " * ", numeroB " = " numeroA * numeroB;
Escribir numeroA, " * ", numeroB " = " numeroA / numeroB;
Escribir numeroA, " / ", numeroB " = " numeroA / numeroB;

FinAlgoritmo
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Escribe el numero
> 3
Escribe el numero B
> 2
3 + 2 = 5
3 - 2 = 1
3 * 2 = 6
3 / 2 = 1.5
*** Ejecución Finalizada. ***
```

3. Escribir un algoritmo para calcular la nota final de un estudiante, considerando que: por cada respuesta correcta 5 puntos, por una incorrecta -1 y por respuestas en blanco 0. Imprime el resultado obtenido por el estudiante.

```
Definir correcta, incorrecta, notaFinal Como Entero;

Escribir "Introduce la cantidad de respuestas correctas";
Leer correcta;
Escribir "Introduce la cantidad de respuestas incorrectas";
Leer incorrecta;

notaFinal = correcta * 5;
notaFinal = notaFinal - incorrecta;

Escribir "la nota final es: ",notaFinal;
FinAlgoritmo

15
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Introduce la cantidad de respuestas correctas
> 3
Introduce la cantidad de respuestas incorrectas
> 2
la nota final es: 13
*** Ejecución Finalizada. ***
```

4. Modifica el algoritmo de la diapositiva "8.5 Ejemplos" de la contraseña para que me muestre cuantos intentos me van quedando.

```
Algoritmo Acceso
    Definir contraseña como cadena
    Definir intentos como entero
    Definir intentosRest Como Entero
   intentos←1
   Escribir "Dime contraseña"
   Leer contraseña
    intentosRest = 3
    Mientras intentos < 3 Y contraseña ≠ "1234"
        intentos+intentos + 1
       intentosRest = intentosRest -1
       Escribir "te quedan ", intentosRest, " intentos."
       Escribir "Dime contraseña"
       Leer contraseña
   FinMientras
   Si contraseña = "1234"
       Escribir "Acceso permitido"
    SiNo
       Escribir "Acceso no permitido"
   FinSi
FinAlgoritmo
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***

Dime contraseña
> 123

te quedan 2 intentos.

Dime contraseña
> 123

te quedan 1 intentos.

Dime contraseña
> 1234

Acceso permitido
*** Ejecución Finalizada. ***
```

5. Para que un usuario pueda entrar a una biblioteca es imprescindible que tenga carnet. Sólo podrás entrar si eres estudiante o profesor.

```
Algoritmo carnebibliotecaNei

Definir respuesta Como Caracter;

Escribir "Que eres?";

Leer respuesta;

Si respuesta = "profesor" o respuesta = "estudiante" o respuesta = "Profesor" o respuesta = "Estudiante" Entonces

Escribir "Has entrado";

SiNo

Escribir "Incorrecto"

FinSi

FinAlgoritmo
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Que eres?
> Estudiante
Has entrado
*** Ejecución Finalizada. ***
```

6. Escribe un programa que determine si el número introducido tiene 3 dígitos o no.

```
Algoritmo digitcounternei

Definir num Como Entero;

Escribir "Escribe tu numero"
Leer num;

si (num > 99 y num < 1000) o (num < -99 y num > -1000) Entonces
Escribir "El numero ", num, " tiene 3 digitos";
SiNo
Escribir "El numero ", num, " no tiene 3 digitos";
FinSi

FinAlgoritmo
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Escribe tu numero
> 134
El numero 134 tiene 3 digitos
*** Ejecución Finalizada. ***
```

7. Escribe un programa que sume los n primeros números. Tendrás que solicitar cuántos números habrá que sumar.

```
Definir num, numFinal como Entero;

Escribir "Escribe la cantidad de numeros que quieres sumar";

Leer num;

numFinal = (num * (num + 1)) / 2;

Escribir "tu numero es " numFinal;

FinAlgoritmo

*** Ejecución Iniciada. ***

Escribe la cantidad de numeros que quieres sumar

8 tu numero es 36

**** Ejecución Finalizada. ***
```

8. Escribir un programa que imprima todos los números pares entre dos números que se le pidan al usuario

```
Algoritmo todoslosparesnei

Definir numPrimero, numSegundo como Entero;

Escribir "Define el primer numero"

Leer numPrimero;

Escribir "Define el segundo numero"

Leer numSegundo;

//Le resto 1 para que tome en cuenta el numero original ya que dentro del bucle for se suma inmediatamente 1 al numero.

i = numPrimero - 1;

Mientras i < numSegundo Hacer

//Se calcula cada numero desde el primero hasta el segundo sumando 1 al equivalente de numPrimero que en este caso es i.

i = i + 1;

//Si el modulo (que es el resto de la division) de i es 0 entonces indica que es par.

Si i%2 = 0 Entonces

Escribir i

FinNientras

FinNientras
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***

Define el primer numero

> 1

Define el segundo numero

> 6

2

4

6

*** Ejecución Finalizada. ***
```