云南大学 · TRAE 校园 AI 创意实践挑战赛

S8「AI × 文学」赛道 · 参考题包

增补说明（2026-10-22）：应官方审核「难度略高」反馈，为大一新生增补 4 道低难度题（题七班级文学角 / 题九角色猜猜猜 / 题十故事接龙盲盒 / 题十一诗词工坊，均零数据包依赖）；全卷按由难到易重排，原版七题内容未改动（原题号映射：诗途原题二→题一、戏骨原题一→题二、入戏原题三→题三、字源原题四→题四、文脉踏痕原题五→题五、器语新声原题六→题六、飞花传令原题七→题八）；并删除题二（原题一）中「候选清单见附录四」的悬空引用（附录未随正式题包发布，清单本体在数据包 baseline_models.json 内）。修订说明（2026-10-24）：题二「戏骨」按文学赛道语境优化——副标题更定为「文学身段谱」，新增基础项「身段—文本对照」与进阶项「剧目文学注释」，实时视觉工程链路完整保留；本题与 S6 艺术设计赛道「戏骨」为同源双生题（S6 版侧重视觉设计与身段谱美学，本题侧重文学文本维度）。

题一　诗途 —— 诗人年谱时空互动产品　★★★★★

对标：唐宋文学编年地图（首师大数字人文实验室）等编年地图平台

一句话背景：一首诗不是凭空掉下来的——何时、何地、遭遇何事，才写下何句。把一位诗人的年谱做成互动产品：拖动时间轴，诗人从长安走到夔州，地图上的足迹、年谱里的大事、笔下的诗篇同步联动，让“知人论世”变成一场可以漫游的旅程。

输入数据（组委会提供数据包）

· chronology.csv：诗人编年条目（年份、年龄、地点、经纬度、事件摘要、该年诗作篇目）——1 位诗人完整年谱（约 40—60 条）+ 1 位诗人节选（约 20 条），建议杜甫（编年研究成熟、行迹跨度大）+ 杨慎（滇籍关联，谪滇著述丰富），亦可换用李白、苏轼等编年成熟诗人，逐条注明史料出处

· poems_fulltext/：年谱所涉诗作全文（公有领域，含篇名、系年、出处）

· sites.geojson：行迹地点坐标（可直接用于地图标绘）

· timeline_truth.csv：其中 1 位诗人的人工核验真值（条目—诗作对应关系），供统一评测

· basemap/（可选）：自然资源部标准地图底图

【数据包需求】需要提供（诗人编年数据 + 诗作全文 + 地点坐标 + 核验真值；年谱系年与地点须文献核验，成本较高，统一发放给参赛队伍）

合规提示：年谱与诗作均为公有领域文献并逐条注明出处（如年谱类著作、《杜诗详注》等）；行迹地图须采用自然资源部标准地图服务底图并标注审图号，完整正确表达中国版图（南海诸岛、台湾岛、钓鱼岛及赤尾屿、藏南等不得漏绘错绘）；AI 参与方式须在路演中说明。

基础项（必做）

1. 载入年谱数据，生成分年条目卡（年份—地点—事件—该年诗作），按时间轴排列

2. 地图行迹：在标准地图底图上按坐标绘制诗人一生足迹与移动路线，节点对应年谱条目

3. 三视图联动：点击时间轴任一年份，地图定位该年地点、事件卡展开、该年诗作列表同步刷新

4. 诗作阅读视图：点开任一诗作，呈现全文 + 系年 + 该年事件背景，一句话点明诗中关键意象与心境

5. 数据校验面板：逐条展示“年谱条目→史料出处”回溯链接，抽查条目出处可点开核对

6. 导出“诗人一生”长图或网页，可离线浏览

进阶项（加分）

· 行迹动画：按年份播放诗人一生迁徙动画，速度与事件密度可调

· 诗风演变：按时间切片统计诗作题材 / 意象高频词变化，生成“诗风曲线”并配一句解读（如沉郁顿挫的转折点）

· 双诗人对照：两位诗人同一时间轴上下对齐，找出人生交点或平行轨迹

· AI 咏史：任选年谱中一年，让 AI 以该诗人第一人称写一段“这一年”日记（约 300 字，须标注 AI 参与，且与史实一致）

验收锚点

· 年谱条目—诗作对应与真值一致率 ≥90%（在有核验真值的诗人上评测）

· 地图节点坐标与数据偏差 ≤0.05°，行迹连线正确（抽查 10 个节点）

· 三视图联动刷新及时且数据一致（连点 10 个年份无错位）

· 每条年谱条目可回溯史料出处（抽查 10 条全部命中）

· 标准地图版图要素无漏绘错绘，审图号可查

起步提示词：「做一个诗人年谱时空互动产品：导入诗人编年数据（年份、地点坐标、事件、诗作），左侧时间轴、中间地图足迹、右侧诗作列表三视图联动；点击任一年份，地图定位该年地点并展开事件卡与该年诗作；点开诗作可看全文与系年背景。使用标准地图底图并标注审图号。」

题二　戏骨 —— 舞台表演视觉解析与文学身段谱　★★★★

对标：视觉动捕管线（MediaPipe / MMPose 等）+ 戏曲「身段谱」图文记录传统 + Affectiva 实时情绪计算；Vicon / Rokoko 专业动捕系统为进阶对标

一句话背景：京剧演员的一个兰花指、话剧演员的一次垂眸，都是在「说话」——但这门身体语言至今「心里有谱、纸上无谱」：老艺人靠口传心授，录像只能原样回放。本题给舞台身段立谱——用纯视觉的 AI 从普通视频里读出可检索、可实时推理的数字身段谱，零穿戴、零专用设备，让转瞬即逝的表演语汇变成可对比、可传承的数字资产，并与剧目文本互证。

输入数据（组委会提供数据包）

· stage_clips/：8—12 段舞台表演视频片段（话剧、京剧/戏曲、舞剧各 2—4 段；每段 30—90 秒，720p 及以上；固定机位正面为主，辅以少量特写与侧机位）

· motion_vocab.json：预制动作语汇库，≥ 30 条（每条含动作名称、剧种、类别〔手/眼/身/步/礼〕、默认情绪标签、参考时长与关键帧骨架描述；覆盖兰花指、云手、亮相、圆场、趟马、卧鱼、水袖、垂眸行礼等程式动作及话剧常见身势）

· micro_expr_spec.csv：神态特征规范（眉/眼/唇/头姿特征的定义与计算口径：垂眸时长、抬眉幅度、嘴角弧度、头部俯仰角等）

· truth_timeline.csv：测试片段「动作—神态—情绪」三轨时间轴真值，供统一评测

· baseline_models.json：预置基线模型清单——精选开源姿态估计与骨架动作分析模型（仓库地址、能力覆盖〔全身 / 面部 / 双手 / 踝足〕、预训练权重与最小推理脚本、许可证），供选手按需选用

· finetune_set/：微调标注子集——自 stage_clips 抽帧并按 COCO-WholeBody 133 点口径人工标注的 200—400 帧，覆盖眉眼特写、手部指法、踝足步伐与遮挡 / 逆光困难样本，含固定训练 / 验证划分，供进阶项微调与前后指标对比

· imu_sample/（可选）：一段穿戴式 IMU 动捕骨骼数据样例，供进阶项「真动捕数据融合」对齐数据格式，无设备的队伍无需使用

【数据包需求】需要提供（表演视频片段 + 动作语汇库 + 三轨真值时间轴 + 基线模型清单与权重 + 微调标注子集；建议联合艺术学院或校园剧社原创录制，标注需表演方向人员参与，成本中高）

合规提示：素材须原创录制或取得表演者授权（肖像权与表演者权），使用公开影像须确认许可范围并标注来源；情绪与神态解读仅作技术教学演示，界面须标注「算法估计，不构成艺术评价」，不得输出针对具体演员表演水平的评价性结论；戏曲语汇须注明剧种口径与出处（京剧、昆曲与地方戏同名身段不同式，分列不混编）。

基础项（必做）

1. 姿态与神态提取：导入舞台视频或摄像头实时流，用视觉姿态估计模型（从数据包 baseline_models.json 推荐清单任选，如 MediaPipe Holistic、RTMPose/DWPose；普通摄像头即可、无需穿戴设备）提取全身、面部与手部关键点时间序列，实时叠加「火柴人」骨架视图

2. 语汇库匹配识别：对输入序列滑窗提取特征，与预置动作语汇库模板做相似度匹配（DTW 或关键点序列距离），输出动作时间轴（动作名、起止时间、置信度）；低置信度段给出 TOP-3 候选与区分要点，不强行判定

3. 神态特征分析：基于面部关键点计算眉、眼、唇与头姿特征（垂眸时长、抬眉幅度、嘴角弧度、头部俯仰等），输出神态特征时间序列与统计摘要

4. 情绪解读：融合肢体特征（动作幅度、速度、重心变化）与神态特征，按传统「七情」口径（喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲；允许简化为其中 4—5 类并说明理由）输出分段情绪标签、强度与情绪曲线

5. 身段—文本对照：导入与视频同源的唱词 / 念白文本（最小版本可手工粘贴字幕），动作时间轴与文本逐句对齐并排展示，点任一动作高亮其对应文句

6. 实时链路：「输入 → 骨架提取 → 语汇匹配 → 情绪字幕」全链路流式运行，预录视频回放处理帧率 ≥ 15 FPS，或端到端延迟 ≤ 500 ms

7. 表演分析报告：一键生成图文报告——动作清单（含时间戳）、神态统计、情绪曲线、自动截取的情绪峰值高光片段

进阶项（加分）

· 剧目文学注释（权重 20%）：为每个程式动作附剧种与文献线索（如昆曲身段谱、表演口述史），注明出处；无据可查的标注「待考」

· 同段异演对比（权重 15%）：对同一剧目选段的不同卡司或不同场次视频做时序对齐，量化对比同一动作的幅度、速度、时值与神态差异，输出「同一动作的两种演绎」对照视图——观众二刷看细节、爱好者逐帧品演技的需求所在，也是表演研究的刚需

· 基座模型微调（权重 20%）：通用姿态模型在舞台场景往往「认得出人、认不准戏」——戏服与水袖遮挡、灯光变化、大幅调度与微细指法并存。任选基线模型（关键点检测或骨架动作识别）在 finetune_set 上做迁移微调：检测侧提升眉眼、手指、踝足的定位精度，识别侧提升程式动作判别；用固定验证集报告微调前后指标对比（PCK / mAP / 识别准确率任选其一并说明口径）

· 真动捕数据融合（权重 10%）：在纯视觉主线之外，接入穿戴式 IMU / 光学动捕设备的骨骼数据流，与视觉关键点序列做时空对齐与互补融合——视觉给神态、动捕给高精度骨架——并对比纯视觉与融合两条链路的识别差异；数据包 imu_sample/ 提供格式样例，无设备的队伍可跳过本项

· 数字身段谱（权重 15%）：为语汇库每个动作自动生成可视化「身段谱」——关键帧骨架序列图 + 幅度/速度节奏曲线 + 文化注释，可导出单页 PDF，成为可传承的数字教学资产

· 学徒陪练模式（权重 10%）：摄像头实时模仿库内动作，给出实时评分与针对性提示（如「手腕弧度偏小」「亮相停顿不足半秒」），服务剧社排练与戏曲进校园

· 多剧种扩展（权重 10%）：库结构支持分剧种子库（京剧/话剧/舞剧，可延伸滇剧、花灯戏等云南本土剧种），实现近义动作聚类与跨剧种「行礼家族」检索

验收锚点

· 测试片段动作识别 TOP-1 准确率 ≥ 70%（固定测试集，不得用测试集调参）

· 身段—文本对照与人工核对一致（抽查 10 处动作—文句对应，错位 ≤1 句）

· 低置信度段必须输出 TOP-3 候选而非强行判定

· 情绪分段与真值一致率 ≥ 60%（起止时间容差 ±1 秒）

· 神态量化指标（垂眸时长、抬眉次数、头部俯仰峰值等）与真值偏差 ≤ 20%

· 实时链路现场可演示：流式处理端到端延迟 ≤ 500 ms 或处理帧率 ≥ 15 FPS

· 同段异演对比至少指出 3 处可量化差异（幅度/速度/时值任一维度，数值可复算）

起步提示词：「做一个舞台表演实时解读网页：用 MediaPipe Holistic 从视频或摄像头流提取骨骼、面部、手部关键点，内置一个 JSON 身段语汇库（兰花指、云手、行礼等，每条含关键帧模板与默认情绪标签），用 DTW 滑窗匹配输出动作时间轴，从眉眼唇和头姿计算神态特征，融合动作幅度与速度输出七情情绪曲线，以骨架叠加加情绪字幕条实时显示，最后生成带高光片段的表演分析报告，并把动作时间轴与唱词文本逐句对齐并排展示。」

题三　入戏 —— 短篇小说改编短剧工坊　★★★★

对标：竖屏短剧工业化流程 + AI 视频生成

一句话背景：小说是读的，短剧是演的——从“文字好”到“画面好看”隔着一场硬翻译。做一个改编工坊：选一篇短篇小说，AI 拆场景、改对白、出分镜，再配合 AI 图像与配音产出一条 3 分钟竖屏短剧成片或动态分镜——考验的不只是技术，还有对原著的忠诚与胆量。

输入数据（组委会提供数据包）

· source_novel/：公有领域短篇小说 2 篇（如鲁迅《社戏》《孔乙己》、老舍短篇任选），全文 + 分场景参考切分

· scene_breakdown.json：其中 1 篇的人工场景拆解参考（场号 / 地点 / 出场人物 / 核心事件 / 情绪基调）

· shot_template/：短剧分镜模板（镜号 / 景别 / 运镜 / 时长 / 台词 / 音效）+ 竖屏节奏范例 1 份

· storyboards_ref/（可选）：静态分镜参考图若干

【数据包需求】需提供（公有领域小说全文 + 场景拆解参考 + 分镜模板；文本整理成本低—中等）

合规提示：改编原著须为公有领域作品并注明出处；AI 生成的图像 / 视频 / 配音须显著标注“AI 生成”；人物形象与台词不得取自仍在著作权保护期内的影视改编版本；AI 参与方式须在路演中说明。

基础项（必做）

1. 载入小说全文，自动拆分场景（场号 / 地点 / 人物 / 核心事件），并与人工拆解参考对照展示

2. 叙述转台词：把叙述性文字改写为人物对白与动作指示，原作标志性句子保留入戏

3. 关键场景生成分镜脚本：每场至少 6 个镜头，景别 / 运镜 / 时长标注规范

4. 竖屏短剧化：输出 3 分钟竖屏节奏版（前 15 秒必须有钩子），标注每段情绪曲线

5. AI 成片或动态分镜：至少 1 场用 AI 图像 / 视频 / 配音产出可视化片段

6. 一键导出剧本（场页 + 分镜表），字段完整可直接照拍

进阶项（加分）

· 忠实度报告：自动生成“改编—原著”对照表，逐处标注保留 / 改写 / 新增并给出理由

· 人物一致性：AI 生成图像中同一人物形象跨镜头一致（服化道统一，抽查多张无“换脸”）

· 多结局改编：为原著设计 1 个现代化改编结局，并论证其与原作精神的关联

· 传播物料：自动生成短剧标题 3 条、海报 1 张与 15 秒预告脚本

验收锚点

· 场景拆分与人工参考一致率 ≥80%（场号级核对）

· 原作标志性句子保留完整，台词无人设崩坏（评委抽读 5 句）

· 分镜表字段齐全，景别 / 运镜术语使用正确

· 成片或动态分镜正常播放、AI 标注完整，人物形象前后一致

· 导出剧本可直接按场拍摄（人物 / 动作 / 对白无歧义）

起步提示词：「做一个短篇小说改编短剧工坊：导入《社戏》全文，自动拆分场景并生成场页，把叙述改写为对白并保留原作名句，关键场景生成含景别运镜的分镜表，输出 3 分钟竖屏短剧版（前 15 秒有钩子），并用 AI 图像和配音生成其中一场的动态分镜，最后导出可照拍的完整剧本。」

题四　字源 —— 一个汉字的形 · 音 · 义溯源　★★★★

对标：汉典 / 汉字叔叔（Chinese Etymology）等字源工具

一句话背景：每个汉字都是一部微型史诗：甲骨文里它画的是啥，读音怎么从上古走到今天，意思又是怎么一路引申的。做一款“字源卡”工具：输入一个汉字，自动生成字形演变序列、读音流变与义项时间轴，再把它讲成一个 60 秒就能听完的故事。

输入数据（组委会提供数据包）

· glyph_evolution/：30 个汉字的字形演变图序列（甲骨文→金文→小篆→隶书→楷书，公有领域字源资料整理，每字 4—5 帧 + 构形解析一句话）

· meaning_evolution.csv：同 30 字的义项演变（本义—引申义—假借义，每义附书证例句与年代）

· phonology.csv：同 30 字读音流变（中古反切 / 拟音→现代普通话读音，多音字分列）

· char_truth.json：其中 10 字的人工核验真值（构形解析、义项排序、读音对应）

【数据包需求】需提供（字形序列 + 义项书证 + 读音流变 + 核验真值；公有领域字书整理，成本中等）

合规提示：字形图像与书证均取自公有领域文献（如《说文解字》《广韵》）并注明出处；字形图像须清晰可辨，不得用现代字库字形冒充古文字字形；“六书”归属等学术有争议处须标注“一说”，不得把单一观点当定论；AI 参与方式须在路演中说明。

基础项（必做）

1. 输入汉字，展示其字形演变序列（每帧附年代与字体名称，可横向滑动对比）

2. 构形解读：输出造字法判断（象形 / 指事 / 会意 / 形声）与构形解析一句话，标注数据来源

3. 义项时间轴：本义→引申义按年代排列，每义附书证例句（原句 + 出处 + 白话翻译）

4. 读音流变卡：展示中古反切与现代读音对照，多音字按义项分列对应

5. 60 秒故事：把该字的形音义串讲成一段可直接朗读的口播文案，并生成一张可分享的字源卡图

6. 支持批量导入生词本（一次 10 字），批量出卡

进阶项（加分）

· 字族联想：找出同形旁 / 同声旁的亲属字并可视化字族树（如“氵”部家族）

· 部件动画：用 SVG 逐部件演示构形过程（如“休” = 人 + 木）

· 生活例句：AI 生成 3 个现代语境用例（含 1 个易错用法提醒），与古籍义项呼应

· 谜题模式：看字形猜字小游戏，答对解锁完整字源卡

验收锚点

· 在 10 字真值上，构形解析一致率 ≥80%，义项时间轴顺序一致率 ≥90%

· 每个义项书证可回溯出处（抽查 10 条全部命中）

· 多音字读音—义项对应无错配（真值核对）

· 字形图像帧齐全（每字 ≥4 帧）且非现代字库冒充

· 口播文案时长 50—70 秒，内容与字源卡一致

起步提示词：「做一个汉字字源卡工具：输入一个字，展示甲骨文到楷书的字形演变序列，判断造字法并给出构形解析，按年代列出义项时间轴（每个义项配书证例句和白话翻译），展示中古反切到现代读音的流变，最后生成 60 秒口播文案和一张可分享的字源卡图。」

题五　文脉踏痕 —— 历史地标文学微纪录片　★★★

对标：城市人文微纪录片 + AI 视频工作流

一句话背景：默庐的月光、魁阁的星空、联大先生们走过的小路，都留在文字里。把这些文学化的地标描述做成一部 3 分钟微纪录片：文案出自可靠文本，画面由 AI 生成与实拍混剪，旁白配音带字幕，让一座城的记忆被看见。

输入数据（组委会提供数据包，亦可选手自采）

· landmark_texts/：6—8 个呈贡历史文化地标的文学化文本（地方志选段、联大回忆文字中公有领域部分、组委会原创整理描述；每段 300—500 字，逐篇注明出处与性质）

· landmark_meta.csv：地标清单（名称、类别、一句话简介、位置、现状照片 2—3 张）

· narration_sample.txt：纪录片解说词风格参考（组委会原创）

【数据包需求】需提供（地标文本 + 元数据 + 现状照片；文本整理与拍照成本低—中等；不给则选手自采，出处要求相同）

合规提示：文本须逐篇注明出处，公有领域与组委会授权整理文本之外不得取用仍在著作权保护期内的作品；史实表述须与所注明出处一致，不得虚构史实与人物言论；如使用地图画面，须用自然资源部标准地图底图并标注审图号；AI 生成的画面与配音须显著标注“AI 生成”，历史影像与 AI 画面须可区分。

基础项（必做）

1. 载入地标文本，自动生成分镜化解说词脚本（每地标 30—45 秒，含画面提示与旁白文本）
2. AI 画面生成：每个地标至少 2 个镜头由 AI 图像 / 视频生成，与现状照片实拍混剪
3. 旁白配音：TTS 生成解说音轨，语速停顿与画面时长对齐
4. 时间轴粗剪：输出 3 分钟成片（片头—3 个地标—片尾），自带字幕
5. 出处角标：成片中对引用文本逐条打出处角标（如“引自《呈贡县志》”）
6. 导出成片 + 解说词定稿文档

进阶项（加分）

· 史实核验表：输出“解说词—出处”对照表，每句史实可回溯到文本原句

· 口述增强：设计 1 份访谈提纲（采访当地人 / 老师），把口述片段剪进成片

· 音乐音效：AI 配乐 / 环境音与情绪曲线匹配，并标注来源

· 多语字幕：增加英文字幕版（供面向南亚东南亚传播）

验收锚点

· 解说词中每条史实可回溯到注明出处（抽查 5 句全部命中，无编造）

· 成片时长 2:30—3:30、含字幕，画面与配音 AI 标注完整

· 旁白音轨与画面对齐（抽查 3 处无音画错位）

· 至少 6 个 AI 镜头，且与实拍照片可区分

· 引用文本均注明出处，无超范围取用受版权保护作品

起步提示词：「做一个呈贡历史文化地标微纪录片工作台：导入地标文学文本与现状照片，自动生成每个地标 30 秒的分镜解说词，AI 生成画面与实拍混剪，TTS 旁白配音并自动对齐字幕，剪成 3 分钟成片，引用文本逐条打出处角标。」

题六　器语新声 —— 文物的文学重生：铭文 · 3D · 文创　★★★

对标：博物馆数字文创 + 文物 3D 数字化

一句话背景：一件文物身上的铭文与纹样，本身就是凝固的文学。选一件文物：读通它的铭文或题刻，用 3D 把它“复原”到屏幕上，再以它的纹样与铭文意象做一件文创工业设计——让沉默的器物开口说话。

输入数据（组委会提供数据包，亦可选手自选开放素材）

· artifact_pack/：1—2 件文物资料包（多角度照片 / 线图、尺寸数据、铭文拓片与释文、器物说明；取博物馆明确开放素材或传世碑帖等公有领域图版）

· inscription_truth.txt：铭文释文与今译参考（附出处）

· design_constraints.md：文创设计约束（尺寸 / 材质 / 工艺限制、校名元素使用规范）

【数据包需求】需提供（文物资料包 + 铭文释文 + 设计约束；素材整理成本低—中等；不给则选手自选开放素材，出处要求相同）

合规提示：文物照片 / 拓片须使用博物馆明确开放授权的素材或公有领域文献图版并注明来源，不得使用未经授权的馆藏高清图；铭文释读存在学术分歧处须标注“一说”；3D 模型须标注“数字复原，非文物本体”，不得声称官方复制品；文创设计不得歪曲文物形象、不得用于商业用途；AI 参与方式须在路演中说明。

基础项（必做）

1. 文物档案页：整理器物说明、年代、铭文释文与今译，逐条注明出处

2. 铭文解读卡：关键字词逐条释义，讲清铭文记述的事件 / 祝辞 / 诗文含义

3. 3D 数字复原：用建模 / 摄影测量 / 参数化方式产出可 360° 旋转的 3D 模型，标注复原依据（照片 / 线图 / 尺寸）

4. 纹样提取：从器身提取 2—3 组核心纹样 / 铭文字形并矢量化

5. 文创设计：以纹样与铭文意象产出 1 件文创工业设计（3D 渲染 + 尺寸图 + 使用场景一句话）

6. 展示页整合：档案 + 3D 视图 + 文创设计一页呈现

进阶项（加分）

· 拓片联动：铭文拓片与 3D 模型对应部位联动高亮，点击铭文定位器身

· 修复推演：对残损部位做数字化补全，标注推测依据并与原始照片对比

· 文学演绎：以文物第一人称写一段 300 字自述（须标注 AI 参与，且与档案信息一致）

· 打印适配：3D 模型导出可打印 STL 版（比例与壁厚检查通过）

验收锚点

· 铭文释文与参考一致（关键字词抽查 5 个全对，分歧处标注“一说”）

· 3D 模型可 360° 旋转，比例与尺寸数据偏差 ≤10%

· 纹样矢量图可独立缩放不糊，与器身对应部位一致

· 每项素材注明来源，无未授权馆藏图

· 文创设计含尺寸图，未歪曲文物形象

起步提示词：「做一个文物数字重生工作台：导入文物照片线图与铭文拓片，生成含释文今译的文物档案页，用 3D 建模做出可 360° 旋转的数字复原模型（标注复原依据），提取器身纹样矢量化，再以纹样和铭文意象设计一件带尺寸图的文创并渲染展示。」

题七　班级文学角 —— 班级共创文集与排版工坊　★★★

对标：班级作文选 / 校园文学社刊物的数字化排版

一句话背景：每个班都藏着写作者，但作品散落在作业本和朋友圈里。做一个班级共创文集工坊：同学投稿，AI 帮助编选、拟评语、自动排版，期末导出一本像模像样的「班级文集」PDF。

输入数据（无需数据包，投稿内容现场产生）

· submissions/：由同学提交——一段文字（随笔 / 诗 / 短篇小说节选 / 书评均可，100—800 字）+ 署名（可用笔名）+ 体裁标签

【数据包需求】无需提供（零数据包依赖；文本存本地即可）

合规提示：投稿须为本人原创，AI 润色与评语须标注「AI 参与」；文集仅用于班级与校园交流，不作商业用途；导出页标注「学生习作，转载需作者授权」。

基础项（必做）

1. 投稿箱：提交一段文字 + 署名 + 体裁标签（诗 / 文 / 小说 / 书评），30 秒完成
2. AI 编选助手：按体裁归类，给每篇拟一句编者按与一句推荐语（标注 AI 参与）
3. 目录与栏目：自动生成目录（按体裁或按投稿时间两种排序切换）
4. 文集导出：一键排版导出 PDF 文集（封面标题 + 目录 + 正文 + 尾页鸣谢）

进阶项（加分）

· 主题特辑（权重 30%）：按关键词（如「秋天的校园」）自动筛选组稿一辑特刊

· AI 主编评语（权重 25%）：为整本文集写一段 200 字「主编的话」

· 双语专栏（权重 20%）：任选 3 篇生成英译版并标注 AI 翻译

· 排版风格切换（权重 25%）：清新 / 典雅 / 极简三种版式一键切换

验收锚点

· 连续投稿 10 篇，文集导出完整（目录页码与正文对应，无乱码）

· 每篇 AI 生成内容均有「AI 参与」标注

· 全程零数据包运行

起步提示词：「做一个班级文集工坊网页：同学投稿一段文字加署名和体裁标签，AI 自动归类并给每篇拟一句编者按，生成目录，一键导出带封面、目录、正文和鸣谢页的 PDF 文集，AI 生成的内容都标注'AI 参与'。」

题八　飞花传令 —— AI 飞花令对战　★★

对标：“中国诗词大会”飞花令环节 + 诗句检索工具（如搜韵）

一句话背景：飞花令拼的是库存——令字出口，含字诗句要能张口就来。做一个 AI 飞花令对战平台：选手轮流说出含令字的诗句，AI 当裁判逐句验真、查重、判罚，还能在选手接不上时检索真实诗句补位对打，让每个宿舍都能摆一场诗词擂台。

输入数据（组委会可选给）

· verse_index/：飞花令诗句库（公有领域诗词中含高频令字的句子约 500—1000 句，字级索引：诗句、篇名、作者、朝代）

· ling_chars.csv：令字字表（花 / 月 / 春 / 风 / 云 / 夜 / 山 / 酒 等高频字，附每字库存句数）

· repeat_truth.json：易混句与重复句真值（同一句多版本出处、常见误记写法），供裁判核验

【数据包需求】需提供（诗句字级索引 + 令字字表 + 重复句真值；公有领域整理，成本低，可选给——不给则选手自建索引库，验收要求相同）

合规提示：诗句库限公有领域作品并注明出处；AI 补位所接诗句须为真实存在的诗句并注明出处，AI 参与创作的作品须显著标注“AI 参与”，不得编造不存在的诗句冒充古人作品；AI 参与方式须在路演中说明。

基础项（必做）

1. 设令开局：从令字字表选令字（默认“花”），自动建立本局令字诗句索引并显示库存句数

2. 回合对战：选手与 AI 轮流说出含令字诗句，每句须注明作者与篇名

3. 自动裁判：逐句核验“确含令字（字级匹配，不以含令字词冒充）+ 诗句真实存在 + 本局未用过”，对错字、伪造、重复、超时即时判罚并说明理由

4. AI 陪练补位：轮到 AI 时从诗句库检索真实诗句接令（难度可选：常见句 / 生僻句）

5. 计时器：每句 10 秒倒计时（可调），超时自动判负一回合

6. 战报导出：局末输出双方完整接令记录 + 每句出处与判罚说明，可导出文本或图片

进阶项（加分）

· 首字飞花（权重 30%）：进阶规则“令字须在句首”，裁判按位置核验（对照诗词大会高阶玩法）

· 三级提示（权重 25%）：选手卡壳时可解锁递进提示：意象类别 → 朝代范围 → 句首字，不直接给答案

· 多人积分赛（权重 25%）：2—4 人同屏对战，计积分与连胜，输出排行榜

· 最佳接令赏析（权重 20%）：每局自动精选 1 句生成赏析卡（意象 + 出处 + 一句话解读）

验收锚点

· 令字判定与真值一致率 ≥98%（含 / 不含令字句各 50 句抽测，字级匹配无“以词代字”误判）

· 伪造与重复诗句检出率 ≥95%（人工植入 10 条伪造句、5 条重复句全部识别）

· AI 补位所接诗句真实存在且出处可查（抽查 10 句全部命中诗句库或可核典籍）

· 判罚理由可复现（抽查 5 次判罚，规则依据与实际记录一致）

· 战报导出与对局记录完全一致，无漏句漏判

起步提示词：「做一个飞花令对战平台：选令字花开局，选手与 AI 轮流说出含花字的诗句并注明作者篇名，自动核验诗句真伪、查重、按字级匹配判罚，AI 接不上时从诗句库检索真实诗句补位，每句 10 秒倒计时，局末导出双方接令战报。」

题九　角色猜猜猜 —— 文学人物二十问　★★

对标：「20 Questions」猜谜游戏 + 文学常识问答

一句话背景：读过的书别只留在书架上——做一个文学人物猜谜游戏：AI 扮演名著人物按设定回答问题，你来猜是谁；猜不出还能反向让 AI 猜你心里想的人物。

输入数据（无需数据包，公开名著知识整理）

· characters/：内置 20 个以上中外名著经典人物档案（人物名、出处作品、3 条性格与情节要点；公有领域名著为主，选手按公开资料自建

【数据包需求】无需提供（零数据包依赖）

合规提示：人物档案以公有领域名著与通识知识为准；涉及当代作品人物须避免剧透关键情节（页面提示「剧透警告」可开关）；不使用作家肖像。

基础项（必做）

1. 正向模式：AI 扮演某人物，玩家最多问 20 个是非题，AI 按设定身份回答（不直接报名字）

2. 提示系统：卡壳时可解锁 2 条提示（时代 / 作品类型）

3. 反向模式：玩家心里想一个人物，AI 通过提问猜出来

4. 战绩卡：记录猜中 / 猜不中与用时，生成战绩卡

进阶项（加分）

· 难度分级（权重 30%）：热门人物 / 冷门人物两档题库

· 人物独白（权重 25%）：猜中后 AI 以该人物口吻说一段 100 字独白

· 双人对战（权重 25%）：两人轮流猜，比谁问的问题少

· 读而建议（权重 20%）：猜中后推荐「下一本该读的书」并一句话理由

验收锚点

· 20 个人物档案准确无张冠李戴（出处作品抽查全对）

· AI 扮演时不主动泄露人物名（10 局抽查）

· 全程零数据包运行

起步提示词：「做一个文学人物猜谜网页：内置 20 个名著人物档案，正向模式 AI 扮演人物只答是非题让我猜是谁，卡壳时给两条提示，猜中后 AI 用人物口吻说一段独白；反向模式 AI 提问猜我心里想的人物，记录战绩。」

题十　故事接龙盲盒 —— 人机轮流共创小说　★★

对标：故事接龙游戏 + AI 协作写作工具

一句话背景：一个人写小说容易卡壳，一群人接龙才热闹——做一个接龙盲盒：AI 出开头，你接一句，AI 再接一句，谁也不知道故事下一秒拐去哪；写完还能一键生成角色卡和封面。

输入数据（无需数据包，故事内容现场产生）

· story/：开头由 AI 现场生成（可选手动输入自定义开头）；后续内容在人与 AI 轮流接写中产生

【数据包需求】无需提供（零数据包依赖）

合规提示：AI 生成内容标注「AI 参与」；界面提供「重写这句」与内容不适过滤开关；导出时标注人机共创说明。

基础项（必做）

1. 开局设定：选题材（悬疑 / 校园 / 奇幻 / 科幻）与一句开局设定，AI 生成 100 字开头

2. 轮流接龙：玩家写一句（或一段），AI 自动接一段，往复推进

3. 重写与引导：「换一种写法」重生成 AI 的段落；「加一点冲突」引导剧情转折

4. 成书导出：任一时刻导出当前故事（含人机分段标注）+ 自动生成故事标题与一句简介

进阶项（加分）

· 角色卡（权重 30%）：自动抽取出场人物生成角色卡（姓名 / 特征 / 一句话人设）

· 剧情树（权重 25%）：接龙分叉点可回溯，对比不同走向

· 多人模式（权重 25%）：2—4 人轮流接（AI 当记录员兼补位）

· 封面生成（权重 20%）：AI 生成故事封面图（标注 AI 生成）

验收锚点

· 连续接龙 15 轮无卡死、无重复输出

· 人机分段标注清晰可辨

· 全程零数据包运行

起步提示词：「做一个故事接龙网页：选题材和一句设定后 AI 生成开头，我写一句 AI 接一段轮流推进，支持'换一种写法'和'加一点冲突'，随时导出带人机分段标注的故事，自动生成标题简介和角色卡。」

题十一　诗词工坊 —— 藏头诗与对联生成器　★

对标：传统诗词创作工具 + 节庆祝福生成场景

一句话背景：想给生日的朋友送一首藏头诗、给宿舍门贴一副春联，张口就来太难。做一个诗词工坊：输入名字或心愿，一分钟拿到三选一的藏头诗和对联，还能讲讲平仄格律小知识。

输入数据（无需数据包，现场输入）

· 创作输入：由使用者现场输入（藏头字串 / 对联主题）；格律常识以公开诗词格律资料为准

【数据包需求】无需提供（零数据包依赖）

合规提示：AI 生成诗词须标注「AI 生成」，不得冒充古人作品或伪托出处；页面提示「赠予他人时建议注明 AI 参与」。

基础项（必做）

1. 藏头诗生成：输入 4—8 字（名字或祝福语），生成一首藏头诗（一次给 3 版可选）
2. 对联生成：输入主题（如「新春」「毕业」），生成上联 + 下联（一次 3 版，附横批）
3. 一句点评：每版附一句「这版好在哪」的点评
4. 作品卡：选中的版本一键生成可分享的图片卡（含 AI 生成标注）

进阶项（加分）

· 格律小课堂（权重 30%）：对生成结果标注平仄，附一段格律小知识

· 韵脚自检（权重 25%）：检查押韵情况并给出改韵建议

· 风格选择（权重 25%）：豪放 / 婉约 / 俏皮三种风格切换

· 诗词配图（权重 20%）：AI 生成一幅意境配图（标注 AI 生成）

验收锚点

· 藏头诗每句首字与输入字串一致（抽查 10 首全部正确）

· 对联上下联字数相等，无生造词

· 全程零数据包运行

起步提示词：「做一个藏头诗对联生成网页：输入名字生成三版藏头诗可选，输入主题生成三版对联附横批，每版带一句点评，选中的生成可分享图片卡并标注 AI 生成，附一段平仄格律小知识。」