4TO Takoe HTML



HTML

- HTML (HyperText Markup Language) язык гипертекстовой разметки
- Браузер читает разметку и показывает понятный для людей вид страницы
- HTML файлы имеют расширение .html или .htm
- Разметка состоит из набора тегов и их атрибутов
- Набор тегов создает иерархическое дерево
- HTML файл читается браузером сверху вниз

HTML теги

- Виды тегов: одинарные и парные
- Одинарный тег: <название тега>
- Парный тег: <название тега>...</название тега>
- Атрибуты. Дополнительные параметры для тегов
- Существуют теги с обязательными атрибутами
- Пример: <тег атрибут= "..." >...</тег>
- Теги можно вкладывать друг в друга

HTML основные типы тегов

- Блочные занимают всю ширину и начинаются с новой строки
- Строчные занимают только то пространство, которое им необходимо и находятся на одной строке, пока не закончится пространство



Иерархическое дерево

```
<rer1>
  <rer2>...</rer2>
  </rer1>
```

Тег 1 является родителем тега 2

Тег 2 является дочерним элементом тега 1

Дочерние элементы имеют отступ по горизонтали относительно его родителя, чтобы визуально было видно иерархическое дерево

Пример

```
<!doctype html>
<html>
<head></head>
<body>
<h1>Заголовок</h1>
Текст
</body>
</html>
```

