SOC L2 | THREAT INVESTIGATION PLATFORM

Informe técnico de investigación

Proyecto académico | Comunidad DOJO y WoSEC Panamá

Evidencia verificable para orientar la investigación.

METADATO	ALCANCE DEL DOCUMENTO
Emisión (reloj del sistema, UTC)	2026-10-30T12:43:31+00:00
Registros en alcance	8
Detecciones	Vista previa ejecutada; alertas preliminares
Validación del analista	Pendiente; no se certifican incidentes confirmados
Base temporal	Sin hipótesis de relojes comparables
Revisión del dataset	58c2c544d5e6b91214eb8bc14ce42bd2e2f783fee92e90fb7cd5a4c95b39479a

Documento generado localmente. Su emisión no modifica eventos, casos, notas ni análisis almacenados.

Alcance y origen del dataset

El documento comprende 8 registros almacenados, 1 identidades de host, 1 usuarios y 1 IP de origen válidas. Son identidades presentes; no equipos o cuentas declarados comprometidos.

Fuente registrada: TEST-PREVIEW.csv

Se registran 1 solicitudes de importación y 1 contenidos de archivo distintos que aportan eventos. Los duplicados no aumentan el número de registros únicos.

SEVERIDAD ORIGINAL	EVENTOS
High	7
Informational	1

Severity conserva el valor del archivo. No representa la prioridad calculada por una regla SOC ni una probabilidad de compromiso.

Metodología

Snapshot de SQLite en mode=ro y query_only. Se conserva el mapeo de origen, IDs, archivo y fila. La vista previa, si se selecciona, se recupera de la memoria del servidor y debe coincidir con la revisión actual. No se aceptan hallazgos del navegador ni se recalculan reglas al exportar.

Revisión del dataset: 58c2c544d5e6b91214eb8bc14ce42bd2e2f783fee92e90fb7cd5a4c95b39479a

Vista ejecutada: PREV-10551EF11BD72A2DE1A05D09 | Motor soc-preview-1

Se incluyen 2 alertas preliminares de la cobertura evaluada. Todas requieren validación del analista; no son incidentes confirmados.

PRIORIDAD SOC	ALERTAS PRELIMINARES
Crítico	0
Alto	2
Medio	0
Bajo	0

Las relaciones son vínculos de investigación. La ausencia de relaciones puede obedecer a falta de una base temporal válida, no a ausencia de actividad relacionada.

Reglas evaluadas y omitidas

REGLA	EVALUADOS	SIN BASE TEMPORAL	SIN CONTEXTO / CAMPOS	ALERTAS
AUTH-001	0	5	3	0
AUTH-002	0	6	2	0
AUTH-003	0	5	3	0
NET-001	0	0	8	0
EXEC-001	8	0	0	2

Los conteos son por regla y pueden compartir eventos; no deben sumarse. Sin contexto/campos también incluye eventos no aplicables a esa regla. Una omisión no es un resultado negativo de seguridad.

AUTH-001 | Fuerza bruta

5 o más fallos del mismo origen, usuario y host en 5 minutos.

Se omitieron 5 eventos aplicables por falta de base temporal comparable.

AUTH-002 | Acceso tras múltiples fallos

Inicio de sesión exitoso precedido por 5 o más fallos del mismo origen, usuario y host en 10 minutos.

Se omitieron 6 eventos aplicables por falta de base temporal comparable.

AUTH-003 | Posible password spraying

Fallos contra 5 o más usuarios diferentes desde una IP en 10 minutos.

Se omitieron 5 eventos aplicables por falta de base temporal comparable.

NET-001 | Exploración de puertos

10 o más puertos de destino distintos desde una IP hacia el mismo destino en 2 minutos.

Faltan combinaciones válidas de IP origen/destino y puerto estructurado; no se infieren puertos del texto.

EXEC-001 | PowerShell sospechoso

PowerShell/pwsh o evento 4104 con codificación, DownloadString, Invoke-Expression, IEX o bypass.

Indicador individual; no necesita intervalo temporal.

Hallazgos y evidencia vinculada

ALR-E11C0424B5591B873E03 | PowerShell sospechoso

Regla EXEC-001 | Alto | 82/100 | Estado: pendiente de validación

El comando contiene PowerShell y un indicador de codificación, descarga o ejecución dinámica.

Hipótesis: Actividad compatible con powershell sospechoso; requiere validación del analista.

Justificación de prioridad: Prioridad heurística fija de la regla: 82/100. PowerShell combinado con un indicador de codificación, descarga o ejecución dinámica. Evidencia asociada: 1 evento(s). No es probabilidad de compromiso ni Severity del archivo.

Eventos originales: TEST-PS-1

Dependencia temporal: indicador individual sin ventana temporal.

Posibles falsos positivos y límites: Son indicadores de comando; no se ejecuta ni decodifica el contenido. Revisar scripts administrativos.

Sin relaciones incluidas: pueden haberse omitido por falta de una base temporal comparable.

ALR-77DE4B84A36899892E6C | PowerShell sospechoso

Regla EXEC-001 | Alto | 82/100 | Estado: pendiente de validación

El comando contiene PowerShell y un indicador de codificación, descarga o ejecución dinámica.

Hipótesis: Actividad compatible con powershell sospechoso; requiere validación del analista.

Justificación de prioridad: Prioridad heurística fija de la regla: 82/100. PowerShell combinado con un indicador de codificación, descarga o ejecución dinámica. Evidencia asociada: 1 evento(s). No es probabilidad de compromiso ni Severity del archivo.

Eventos originales: TEST-PS-2

Dependencia temporal: indicador individual sin ventana temporal.

Posibles falsos positivos y límites: Son indicadores de comando; no se ejecuta ni decodifica el contenido. Revisar scripts administrativos.

Sin relaciones incluidas: pueden haberse omitido por falta de una base temporal comparable.

Anexo de evidencias originales

TEST-PS-1 | ID interno 7

Hora original: 2026-10-29T10:04:00 | Zona no indicada

Archivo: TEST-PREVIEW.csv | importación #1 | fila 8 | hoja: No registrada

SHA-256 registrado: 0175f9f4b797e69d6a831ef34bb2e5df3f230188d444949592ef623a919558c5

CAMPO DE ORIGEN	VALOR CONSERVADO
Log_ID	TEST-PS-1
Timestamp	2026-10-29T10:04:00
Hostname	TEST-HOST
Event_ID	4688
User	TEST-USER
Source_IP	192.0.2.20
Destination	test-server.invalid
Log_Source	Windows Security
Result	Failure
Severity	Informational

Event_Description

TEST ONLY description

Process_CommandLine

powershell.exe -EncodedCommand TEST_REDACTED

TEST-PS-2 | ID interno 8

Hora original: 2026-10-29T10:04:30 | Zona no indicada

Archivo: TEST-PREVIEW.csv | importación #1 | fila 9 | hoja: No registrada

SHA-256 registrado: 0175f9f4b797e69d6a831ef34bb2e5df3f230188d444949592ef623a919558c5

CAMPO DE ORIGEN	VALOR CONSERVADO
Log_ID	TEST-PS-2
Timestamp	2026-10-29T10:04:30

CAMPO DE ORIGEN	VALOR CONSERVADO
Hostname	TEST-HOST
Event_ID	4688
User	TEST-USER
Source_IP	192.0.2.20
Destination	test-server.invalid
Log_Source	Windows Security
Result	Failure
Severity	High

Event_Description

TEST ONLY description

Process_CommandLine

powershell.exe -enc TEST_REDACTED

Trazabilidad de las importaciones

Importación #1 | TEST-PREVIEW.csv

0175f9f4b797e69d6a831ef34bb2e5df3f230188d444949592ef623a919558c5

METADATO	VALOR REGISTRADO
Fecha de carga (no es hora de evento)	2026-10-30T12:43:31+00:00
Filas nuevas / duplicadas / rechazadas	8 / 0 / 0
Binario archivado	Disponible en SQLite
Hoja / zona declarada	Hoja no registrada / Zona no indicada

Recomendaciones priorizadas

1. Validar las alertas preliminares con el responsable del activo. Contrastar procesos, autenticaciones y autorizaciones antes de confirmar compromiso.

Para PowerShell, contrastar línea de comandos, proceso padre, firma, usuario y actividad de EDR. No ejecutar ni decodificar automáticamente comandos de los logs. Ante autenticaciones sospechosas, revisar identidad, MFA y sesiones; comprobar si los orígenes son servicios autorizados.

2. Preservar la copia fuente independiente, su hash y las referencias de eventos. Completar evidencia cuando falten campos o el contenido esté redactado.

3. Documentar zona horaria o justificar los relojes comparables antes de usar ventanas temporales. La ubicación del equipo no establece la zona de los logs.

4. Aplicar contención o respuesta operativa únicamente después de la validación del analista y conforme al procedimiento autorizado. Este informe no ejecuta esas acciones.

Limitaciones del análisis

Las fechas originales sin offset se presentan con Zona no indicada. No se utilizan las conversiones históricas sin justificación como instantes UTC verificados. Una hipótesis de relojes comparables no demuestra sincronización ni establece una zona horaria.

Una alerta es una señal; la hipótesis debe contrastarse con evidencia. Incidentes confirmados: no disponible. El caso heredado y sus notas no se utilizaron como confirmaciones ni como hallazgos nuevos.

Los hashes registrados identifican contenido de importación, sin certificar al emisor ni constituir una cadena de custodia inmutable. Cuando el binario o la hoja no se archivaron, se indica esa limitación. Los comandos redactados no permiten reconstruir su contenido omitido.

No se consultaron servicios externos ni se ejecutaron comandos del dataset. El puntaje heurístico fijo expresa prioridad de revisión. Las reglas no cubren todas las técnicas y requieren los campos descritos.

Presentación: controles o caracteres no disponibles en la tipografía incrustada se representan mediante secuencias Unicode visibles. Los valores originales permanecen intactos en SQLite.