TXPA Corr Factors | LUT=12 | VMIN | 76 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPC_76FwLu12Tx1__D095; TXPC_76FwLu12Tx2__D095 (+6 more)





TXPA Corr Factors | LUT=22 | VMIN | 76 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPC_76FwLu22Tx1__D095; TXPC_76FwLu22Tx2__D095 (+6 more)






TXPA Corr Factors | LUT=36 | VMIN | 76 GHz | Chan=ALL | N=88
TXPC_76FwLu36Tx1__D095; TXPC_76FwLu36Tx2__D095 (+6 more)
FE
f(T) = 0.0177273·T + 1.76555 (R²=0.952)
Correlation factor
Temperature (°C)
Measured
Linear fit
BE
f(T) = 0.000174382·T + 0.928166
Correlation factor
Temperature (°C)
Measured
-40°C (model)
Linear fit

TXPA Corr Factors | LUT=48 | VMIN | 76 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPC_76FwLu48Tx1__D095; TXPC_76FwLu48Tx2__D095 (+6 more)





TXPA Corr Factors | LUT=69 | VMIN | 76 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPC_76FwLu69Tx1__D095; TXPC_76FwLu69Tx2__D095 (+6 more)






TXPA Corr Factors | LUT=86 | VMIN | 76 GHz | Chan=ALL | N=88
TXPC_76FwLu86Tx1__D095; TXPC_76FwLu86Tx2__D095 (+6 more)
FE
f(T) = -0.00322153·T + 2.62368 (R²=0.931)
Measured
Linear fit
Correlation factor
Temperature (°C)
BE
f(T) = 0.00135323·T + 0.891998
Measured
-40°C (model)
Linear fit
Correlation factor
Temperature (°C)

TXPA Corr Factors | LUT=114 | VMIN | 76 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPC_76FwLu114Tx1_D095; TXPC_76FwLu114Tx2_D095 (+6 more)





TXPA Corr Factors | LUT=130 | VMIN | 76 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPC_76FwLu130Tx1_D095; TXPC_76FwLu130Tx2_D095 (+6 more)



TXPA Corr Factors | LUT=148 | VMIN | 76 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPC_76FwLu148Tx1_D095; TXPC_76FwLu148Tx2_D095 (+6 more)





TXPA Corr Factors | LUT=170 | VMIN | 76 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPC_76FwLu170Tx1_D095; TXPC_76FwLu170Tx2_D095 (+6 more)





TXPA Corr Factors | LUT=182 | VMIN | 76 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPC_76FwLu182Tx1_D095; TXPC_76FwLu182Tx2_D095 (+6 more)





TXPA Corr Factors | LUT=195 | VMIN | 76 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPC_76FwLu195Tx1_D095; TXPC_76FwLu195Tx2_D095 (+6 more)





TXPA Corr Factors | LUT=244 | VMIN | 76 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPC_76FwLu244Tx1_D095; TXPC_76FwLu244Tx2_D095 (+6 more)





TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 76 GHz | Chan=TX1 | N=11

TXPC_76FwLu255Tx1_D095





TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 76 GHz | Chan=TX2 | N=11

TXPC_76FwLu255Tx2_D095



TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 76 GHz | Chan=TX3 | N=11

TXPC_76FwLu255Tx3_D095





TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 76 GHz | Chan=TX4 | N=11

TXPC_76FwLu255Tx4_D095



TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 76 GHz | Chan=TX5 | N=11

TXPC_76FwLu255Tx5_D095





TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 76 GHz | Chan=TX6 | N=11

TXPC_76FwLu255Tx6_D095





TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 76 GHz | Chan=TX7 | N=11

TXPC_76FwLu255Tx7_D095





TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 76 GHz | Chan=TX8 | N=11

TXPC_76FwLu255Tx8_D095





TXPA Corr Factors | LUT=12 | VMIN | 77 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPB_77FwLu12Tx1__D095; TXPB_77FwLu12Tx2__D095 (+6 more)






TXPA Corr Factors | LUT=22 | VMIN | 77 GHz | Chan=ALL | N=88
TXPB_77FwLu22Tx1__D095; TXPB_77FwLu22Tx2__D095 (+6 more)
FE
f(T) = -0.00299589·T + 2.87577 (R²=0.983)
Measured
Linear fit
Correlation factor
Temperature (°C)
BE
f(T) = -0.00160919·T + 1.00889
Measured
-40°C (model)
Linear fit
Correlation factor
Temperature (°C)

TXPA Corr Factors | LUT=36 | VMIN | 77 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPB_77FwLu36Tx1__D095; TXPB_77FwLu36Tx2__D095 (+6 more)





TXPA Corr Factors | LUT=48 | VMIN | 77 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPB_77FwLu48Tx1__D095; TXPB_77FwLu48Tx2__D095 (+6 more)





TXPA Corr Factors | LUT=69 | VMIN | 77 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPB_77FwLu69Tx1__D095; TXPB_77FwLu69Tx2__D095 (+6 more)





TXPA Corr Factors | LUT=86 | VMIN | 77 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPB_77FwLu86Tx1__D095; TXPB_77FwLu86Tx2__D095 (+6 more)



TXPA Corr Factors | LUT=114 | VMIN | 77 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPB_77FwLu114Tx1_D095; TXPB_77FwLu114Tx2_D095 (+6 more)





TXPA Corr Factors | LUT=130 | VMIN | 77 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPB_77FwLu130Tx1_D095; TXPB_77FwLu130Tx2_D095 (+6 more)





TXPA Corr Factors | LUT=148 | VMIN | 77 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPB_77FwLu148Tx1_D095; TXPB_77FwLu148Tx2_D095 (+6 more)






TXPA Corr Factors | LUT=170 | VMIN | 77 GHz | Chan=ALL | N=88
TXPB_77FwLu170Tx1_D095; TXPB_77FwLu170Tx2_D095 (+6 more)
FE
f(T) = -0.00436906·T + 3.15725 (R²=0.948)
Measured
Linear fit
Correlation factor
Temperature (°C)
BE
f(T) = 5.9589e-05·T + 0.913269
Measured
-40°C (model)
Linear fit
Correlation factor
Temperature (°C)

TXPA Corr Factors | LUT=182 | VMIN | 77 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPB_77FwLu182Tx1_D095; TXPB_77FwLu182Tx2_D095 (+6 more)





TXPA Corr Factors | LUT=195 | VMIN | 77 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPB_77FwLu195Tx1_D095; TXPB_77FwLu195Tx2_D095 (+6 more)





TXPA Corr Factors | LUT=244 | VMIN | 77 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPB_77FwLu244Tx1_D095; TXPB_77FwLu244Tx2_D095 (+6 more)





TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 77 GHz | Chan=TX1 | N=11

TXPB_77FwLu255Tx1_D095





TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 77 GHz | Chan=TX2 | N=11

TXPB_77FwLu255Tx2_D095





TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 77 GHz | Chan=TX3 | N=11

TXPB_77FwLu255Tx3_D095





TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 77 GHz | Chan=TX4 | N=11

TXPB_77FwLu255Tx4_D095



TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 77 GHz | Chan=TX5 | N=11

TXPB_77FwLu255Tx5_D095





TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 77 GHz | Chan=TX6 | N=11

TXPB_77FwLu255Tx6_D095



TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 77 GHz | Chan=TX7 | N=11

TXPB_77FwLu255Tx7_D095





TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 77 GHz | Chan=TX8 | N=11

TXPB_77FwLu255Tx8_D095






TXPA Corr Factors | LUT=12 | VMIN | 81 GHz | Chan=ALL | N=88
TXPA_81FwLu12Tx1__D095; TXPA_81FwLu12Tx2__D095 (+6 more)
FE
f(T) = -0.0091362·T + 2.74502 (R²=0.923)
Measured
Linear fit
Correlation factor
Temperature (°C)
BE
f(T) = 0.0207493·T + -0.616921
Measured
-40°C (model)
Linear fit
Correlation factor
Temperature (°C)


TXPA Corr Factors | LUT=22 | VMIN | 81 GHz | Chan=ALL | N=88
TXPA_81FwLu22Tx1__D095; TXPA_81FwLu22Tx2__D095 (+6 more)
FE
f(T) = -0.00918789·T + 2.92796 (R²=0.940)
Measured
Linear fit
Correlation factor
Temperature (°C)
BE
f(T) = -0.000195831·T + 0.203959
Measured
-40°C (model)
Linear fit
Correlation factor
Temperature (°C)

TXPA Corr Factors | LUT=36 | VMIN | 81 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPA_81FwLu36Tx1__D095; TXPA_81FwLu36Tx2__D095 (+6 more)





TXPA Corr Factors | LUT=48 | VMIN | 81 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPA_81FwLu48Tx1__D095; TXPA_81FwLu48Tx2__D095 (+6 more)



TXPA Corr Factors | LUT=69 | VMIN | 81 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPA_81FwLu69Tx1__D095; TXPA_81FwLu69Tx2__D095 (+6 more)





TXPA Corr Factors | LUT=86 | VMIN | 81 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPA_81FwLu86Tx1__D095; TXPA_81FwLu86Tx2__D095 (+6 more)






TXPA Corr Factors | LUT=114 | VMIN | 81 GHz | Chan=ALL | N=88
TXPA_81FwLu114Tx1_D095; TXPA_81FwLu114Tx2_D095 (+6 more)
FE
f(T) = -0.00896089·T + 2.42803 (R²=0.874)
Measured
Linear fit
Correlation factor
Temperature (°C)
BE
f(T) = 0.0012377·T + -0.202899
Measured
-40°C (model)
Linear fit
Correlation factor
Temperature (°C)

TXPA Corr Factors | LUT=130 | VMIN | 81 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPA_81FwLu130Tx1_D095; TXPA_81FwLu130Tx2_D095 (+6 more)



TXPA Corr Factors | LUT=148 | VMIN | 81 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPA_81FwLu148Tx1_D095; TXPA_81FwLu148Tx2_D095 (+6 more)





TXPA Corr Factors | LUT=170 | VMIN | 81 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPA_81FwLu170Tx1_D095; TXPA_81FwLu170Tx2_D095 (+6 more)






TXPA Corr Factors | LUT=182 | VMIN | 81 GHz | Chan=ALL | N=88
TXPA_81FwLu182Tx1_D095; TXPA_81FwLu182Tx2_D095 (+6 more)
FE
f(T) = -0.00999959·T + 2.69221 (R²=0.929)
Measured
Linear fit
Correlation factor
Temperature (°C)
BE
f(T) = 0.000520617·T + -0.00140407
Measured
-40°C (model)
Linear fit
Correlation factor
Temperature (°C)


TXPA Corr Factors | LUT=195 | VMIN | 81 GHz | Chan=ALL | N=88
TXPA_81FwLu195Tx1_D095; TXPA_81FwLu195Tx2_D095 (+6 more)
FE
f(T) = -0.0081956·T + 2.58923 (R²=0.916)
Measured
Linear fit
Correlation factor
Temperature (°C)
BE
f(T) = 0.000596839·T + 0.01501
Measured
-40°C (model)
Linear fit
Correlation factor
Temperature (°C)

TXPA Corr Factors | LUT=244 | VMIN | 81 GHz | Chan=ALL | N=88

TXPA_81FwLu244Tx1_D095; TXPA_81FwLu244Tx2_D095 (+6 more)





TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 81 GHz | Chan=TX1 | N=11

TXPA_81FwLu255Tx1_D095





TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 81 GHz | Chan=TX2 | N=11

TXPA_81FwLu255Tx2_D095



TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 81 GHz | Chan=TX3 | N=11

TXPA_81FwLu255Tx3_D095





TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 81 GHz | Chan=TX4 | N=11

TXPA_81FwLu255Tx4_D095





TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 81 GHz | Chan=TX5 | N=11

TXPA_81FwLu255Tx5_D095





TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 81 GHz | Chan=TX6 | N=11

TXPA_81FwLu255Tx6_D095



TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 81 GHz | Chan=TX7 | N=11

TXPA_81FwLu255Tx7_D095





TXPA Corr Factors | LUT=255 | VMIN | 81 GHz | Chan=TX8 | N=11

TXPA_81FwLu255Tx8_D095