

COMO INSTALAR E CRIAR UM PROJECTO NO QUASAR FRAMEWORK

1

INSTALAR O QUASAR CLI

Abra o seu terminal ou linha de comando e execute o seguinte comando para instalar o Quasar CLI

```
npm install -g @quasar/cli
```

CRIAR UM NOVO PROJETO QUASAR:

2

Para criar um novo projeto Quasar, navegue até o diretório onde deseja criar o projeto e execute o seguinte comando:

```
quasar create nome-do-projeto
```

3

INICIAR O SERVIDOR DE DESENVOLVIMENTO:

Para iniciar um servidor de desenvolvimento e ver seu projeto em ação, execute o seguinte comando:

```
quasar dev
```

COMEÇAR A DESENVOLVER:

4

Agora você pode começar a desenvolver seu aplicativo Quasar. Você pode editar os arquivos no diretório "src" para personalizar seu aplicativo, adicionar componentes, estilos e funcionalidades.

5

CONSTRUIR SEU APLICATIVO:

Quando estiver pronto para construir seu aplicativo para produção, execute o seguinte comando: `quasar build`. Isso gerará uma pasta "dist" com os arquivos otimizados para produção que você pode implantar em um servidor da web.

PARA MAIS INFORMACOES VISITE:
<http://quasar.dev/>