

# Ref.		CU-01
Caso de Uso		Gestionar seguridad
Autor		Zoolomascotas MX
Fecha		24/02/2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador, Recepcionista, Cliente
Tipo		Primario
Descripción		Este caso de uso permite administrar la seguridad del sistema Zoolomascotas MX mediante la validación de credenciales, inicio y cierre de sesión, y recuperación de contraseña. Garantiza el control de acceso y la protección de la información según el rol del usuario.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU 1.1 Validar credenciales 1.2 Iniciar sesión 1.3 Cerrar sesión 1.4 Recuperar contraseña
	R.F.	RF RF-01 Autenticación de usuarios RF-02 Control de acceso por roles RF-03 Gestión de recuperación de contraseña
Precondición		El usuario debe estar previamente registrado en el sistema y contar con credenciales activas.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El sistema muestra la interfaz de autenticación con los campos usuario y contraseña.
2. El actor ingresa sus credenciales.
3. El sistema ejecuta el caso de uso 1.1 Validar credenciales.
4. Si los datos son correctos, el sistema permite 1.2 Iniciar sesión.
5. El sistema asigna permisos según el rol (Administrador, Recepcionista o Cliente).
6. El sistema muestra el panel principal correspondiente al perfil.

Post-condición	El usuario accede al sistema con los permisos correspondientes a su rol.
----------------	--

Excepciones: 3.1 El usuario ingresa credenciales incorrectas. 3.2 El usuario no existe en el sistema. 3.3 El usuario selecciona la opción 1.4 Recuperar contraseña. 4.1 El sistema bloquea temporalmente el acceso tras varios intentos fallidos.	
Frecuencia esperada	150 Veces por día
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es crítico para el funcionamiento general del sistema, ya que controla el acceso a todos los módulos.

# Ref.		CU-1.1
Caso de Uso		1.1 Validar credenciales
Autor		Zoolomascotas MX
Fecha		24/02/2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador, Recepcionista, Cliente
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite verificar que las credenciales ingresadas por el usuario (usuario y contraseña) sean correctas y correspondan a un registro activo en el sistema Zoolomascotas MX.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU Gestionar seguridad
	R.F.	RF RF-01 Autenticación de usuarios RF-02 Validación de datos de acceso
Precondición		El usuario debe haber ingresado su nombre de usuario y contraseña en la interfaz de inicio de sesión.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El sistema recibe el usuario y la contraseña digitados.
2. El sistema consulta la base de datos para verificar la existencia del usuario.
3. El sistema compara la contraseña ingresada con la almacenada.
4. Si los datos coinciden, el sistema confirma que las credenciales son válidas.

5. El sistema devuelve el resultado al caso de uso 1. Gestionar seguridad.	
Post-condición	El sistema determina si el usuario puede o no acceder al sistema.
Excepciones: 2.1 El usuario no se encuentra registrado en la base de datos. 3.1 La contraseña no coincide con la registrada. 3.2 El usuario se encuentra inactivo o bloqueado.	
Frecuencia esperada	150 Veces por día
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es ejecutado automáticamente cada vez que un usuario intenta iniciar sesión.

# Ref.		CU-1.2
Caso de Uso		1.2 Iniciar sesión
Autor		Zoolomascotas MX
Fecha		24/02/2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador, Recepcionista, Cliente
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite al usuario acceder al sistema Zoolomascotas MX una vez sus credenciales han sido validadas correctamente, otorgándole permisos y funcionalidades según su rol.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU Gestionar seguridad 1.1 Validar credenciales
	R.F.	RF RF-01 Autenticación de usuarios RF-02 Asignación de permisos por rol
Precondición		Las credenciales del usuario deben haber sido validadas correctamente por el sistema.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El sistema recibe confirmación de credenciales válidas.
2. El sistema identifica el rol del usuario (Administrador, Recepcionista o Cliente).
3. El sistema asigna los permisos correspondientes al perfil.
4. El sistema carga la interfaz principal según el rol.
5. El usuario puede acceder a los módulos habilitados.

Post-condición	El usuario queda autenticado dentro del sistema con acceso a las funcionalidades permitidas.
-----------------------	--

Excepciones: 2.1 El sistema no logra identificar el rol del usuario.
3.1 Error en la carga del panel principal.
4.1 Fallo en la conexión con la base de datos.

Frecuencia esperada	150 Veces por día
----------------------------	-------------------

Prioridad	Alta
------------------	------

Comentarios	Este caso de uso depende directamente de la correcta ejecución de 1.1 Validar credenciales.
--------------------	---

--	--

# Ref.	CU-1.3
---------------	--------

Caso de Uso	1.3 Cerrar sesión
--------------------	-------------------

Autor	Zoolomascotas MX
--------------	------------------

Fecha	24/02/2026
--------------	------------

Versión	Versión 1.0
----------------	-------------

Actor/es	Administrador, Recepcionista, Cliente
-----------------	---------------------------------------

Tipo	Secundario
-------------	------------

Descripción	Este caso de uso permite al usuario finalizar su sesión activa en el sistema Zoolomascotas MX, cerrando el acceso a las funcionalidades y garantizando la seguridad de la información.
--------------------	--

Referencias Cruzadas	C.U.	CU Gestionar seguridad
	R.F.	RF RF-04 Cierre seguro de sesión RF-05 Protección de información activa

Precondición	El usuario debe encontrarse autenticado dentro del sistema.
---------------------	---

Secuencia Normal

ESCENARIO:

1. El usuario selecciona la opción “Cerrar sesión” en el sistema.
2. El sistema confirma la solicitud de cierre de sesión.
3. El sistema guarda los cambios pendientes (si los hay).
4. El sistema finaliza la sesión activa del usuario.
5. El sistema redirige a la pantalla principal de inicio de sesión.

Post-condición	La sesión del usuario queda finalizada y el sistema vuelve al estado inicial de autenticación.
-----------------------	--

Excepciones: 3.1 Error al guardar cambios pendientes.
4.1 Falla en la finalización de la sesión.
5.1 Error al redirigir a la pantalla de inicio.

Frecuencia esperada	120 Veces por día
----------------------------	-------------------

Prioridad	Alta
------------------	------

Comentarios	Este caso de uso es importante para evitar accesos no autorizados cuando el usuario deja de utilizar el sistema.
--------------------	--

# Ref.	CU-1.4
---------------	--------

Caso de Uso	1.4 Recuperar contraseña
--------------------	--------------------------

Autor	Zoolomascotas MX
--------------	------------------

Fecha	24/02/2026
--------------	------------

Versión	Versión 1.0
----------------	-------------

Actor/es	Administrador, Recepcionista, Cliente
-----------------	---------------------------------------

Tipo	Secundario
-------------	------------

Descripción	Este caso de uso permite al usuario recuperar el acceso a su cuenta en caso de olvidar su contraseña, mediante un proceso de verificación de identidad y restablecimiento seguro de la misma en el sistema Zoolomascotas MX.
--------------------	--

Referencias Cruzadas	C.U.	CU Gestionar seguridad
-----------------------------	-------------	------------------------

R.F.	RF RF-03 Gestión de recuperación de contraseña RF-06 Verificación de identidad del usuario
-------------	--

Precondición	El usuario debe estar previamente registrado en el sistema y contar con un correo electrónico asociado a su cuenta.
---------------------	---

Secuencia Normal

ESCENARIO:

1. El usuario selecciona la opción “Recuperar contraseña”.
2. El sistema solicita el correo electrónico o nombre de usuario.
3. El usuario ingresa la información solicitada.
4. El sistema verifica que el usuario exista en la base de datos.
5. El sistema envía un enlace o código de recuperación al correo registrado.
6. El usuario accede al enlace o ingresa el código recibido.
7. El sistema permite ingresar una nueva contraseña.
8. El sistema guarda la nueva contraseña y confirma el cambio exitoso.

Post-condición	El usuario restablece su contraseña y puede iniciar sesión nuevamente con las nuevas credenciales.
-----------------------	--

Excepciones: 4.1 El usuario no se encuentra registrado.

5.1 Error en el envío del correo electrónico.

6.1 El código de verificación es incorrecto o ha expirado.

8.1 Error al guardar la nueva contraseña.

Frecuencia esperada	Ocasional – 20 veces por día
----------------------------	------------------------------

Prioridad	Alta
------------------	------

Comentarios	Este caso de uso fortalece la seguridad del sistema y garantiza la recuperación de acceso sin intervención administrativa directa.
--------------------	--

# Ref.	CU-02
---------------	-------

Caso de Uso	Gestionar agenda
--------------------	------------------

Autor	Zoolomascotas MX
--------------	------------------

Fecha	24/02/2026
--------------	------------

Versión	Versión 1.0
----------------	-------------

Actor/es	Administrador, Recepcionista
-----------------	------------------------------

Tipo	Primario
-------------	----------

Descripción	Este caso de uso permite administrar la agenda de citas del sistema Zoolomascotas MX, facilitando la consulta, modificación y cancelación de citas programadas para la atención de las mascotas.
--------------------	--

Referencias	C.U. CU
--------------------	----------------

Cruzadas		2.1 Consultar agenda 2.2 Consultar cita 2.3 Modificar cita 2.4 Cancelar cita
	R.F.	RF RF-07 Gestión de citas RF-08 Consulta de agenda RF-09 Modificación de citas RF-10 Cancelación de citas
Precondición		El usuario debe estar autenticado en el sistema y contar con permisos para gestionar la agenda.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El actor accede al módulo de agenda.
2. El sistema muestra el calendario con las citas registradas.
3. El actor selecciona la acción que desea realizar (consultar, modificar o cancelar cita).
4. El sistema ejecuta el caso de uso correspondiente (2.1, 2.2, 2.3 o 2.4).
5. El sistema actualiza la información en la base de datos.
6. El sistema muestra la agenda actualizada.

Post-condición	La agenda queda actualizada según la acción realizada por el actor.
Excepciones: 2.1 Error al cargar el calendario. 4.1 La cita seleccionada no existe. 5.1 Error al actualizar la información en la base de datos.	
Frecuencia esperada	Frecuente – 80 veces por día
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es fundamental para la organización de la atención veterinaria y el control de citas.
# Ref.	CU-2.1
Caso de Uso	2.1 Consultar agenda
Autor	Zoolomascotas MX
Fecha	24/02/2026
Versión	Versión 1.0

Actor/es		Administrador, Recepcionista
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite visualizar las citas programadas en el sistema Zoolomascotas MX, mostrando la información organizada por fecha, hora y profesional asignado.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU 2. Gestionar agenda
	R.F.	RF RF-08 Consulta de agenda RF-11 Visualización de calendario
Precondición		El usuario debe estar autenticado y tener acceso al módulo de agenda.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El actor ingresa al módulo de agenda.
2. El sistema muestra el calendario con las citas registradas.
3. El actor selecciona una fecha específica.
4. El sistema muestra las citas programadas para esa fecha.
5. El actor puede visualizar detalles básicos como cliente, mascota, hora y estado de la cita.

Post-condición	El actor obtiene la información actualizada de las citas registradas en la agenda.
Excepciones: 2.1 No existen citas registradas para la fecha seleccionada. 2.2 Error al cargar la información desde la base de datos.	
Frecuencia esperada	Frecuente – 70 veces por día
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso facilita la organización y planificación de la atención veterinaria diaria.
# Ref.	CU-2.1
Caso de Uso	2.1 Consultar agenda
Autor	Zoolomascotas MX

Fecha		24/02/2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador, Recepcionista
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite visualizar las citas programadas en el sistema Zoolomascotas MX, mostrando la información organizada por fecha, hora y profesional asignado.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU 2. Gestionar agenda
	R.F.	RF RF-08 Consulta de agenda RF-11 Visualización de calendario
Precondición		El usuario debe estar autenticado y tener acceso al módulo de agenda.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El actor ingresa al módulo de agenda.
2. El sistema muestra el calendario con las citas registradas.
3. El actor selecciona una fecha específica.
4. El sistema muestra las citas programadas para esa fecha.
5. El actor puede visualizar detalles básicos como cliente, mascota, hora y estado de la cita.

Post-condición	El actor obtiene la información actualizada de las citas registradas en la agenda.
Excepciones: 2.1 No existen citas registradas para la fecha seleccionada. 2.2 Error al cargar la información desde la base de datos.	
Frecuencia esperada	Frecuente – 70 veces por día
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso facilita la organización y planificación de la atención veterinaria diaria.

# Ref.		CU-2.2
Caso de Uso		2.2 Consultar cita
Autor		Zoolomascotas MX
Fecha		24/02/2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador, Recepcionista
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite visualizar la información detallada de una cita específica registrada en el sistema Zoolomascotas MX, incluyendo datos del cliente, mascota, motivo de consulta, fecha, hora y estado.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU 2. Gestionar agenda 2.1 Consultar agenda
	R.F.	RF RF-12 Consulta detallada de cita RF-07 Gestión de citas
Precondición		El usuario debe estar autenticado y haber seleccionado previamente una cita registrada en la agenda.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El actor selecciona una cita desde el calendario o listado de agenda.
2. El sistema obtiene la información completa de la cita desde la base de datos.
3. El sistema muestra los datos detallados de la cita (cliente, mascota, fecha, hora, motivo y estado).
4. El actor revisa la información presentada.

Post-condición	El actor visualiza correctamente los detalles completos de la cita seleccionada.
----------------	--

Excepciones: 2.1 La cita seleccionada no existe en la base de datos.
2.2 Error al cargar los datos de la cita.
3.1 Información incompleta o inconsistente en el registro.

Frecuencia esperada	Frecuente – 60 veces por día
---------------------	------------------------------

Prioridad	Media
-----------	-------

Comentarios	Este caso de uso permite verificar información antes de modificar o cancelar una cita.
--------------------	--

# Ref.		CU-2.3
Caso de Uso		2.3 Modificar cita
Autor		Zoolomascotas MX
Fecha		24/02/2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador, Recepcionista
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite actualizar la información de una cita previamente registrada en el sistema Zoolomascotas MX, como fecha, hora, motivo de consulta o profesional asignado.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU 2. Gestionar agenda 2.2 Consultar cita
	R.F.	RF RF-09 Modificación de citas RF-07 Gestión de citas
Precondición		El usuario debe estar autenticado y haber seleccionado una cita existente en el sistema.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El actor selecciona la cita que desea modificar.
2. El sistema muestra los datos actuales de la cita.
3. El actor edita los campos necesarios (fecha, hora, motivo, estado, profesional).
4. El actor confirma los cambios.
5. El sistema valida la disponibilidad de horario.
6. El sistema guarda los cambios en la base de datos.
7. El sistema muestra un mensaje de confirmación de modificación exitosa.

Post-condición	La cita queda actualizada en el sistema con la nueva información ingresada.
-----------------------	---

Excepciones:

5.1 El horario seleccionado no está disponible.

6.1 Error al guardar los cambios en la base de datos.

4.1 El actor cancela la operación antes de confirmar.

Frecuencia esperada	Ocasional – 40 veces por día
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso garantiza la correcta reprogramación de citas sin generar conflictos de horario.

# Ref.		CU-2.4
Caso de Uso		2.4 Cancelar cita
Autor		Zoolomascotas MX
Fecha		24/02/2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador, Recepcionista
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite anular una cita previamente programada en el sistema Zoolomascotas MX, liberando el espacio en la agenda y actualizando el estado de la cita.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU 2. Gestionar agenda 2.2 Consultar cita
	R.F.	RF RF-10 Cancelación de citas RF-07 Gestión de citas
Precondición		El usuario debe estar autenticado y haber seleccionado una cita existente en el sistema.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El actor selecciona la cita que desea cancelar.
2. El sistema muestra los detalles de la cita.
3. El actor selecciona la opción “Cancelar cita”.
4. El sistema solicita confirmación de la acción.

5. El actor confirma la cancelación. 6. El sistema actualiza el estado de la cita a “Cancelada”. 7. El sistema libera el horario en la agenda. 8. El sistema muestra un mensaje de confirmación.	
Post-condición	La cita queda registrada como cancelada y el horario vuelve a estar disponible.
Excepciones: 1.1 La cita seleccionada no existe. 4.1 El actor cancela la operación antes de confirmar. 6.1 Error al actualizar el estado en la base de datos.	
Frecuencia esperada	Ocasional – 30 veces por día
Prioridad	Media
Comentarios	Este caso de uso permite mantener la agenda actualizada y evitar conflictos de programación.

# Ref.		CU-03
Caso de Uso		Gestionar clientes/mascotas
Autor		Zoolomascotas MX
Fecha		24/02/2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador, Recepcionista
Tipo		Primario
Descripción		Este caso de uso permite administrar la información de los clientes y sus mascotas en el sistema Zoolomascotas MX, incluyendo registro, consulta, modificación y control de historial clínico.
Referencias Cruzadas	C.U.	C.U. 3.1 Consultar clientes 3.2 Registrar mascotas 3.3 Registrar clientes 3.4 Modificar clientes 3.5 Registrar consulta 3.6 Historia clínica
	R.F.	R.F. RF-13 Gestión de clientes RF-14 Gestión de mascotas

		RF-15 Registro de consultas RF-16 Gestión de historia clínica
Precondición		El usuario debe estar autenticado y contar con permisos para gestionar la información de clientes y mascotas.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El actor accede al módulo de clientes/mascotas.
2. El sistema muestra las opciones disponibles (consultar, registrar, modificar, historial clínico).
3. El actor selecciona la acción deseada.
4. El sistema ejecuta el caso de uso correspondiente (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 o 3.6).
5. El sistema actualiza la información en la base de datos.
6. El sistema muestra mensaje de confirmación.

Post-condición	La información de clientes y mascotas queda actualizada en el sistema.
-----------------------	--

Excepciones:

- 2.1 Error al cargar el módulo.
- 4.1 Error al guardar la información en la base de datos.
- 3.1 El actor cancela la operación antes de finalizar.

Frecuencia esperada	Frecuente – 60 veces por día.
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es fundamental para el control de la información clínica y administrativa de la veterinaria.

# Ref.		CU-3.1
Caso de Uso		3.1 Consultar clientes
Autor		Zoolomascotas MX
Fecha		24/02/2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador, Recepcionista
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite visualizar la información registrada de los clientes en el sistema Zoolomascotas MX, incluyendo datos personales y las mascotas asociadas.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU 3. Gestionar clientes/mascotas
	R.F.	R.F. RF-13 Gestión de clientes RF-17 Consulta de información de clientes
Precondición		El usuario debe estar autenticado y tener acceso al módulo de clientes.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El actor ingresa al módulo de clientes.
2. El sistema muestra el listado general de clientes registrados.
3. El actor puede utilizar filtros de búsqueda (nombre, identificación, teléfono).
4. El sistema muestra los resultados coincidentes.
5. El actor selecciona un cliente para visualizar información detallada.
6. El sistema muestra los datos completos del cliente y sus mascotas asociadas.

Post-condición	El actor visualiza correctamente la información actualizada del cliente seleccionado.
Excepciones: 2.1 No existen clientes registrados en el sistema. 4.1 No se encuentran resultados con los filtros aplicados. 6.1 Error al cargar la información del cliente.	
Frecuencia esperada	Frecuente – 50 veces por día

Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso facilita la atención rápida al cliente durante el registro de citas o consultas.

# Ref.		CU-3.2
Caso de Uso		3.2 Registrar mascotas
Autor		Zoolomascotas MX
Fecha		24/02/2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador, Recepcionista
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite registrar una nueva mascota en el sistema Zoolomascotas MX, asociándola a un cliente previamente registrado, almacenando información como nombre, especie, raza, edad y antecedentes básicos.
Referencias Cruzadas	C.U.	C.U. 3. Gestionar clientes/mascotas 3.3 Registrar clientes
	R.F.	R.F. RF-14 Gestión de mascotas RF-18 Registro de información de mascotas
Precondición		El cliente debe estar previamente registrado en el sistema.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El actor accede al módulo de clientes/mascotas.
2. El actor selecciona un cliente existente.
3. El actor selecciona la opción “Registrar mascota”.
4. El sistema muestra el formulario de registro de mascota.
5. El actor ingresa los datos requeridos (nombre, especie, raza, edad, sexo, antecedentes).

6. El actor confirma el registro. 7. El sistema valida la información ingresada. 8. El sistema guarda la información en la base de datos. 9. El sistema muestra mensaje de confirmación exitosa.	
Post-condición	La mascota queda registrada y asociada correctamente al cliente en el sistema.
Excepciones: 2.1 El cliente seleccionado no existe. 7.1 Datos obligatorios incompletos o incorrectos. 8.1 Error al guardar la información en la base de datos. 6.1 El actor cancela el registro antes de confirmar.	
Frecuencia esperada	Ocasional – 30 veces por día
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es necesario para poder agendar citas y registrar consultas médicas de la mascota.

# Ref.		CU-3.3
Caso de Uso		3.3 Registrar clientes
Autor		Zoolomascotas MX
Fecha		24/02/2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador, Recepcionista
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite registrar un nuevo cliente en el sistema Zoolomascotas MX, almacenando su información personal y de contacto para la gestión de citas, consultas y registro de mascotas.
Referencias Cruzadas	C.U.	C.U. 3. Gestionar clientes/mascotas 3.2 Registrar mascotas
	R.F.	R.F. RF-13 Gestión de clientes RF-19 Registro de nuevos clientes
Precondición		El usuario debe estar autenticado y tener permisos para registrar clientes.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El actor accede al módulo de clientes.
2. El actor selecciona la opción “Registrar cliente”.
3. El sistema muestra el formulario de registro.
4. El actor ingresa los datos requeridos (nombre, identificación, teléfono, dirección, correo electrónico).
5. El actor confirma el registro.
6. El sistema valida que no exista otro cliente con la misma identificación.
7. El sistema guarda la información en la base de datos.
8. El sistema muestra mensaje de confirmación exitosa.

Post-condición	El cliente queda registrado correctamente en el sistema y disponible para asociar mascotas y citas.
-----------------------	---

Excepciones:

- 6.1 El cliente ya existe en el sistema.
- 4.1 Datos obligatorios incompletos o incorrectos.
- 7.1 Error al guardar la información en la base de datos.
- 5.1 El actor cancela la operación antes de confirmar.

Frecuencia esperada	Ocasional – 25 veces por día
----------------------------	------------------------------

Prioridad	Alta
------------------	------

Comentarios	Este caso de uso es fundamental para iniciar el proceso de atención veterinaria en el sistema.
--------------------	--

# Ref.	CU-3.4
---------------	--------

Caso de Uso	3.4 Modificar clientes
--------------------	------------------------

Autor	Zoolomascotas MX
--------------	------------------

Fecha	24/02/2026
--------------	------------

Versión	Versión 1.0
----------------	-------------

Actor/es	Administrador, Recepcionista
-----------------	------------------------------

Tipo	Secundario
-------------	------------

Descripción	Este caso de uso permite actualizar la información personal o de contacto de un cliente previamente registrado en el sistema Zoolomascotas MX.
--------------------	--

Referencias Cruzadas	C.U. C.U. 3. Gestionar clientes/mascotas 3.1 Consultar clientes
-----------------------------	---

	R.F.	R.F. RF-20 Actualización de datos de clientes RF-13 Gestión de clientes
Precondición		El cliente debe estar previamente registrado en el sistema y el usuario debe tener permisos de modificación.
Secuencia Normal		

ESCENARIO: Modificar clientes

1. El actor accede al módulo de clientes.
2. El actor busca y selecciona el cliente que desea modificar.
3. El sistema muestra la información actual del cliente.
4. El actor edita los campos necesarios (teléfono, dirección, correo, etc.).
5. El actor confirma los cambios.
6. El sistema valida la información ingresada.
7. El sistema guarda los cambios en la base de datos.
8. El sistema muestra mensaje de actualización exitosa.

Post-condición	La información del cliente queda actualizada correctamente en el sistema.
-----------------------	---

Excepciones: 2.1 El cliente no se encuentra registrado.

6.1 Datos inválidos o incompletos.

7.1 Error al guardar la información en la base de datos.

5.1 El actor cancela la modificación antes de confirmar.

Frecuencia esperada	Ocasional – 20 veces por día
Prioridad	Media
Comentarios	Este caso de uso permite mantener actualizada la información de contacto para evitar errores en la comunicación con el cliente.

# Ref.	CU-3.5
Caso de Uso	3.5 Registrar consulta
Autor	Zoolomascotas MX
Fecha	24/02/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Administrador
Tipo	Secundario

Descripción		Este caso de uso permite registrar la información médica de una consulta realizada a una mascota en el sistema Zoolomascotas MX, incluyendo diagnóstico, tratamiento, observaciones y recomendaciones.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU 3. Gestionar clientes/mascotas 3.6 Historia clínica
	R.F.	RF RF-15 Registro de consultas RF-21 Almacenamiento de información médica
Precondición		La mascota debe estar previamente registrada en el sistema y tener una cita programada o activa.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El actor accede al módulo de clientes/mascotas.
2. El actor selecciona la mascota correspondiente.
3. El actor selecciona la opción “Registrar consulta”.
4. El sistema muestra el formulario de registro médico.
5. El actor ingresa los datos de la consulta (motivo, diagnóstico, tratamiento, observaciones).
6. El actor confirma el registro.
7. El sistema valida la información ingresada.
8. El sistema guarda la información en la base de datos.
9. El sistema actualiza automáticamente la historia clínica de la mascota.
10. El sistema muestra mensaje de confirmación exitosa.

Post-condición	La consulta queda registrada y asociada correctamente a la historia clínica de la mascota.
Excepciones: 2.1 La mascota no se encuentra registrada. 7.1 Datos obligatorios incompletos. 8.1 Error al guardar la información en la base de datos. 6.1 El actor cancela el registro antes de confirmar.	
Frecuencia esperada	Frecuente – 25 veces por día
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es fundamental para llevar el control clínico y el seguimiento médico de las mascotas.

# Ref.		CU-3.6
Caso de Uso		3.6 Historia clínica
Autor		Zoolomascotas MX
Fecha		24/02/2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite consultar y visualizar el historial médico completo de una mascota registrada en el sistema Zoolomascotas MX, incluyendo consultas anteriores, diagnósticos, tratamientos y observaciones.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU 3. Gestionar clientes/mascotas 3.5 Registrar consulta
	R.F.	RF RF-16 Gestión de historia clínica RF-21 Almacenamiento de información médica
Precondición		La mascota debe estar previamente registrada en el sistema y contar con al menos un registro de consulta.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El actor accede al módulo de clientes/mascotas.
2. El actor selecciona una mascota registrada.
3. El actor selecciona la opción “Historia clínica”.
4. El sistema consulta los registros médicos asociados a la mascota.
5. El sistema muestra el listado cronológico de consultas realizadas.
6. El actor puede seleccionar una consulta específica para ver detalles completos.

Post-condición	El actor visualiza correctamente la información histórica médica de la mascota seleccionada.
-----------------------	--

Excepciones:

- 2.1 La mascota no se encuentra registrada.
- 4.1 No existen consultas registradas para la mascota.
- 4.2 Error al cargar la información desde la base de datos.

Frecuencia esperada	Frecuente – 30 veces por día
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso permite dar continuidad al tratamiento y seguimiento médico de las mascotas.

# Ref.		CU-04
Caso de Uso		Gestionar inventario
Autor		Zoolomascotas MX
Fecha		24/02/2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Primario
Descripción		Este caso de uso permite administrar el inventario de productos y medicamentos en el sistema Zoolomascotas MX, incluyendo registro de ventas, anulación de ventas y validación de stock disponible.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU 4.1 Registrar venta 4.2 Anular venta 4.3 Validar stock
	R.F.	RF RF-22 Gestión de inventario RF-23 Registro de ventas RF-24 Control de stock
Precondición		El usuario debe estar autenticado y contar con permisos para gestionar el inventario.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El actor accede al módulo de inventario.
2. El sistema muestra las opciones disponibles (registrar venta, anular venta, validar stock).
3. El actor selecciona la acción deseada.
4. El sistema ejecuta el caso de uso correspondiente (4.1, 4.2 o 4.3).
5. El sistema actualiza la información en la base de datos.
6. El sistema muestra mensaje de confirmación.

Post-condición	El inventario queda actualizado según la operación realizada.
Excepciones: 1.1 Error al cargar el módulo de inventario. 4.1 Error al actualizar la información en la base de datos. 3.1 El actor cancela la operación antes de finalizar.	
Frecuencia esperada	Frecuente – 40 veces por día
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es fundamental para el control de productos y medicamentos dentro de la veterinaria.

# Ref.		CU-4.1
Caso de Uso		4.1 Registrar venta
Autor		Zoolomascotas MX
Fecha		24/02/2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite registrar la venta de productos o medicamentos en el sistema Zoolomascotas MX, descontando automáticamente las unidades correspondientes del inventario.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU 4. Gestionar inventario 4.3 Validar stock
	R.F.	RF

		RF-23 Registro de ventas RF-24 Control de stock
Precondición		El producto debe estar previamente registrado en el sistema y contar con stock disponible.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El actor accede al módulo de inventario.
2. El actor selecciona la opción “Registrar venta”.
3. El sistema muestra el listado de productos disponibles.
4. El actor selecciona el producto y la cantidad a vender.
5. El sistema ejecuta 4.3 Validar stock.
6. El sistema calcula el valor total de la venta.
7. El actor confirma la operación.
8. El sistema registra la venta en la base de datos.
9. El sistema descuenta automáticamente la cantidad vendida del inventario.
10. El sistema muestra mensaje de confirmación exitosa.

Post-condición	La venta queda registrada y el inventario actualizado con la cantidad restante del producto.
-----------------------	--

Excepciones:

- 5.1 No hay suficiente stock disponible.
- 8.1 Error al registrar la venta en la base de datos.
- 7.1 El actor cancela la operación antes de confirmar.

Frecuencia esperada	Frecuente – 25 veces por día
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso garantiza el control adecuado de entradas y salidas de productos en el inventario.

# Ref.	CU-4.2
Caso de Uso	4.2 Anular venta
Autor	Zoolomascotas MX
Fecha	24/02/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Administrador

Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite anular una venta previamente registrada en el sistema Zoolomascotas MX, restaurando las unidades correspondientes al inventario y actualizando el registro contable.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU 4. Gestionar inventario 4.1 Registrar venta 4.3 Validar stock
	R.F.	RF RF-25 Anulación de ventas RF-24 Control de stock
Precondición		La venta debe estar previamente registrada en el sistema y encontrarse en estado activo.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El actor accede al módulo de inventario.
2. El actor selecciona la opción “Anular venta”.
3. El sistema muestra el listado de ventas registradas.
4. El actor selecciona la venta que desea anular.
5. El sistema muestra los detalles de la venta seleccionada.
6. El actor confirma la anulación.
7. El sistema actualiza el estado de la venta a “Anulada”.
8. El sistema restaura las unidades vendidas al inventario.
9. El sistema guarda los cambios en la base de datos.
10. El sistema muestra mensaje de confirmación exitosa.

Post-condición	La venta queda registrada como anulada y el inventario se actualiza correctamente con las unidades restauradas.
Excepciones: 4.1 La venta seleccionada no existe. 6.1 El actor cancela la operación antes de confirmar. 9.1 Error al actualizar la información en la base de datos.	
Frecuencia esperada	Ocasional – 10 veces por día
Prioridad	Media
Comentarios	Este caso de uso permite corregir errores en ventas registradas y mantener coherencia en el inventario.

# Ref.		CU-4.3
Caso de Uso		4.3 Validar stock
Autor		Zoolomascotas MX
Fecha		24/02/2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite verificar la cantidad disponible de un producto en el inventario del sistema Zoolomascotas MX antes de realizar una venta o movimiento.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU 4. Gestionar inventario 4.1 Registrar venta
	R.F.	RF RF-24 Control de stock RF-26 Verificación de disponibilidad de productos
Precondición		El producto debe estar previamente registrado en el sistema.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El sistema recibe la solicitud de verificación de un producto.
2. El sistema consulta la base de datos para obtener la cantidad disponible.
3. El sistema compara la cantidad solicitada con la cantidad en inventario.
4. El sistema determina si existe disponibilidad suficiente.
5. El sistema devuelve el resultado al caso de uso correspondiente (por ejemplo, 4.1 Registrar venta).

Post-condición	El sistema confirma si el producto cuenta o no con stock suficiente para la operación solicitada.
-----------------------	---

Excepciones: 2.1 El producto no se encuentra registrado.

4.1 La cantidad disponible es insuficiente.

2.2 Error al consultar la base de datos.

Frecuencia esperada	Frecuente – 30 veces por día
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es ejecutado automáticamente antes de confirmar una venta para evitar inconsistencias en el inventario.

# Ref.		CU-05
Caso de Uso		Gestionar horarios
Autor		Zoolomascotas MX
Fecha		24/02/2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Primario
Descripción		Este caso de uso permite administrar los horarios de atención en el sistema Zoolomascotas MX, incluyendo la creación, edición, programación de descansos y eliminación de horarios disponibles para la agenda.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU 5.1 Crear horarios 5.2 Editar horarios 5.3 Programar descansos 5.4 Eliminar horarios
	R.F.	RF RF-27 Gestión de horarios RF-28 Configuración de disponibilidad RF-29 Control de tiempos de atención
Precondición		El usuario debe estar autenticado y contar con permisos administrativos para gestionar los horarios.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El actor accede al módulo de horarios.
2. El sistema muestra las opciones disponibles (crear, editar, programar descansos, eliminar).
3. El actor selecciona la acción deseada.
4. El sistema ejecuta el caso de uso correspondiente (5.1, 5.2, 5.3 o 5.4).
5. El sistema actualiza la información en la base de datos.
6. El sistema muestra mensaje de confirmación.

Post-condición	Los horarios de atención quedan actualizados y disponibles para la gestión de la agenda.
-----------------------	--

Excepciones: 1.1 Error al cargar el módulo de horarios.
 4.1 Error al guardar la información en la base de datos.
 3.1 El actor cancela la operación antes de finalizar.

Frecuencia esperada	Ocasional – 15 veces por día
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es esencial para mantener organizada la disponibilidad del servicio veterinario.

# Ref.		CU-5.1
Caso de Uso		5.1 Crear horarios
Autor		Zoolomascotas MX
Fecha		24/02/2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite crear nuevos horarios de atención en el sistema Zoolomascotas MX, definiendo días, horas de inicio y fin, y profesional asignado.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU 5. Gestionar horarios
	R.F.	RF RF-27 Gestión de horarios RF-28 Configuración de disponibilidad
Precondición		El usuario debe estar autenticado como Administrador.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El actor accede al módulo de horarios.
2. El actor selecciona la opción “Crear horario”.
3. El sistema muestra el formulario de configuración.
4. El actor define el día o rango de fechas.
5. El actor establece la hora de inicio y hora de fin.
6. El actor asigna el profesional correspondiente (si aplica).
7. El actor confirma la creación del horario.
8. El sistema valida que no exista conflicto con otros horarios.

9. El sistema guarda la información en la base de datos. 10. El sistema muestra mensaje de confirmación exitosa.	
Post-condición	El nuevo horario queda registrado y disponible para la asignación de citas.
Excepciones: 8.1 Existe conflicto con un horario previamente registrado. 9.1 Error al guardar la información en la base de datos. 7.1 El actor cancela la operación antes de confirmar.	
Frecuencia esperada	Ocasional – 5 veces por día
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es importante para establecer la disponibilidad inicial del servicio veterinario.

# Ref.		CU-5.2
Caso de Uso		5.2 Editar horarios
Autor		Zoolomascotas MX
Fecha		24/02/2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite modificar un horario previamente registrado en el sistema Zoolomascotas MX, ajustando días, horas o profesional asignado.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU 5. Gestionar horarios
	R.F.	RF RF-27 Gestión de horarios RF-28 Configuración de disponibilidad RF-29 Control de tiempos de atención
Precondición		Debe existir al menos un horario registrado en el sistema. El actor debe estar autenticado como Administrador.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El actor accede al módulo de horarios.
2. El sistema muestra el listado de horarios registrados.
3. El actor selecciona el horario que desea modificar.
4. El sistema muestra el formulario con la información actual.
5. El actor realiza los cambios necesarios (día, hora, profesional).
6. El actor confirma la actualización.
7. El sistema valida que no existan conflictos con otros horarios.
8. El sistema guarda los cambios en la base de datos.
9. El sistema muestra mensaje de confirmación.

Post-condición	El horario queda actualizado correctamente en el sistema.
-----------------------	---

Excepciones: 7.1 Existe conflicto con otro horario registrado.
8.1 Error al actualizar la información en la base de datos.
6.1 El actor cancela la operación antes de confirmar.

Frecuencia esperada	Ocasional – 4 veces por día
----------------------------	-----------------------------

Prioridad	Alta
------------------	------

Comentarios	Permite mantener actualizada la disponibilidad del servicio veterinario según cambios operativos.
--------------------	---

# Ref.	CU-5.3
---------------	--------

Caso de Uso	5.3 Programar descansos
--------------------	-------------------------

Autor	Zoolomascotas MX
--------------	------------------

Fecha	24/02/2026
--------------	------------

Versión	Versión 1.0
----------------	-------------

Actor/es	Administrador
-----------------	---------------

Tipo	Secundario
-------------	------------

Descripción	Este caso de uso permite establecer periodos de descanso o bloqueos dentro de los horarios previamente creados, evitando que se asignen citas durante esos espacios.
--------------------	--

Referencias Cruzadas	C.U.	CU 5. Gestionar horarios
	R.F.	RF RF-27 Gestión de horarios RF-28 Configuración de disponibilidad RF-30 Bloqueo de agenda

Precondición	Debe existir un horario previamente registrado. El actor debe estar autenticado como Administrador.
---------------------	--

Secuencia Normal

ESCENARIO:

1. El actor accede al módulo de horarios.
2. El sistema muestra los horarios disponibles.
3. El actor selecciona el horario al cual desea agregar un descanso.
4. El sistema muestra las opciones de configuración.
5. El actor define la fecha y rango de horas del descanso.
6. El actor confirma la programación del descanso.
7. El sistema valida que el descanso esté dentro del horario establecido.
8. El sistema guarda la información en la base de datos.
9. El sistema muestra mensaje de confirmación.

Post-condición	El periodo de descanso queda bloqueado y no permitirá la asignación de citas en ese intervalo.
-----------------------	--

Excepciones: 7.1 El rango de descanso está fuera del horario establecido.
8.1 Error al guardar la información en la base de datos.
6.1 El actor cancela la operación antes de confirmar.

Frecuencia esperada	Baja – 2 veces por semana
----------------------------	---------------------------

Prioridad	Media
------------------	-------

Comentarios	Permite organizar adecuadamente tiempos de almuerzo, reuniones o ausencias del profesional.
--------------------	---

# Ref.	CU-5.4
---------------	--------

Caso de Uso	5.4 Eliminar horarios
--------------------	-----------------------

Autor	Zoolomascotas MX
--------------	------------------

Fecha	24/02/2026
--------------	------------

Versión	Versión 1.0
----------------	-------------

Actor/es	Administrador
-----------------	---------------

Tipo	Secundario
-------------	------------

Descripción	Este caso de uso permite eliminar un horario previamente registrado en el sistema Zoolomascotas MX cuando ya no se requiere disponibilidad en un día o rango específico.
--------------------	--

Referencias	C.U. CU 5. Gestionar horarios
--------------------	--------------------------------------

Cruzadas	R.F.	RF RF-27 Gestión de horarios RF-28 Configuración de disponibilidad RF-31 Eliminación de registros
Precondición		Debe existir al menos un horario registrado en el sistema. El actor debe estar autenticado como Administrador.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El actor accede al módulo de horarios.
2. El sistema muestra el listado de horarios registrados.
3. El actor selecciona el horario que desea eliminar.
4. El sistema solicita confirmación de la eliminación.
5. El actor confirma la acción.
6. El sistema valida que el horario no tenga citas programadas.
7. El sistema elimina el registro de la base de datos.
8. El sistema muestra mensaje de confirmación.

Post-condición	El horario queda eliminado y ya no estará disponible para asignación de citas.
Excepciones: 6.1 El horario tiene citas asociadas y no puede eliminarse. 7.1 Error al eliminar el registro en la base de datos. 5.1 El actor cancela la operación antes de confirmar.	
Frecuencia esperada	Baja – 1 vez por semana
Prioridad	Media
Comentarios	Se recomienda validar previamente que no existan citas activas antes de realizar la eliminación.
# Ref.	CU-06
Caso de Uso	Registrar consulta
Autor	Zoolomascotas MX
Fecha	24/02/2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Veterinario
Tipo	Primario

Descripción		Este caso de uso permite al veterinario registrar la información correspondiente a una consulta médica de una mascota en el sistema Zoolomascotas MX, incluyendo diagnóstico, tratamiento, observaciones y recomendaciones.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU 6.1 Registrar diagnóstico 6.2 Registrar tratamiento 6.3 Registrar observaciones 6.4 Generar fórmula médica
	R.F.	RF RF-32 Registro de consulta médica RF-33 Gestión de historial clínico RF-34 Generación de fórmula médica
Precondición		Debe existir una cita previamente agendada y activa. El veterinario debe estar autenticado en el sistema.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El veterinario accede al módulo de consultas.
2. El sistema muestra las citas programadas del día.
3. El veterinario selecciona la cita correspondiente.
4. El sistema muestra la información de la mascota y del cliente.
5. El veterinario registra los datos de la consulta.
6. El sistema permite ejecutar los casos extendidos (6.1, 6.2, 6.3, 6.4).
7. El veterinario confirma el registro de la consulta.
8. El sistema guarda la información en el historial clínico.
9. El sistema muestra mensaje de confirmación.

Post-condición	La consulta queda registrada en el historial clínico de la mascota.
Excepciones: 3.1 La cita no existe o fue cancelada. 8.1 Error al guardar la información en la base de datos. 7.1 El veterinario cancela la operación antes de confirmar.	
Frecuencia esperada	Alta – 20 veces por día
Prioridad	Crítica
Comentarios	Este caso de uso es fundamental para el funcionamiento del sistema clínico veterinario.

# Ref.		CU-6.1
Caso de Uso		6.1 Registrar diagnóstico
Autor		Zoolomascotas MX
Fecha		24/02/2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Veterinario
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite al veterinario registrar el diagnóstico médico de la mascota durante la consulta, especificando la enfermedad, condición detectada o evaluación clínica correspondiente.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU 6. Registrar consulta
	R.F.	RF RF-32 Registro de consulta médica RF-33 Gestión de historial clínico
Precondición		Debe existir una consulta activa en proceso. El veterinario debe estar autenticado en el sistema.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El veterinario accede a la consulta en curso.
2. El sistema muestra el formulario de diagnóstico.
3. El veterinario ingresa la descripción del diagnóstico.
4. El veterinario selecciona o registra la patología correspondiente.
5. El veterinario guarda la información.
6. El sistema valida los campos obligatorios.
7. El sistema registra el diagnóstico en el historial clínico.
8. El sistema muestra mensaje de confirmación.

Post-condición	El diagnóstico queda almacenado en el historial clínico de la mascota.
-----------------------	--

Excepciones: 6.1 Campos obligatorios incompletos.
7.1 Error al guardar el diagnóstico en la base de datos.
5.1 El veterinario cancela el registro antes de guardar.

Frecuencia esperada	Alta – 20 veces por día
Prioridad	Crítica
Comentarios	Este caso es esencial para llevar un control médico adecuado y garantizar seguimiento clínico.

# Ref.		CU-6.2
Caso de Uso		6.2 Registrar tratamiento
Autor		Zoolomascotas MX
Fecha		24/02/2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Veterinario
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite al veterinario registrar el tratamiento indicado para la mascota durante la consulta, especificando medicamentos, dosis, duración y recomendaciones terapéuticas.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU 6. Registrar consulta
	R.F.	RF RF-32 Registro de consulta médica RF-33 Gestión de historial clínico RF-35 Registro de tratamientos
Precondición		Debe existir una consulta activa con diagnóstico previamente registrado. El veterinario debe estar autenticado en el sistema.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El veterinario accede a la consulta en curso.
2. El sistema muestra el módulo de tratamiento.
3. El veterinario registra el medicamento o procedimiento indicado.
4. El veterinario especifica dosis y duración del tratamiento.
5. El veterinario agrega recomendaciones adicionales.

6. El veterinario confirma el registro. 7. El sistema valida los campos obligatorios. 8. El sistema guarda la información en el historial clínico. 9. El sistema muestra mensaje de confirmación.	
Post-condición	El tratamiento queda registrado y asociado al diagnóstico de la consulta.
Excepciones: 7.1 Campos obligatorios incompletos. 8.1 Error al guardar la información en la base de datos. 6.1 El veterinario cancela la operación antes de confirmar.	
Frecuencia esperada	Alta – 20 veces por día
Prioridad	Crítica
Comentarios	Permite establecer el plan terapéutico necesario para la recuperación de la mascota.

# Ref.		CU-6.3
Caso de Uso		6.3 Registrar observaciones
Autor		Zoolomascotas MX
Fecha		24/02/2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Veterinario
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite al veterinario registrar observaciones adicionales durante la consulta, como comportamiento de la mascota, evolución clínica, recomendaciones especiales o anotaciones relevantes para futuras consultas.
Referencias Cruzadas	C.U.	6. Registrar consulta
	R.F.	RF-32 Registro de consulta médica RF-33 Gestión de historial clínico RF-36 Registro de observaciones médicas
Precondición		Debe existir una consulta activa en proceso. El veterinario debe estar autenticado en el sistema.
Secuencia Normal		

ESCENARIO:

1. El veterinario accede a la consulta en curso.
2. El sistema muestra el campo de observaciones.
3. El veterinario ingresa las anotaciones correspondientes.
4. El veterinario confirma el registro.
5. El sistema valida el formato de la información.
6. El sistema guarda las observaciones en el historial clínico.
7. El sistema muestra mensaje de confirmación.

Post-condición	Las observaciones quedan registradas y asociadas a la consulta médica.
Excepciones: 5.1 Error en el formato de la información ingresada. 6.1 Error al guardar en la base de datos. 4.1 El veterinario cancela la operación antes de confirmar.	
Frecuencia esperada	Alta – 20 veces por día
Prioridad	Alta
Comentarios	Permite complementar la información clínica y mejorar el seguimiento médico de la mascota.

# Ref.		CU-6.4
Caso de Uso		6.4 Generar fórmula médica
Autor		
Fecha		
Versión		
Actor/es		Veterinario
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite generar una fórmula médica digital con los medicamentos y recomendaciones indicadas durante la consulta, la cual puede imprimirse o enviarse al cliente.
Referencias Cruzadas	C.U.	6. Registrar consulta
	R.F.	RF-34 Generación de fórmula médica RF-35 Registro de tratamientos RF-37 Exportación o impresión de documentos

Precondición	Debe existir un tratamiento previamente registrado en la consulta. El veterinario debe estar autenticado en el sistema.
Secuencia Normal	

ESCENARIO:

1. El veterinario accede a la consulta registrada.
2. El sistema muestra los tratamientos asociados.
3. El veterinario selecciona la opción “Generar fórmula médica”.
4. El sistema compila la información del diagnóstico y tratamiento.
5. El sistema genera el documento digital.
6. El veterinario revisa la información generada.
7. El veterinario confirma la generación del documento.
8. El sistema permite imprimir o enviar la fórmula al cliente.
9. El sistema guarda copia del documento en el historial clínico.

Post-condición	La fórmula médica queda generada y almacenada en el historial de la mascota.
Excepciones: 4.1 No existen tratamientos registrados para generar la fórmula. 5.1 Error al generar el documento digital. 7.1 El veterinario cancela la operación antes de finalizar.	
Frecuencia esperada	Alta – 15 veces por día
Prioridad	Alta
Comentarios	Facilita la entrega formal de indicaciones médicas al cliente y garantiza respaldo documental.