









CORTAR 2 DE CADA 1




EQUIPREC	OT: #####	Fecha: 18/03/2026
CLIENTE: Barrick Gold		Proyecto: Escaleras
NOMBRE DEL DISEÑO: Ensamble completo.		
CODIGO: iEMM-ESC-2-001	PAGINA: 03 / 05	UNIDAD DE MEDIDA: mm
DIBUJADO POR: Nelson J.	REVISADO POR:	APROBADO POR:
TOLERANCIAS GENERALES: ± 3mm		

Vista lateral,
Medidas solo de channel en C




LOS CHANNEL EN C DEBEN TENER
LOS AGUJEROS DE LAS HUELLAS
RESPETANDO LA MEDIDA DADA EN EL
PLANO ANTERIOR.

EQUIPREC		OT: 1028 y 1293	Fecha: 18/03/2026
CLIENTE: Barrick Gold			Proyecto: Escaleras
NOMBRE DEL DISEÑO: Ensamble completo.			
CODIGO: iEMM-ESC-001		PAGINA: 01 / 08	UNIDAD DE MEDIDA: mm
DIBUJADO POR: Nelson J.		REVISADO POR:	APROBADO POR:
TOLERANCIAS GENERALES: ± 3 mm			



EQUIPREC	OT: 1028 y 1293	Fecha: 18/03/2026
CLIENTE: Barrick Gold		Proyecto: Escaleras
NOMBRE DEL DISEÑO: Ensamble completo.		
CODIGO: iEMM-ESC-001	PAGINA: 01 / 08	UNIDAD DE MEDIDA: mm
DIBUJADO POR: Nelson J.	REVISADO POR:	APROBADO POR:
TOLERANCIAS GENERALES: ± 3mm		



EQUIPREC		OT: 1028 y 1293	Fecha: 18/03/2026
CLIENTE: Barrick Gold			Proyecto: Escaleras
NOMBRE DEL DISEÑO: Ensamble completo.			
CODIGO: iEMM-ESC-001		PAGINA: 01 / 08	UNIDAD DE MEDIDA: mm
DIBUJADO POR: Nelson J.		REVISADO POR:	APROBADO POR:
TOLERANCIAS GENERALES: ± 3mm			