

РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ KFC АВТО



СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	2
Миссия KFC Авто	4

КОНЦЕПЦИЯ KFC АВТО 5

Ключевые положения	6
Термины и стандарты KFC Авто	7

КОМАНДА KFC АВТО 10

Команда KFC Авто — это команда Лучших!	11
Структура команды	12
Стенд KFC Авто	13
Позиция: менеджер смены	14
Позиция: приемщик заказов*	15
Позиция: кассир	16
Позиция: сотрудник на выдаче заказов*	17
Позиция: сборщик	18
Позиция: сотрудник, ответственный за напитки и десерты*	19
Позиция: сотрудник, проверяющий заказ*	20
Позиция: разносчик	21
Позиция: сотрудник с НОТ*	22
Дислокация сотрудников	23

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ KFC АВТО 29

Расчет пропускной способности	30
Советы по увеличению фактической пропускной способности	31
Рекомендации по достижению 100% пропускной способности	32

LSM KFC АВТО 35

Локальный маркетинг	36
---------------------------	----

ОТЧЕТНОСТЬ KFC АВТО	38
Отчеты R-Кеерер	39
Система контроля времени обслуживания KFC Авто ZOOM	41
Сводные отчеты	47
РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ	49
Работа с HOT	50
Мониторы VDU	57
Работа с гарнитурой	60
Пользование гарнитурой	67
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕСТОРАНУ KFC АВТО	71
Требования по навигации	72
ПРИЛОЖЕНИЯ	76
Чек-лист менеджера смены	77
OCL KFC Авто	79
Чек-лист локального маркетинга KFC Авто	81
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	83

МИССИЯ KFC АВТО

ГОСТЕПРИИМСТВО И СКОРОСТЬ – ВСЕГДА!

НАШИ ЦЕННОСТИ:

- Оправдывать ожидания Гостей –
скорость, точность, качество
- Верность стандартам
- Страсть к работе
- Уважение к Гостям и друг другу
- Ответственность за финансовые
и операционные показатели

КРІ KFC АВТО

SOS $\leq$ 2:30

%DT $\geq$ 40%

120 а/м в час

Достижение идеальной
пропускной способности

1 КОНЦЕПЦИЯ КФС АВТО



КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СИСТЕМА РАБОТАЕТ БЫСТРЕЕ

Концепция KFC Авто заключается в том, что посетители могут приехать прямо к ресторану, сделать заказ и получить еду, не выходя из автомобиля. Таким образом, система работает быстрее. В связи с тем, что темп жизни ускорился, формат ресторанов с KFC Авто продолжает развиваться очень активно. В среднем около 50% бизнеса осуществляется в ходе обслуживания Гостей на полосе для машин в ресторанах KFC Авто. Впечатление Гостей от посещения ресторана с KFC Авто должно быть не менее благоприятным, чем впечатление от обычного посещения ресторана KFC и это впечатление обеспечивается выполнением стандартов обслуживания.

KFC Авто — это приоритет, и заказы для него собираются в первую очередь (на кухне)

СОСТАВ ЛИНИИ KFC АВТО

- Спикерфон для приема заказов / окна для приема заказов
- Окно оплаты (может быть совмещено с окном приема заказов)
- Окно выдачи заказов
- Зона парковки

КЛЮЧЕВЫЕ ДРАЙВЕРЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАШИХ ГОСТЕЙ НА KFC АВТО

- Скорость Обслуживания
- Точность сбора заказов
- Доброжелательность сотрудников
- Вкус еды
- Общая Чистота

ТЕРМИНЫ И СТАНДАРТЫ KFC АВТО

Время обслуживания	ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ начинается, с момента как автомобиль остановился у спикерфона/окна приема заказа и заканчивается моментом прощания с Гостем при выдаче заказа. Стандарт – 2 минуты 30 сек. максимум
Общее время обслуживания	ОБЩЕЕ ВРЕМЯ начинается от момента, как автомобиль встал в очередь на линии приема заказа и заканчивается моментом прощания с Гостем при выдаче заказа. Стандарт – 5 минут максимум
Время приема заказа	Это время включает в себя: время приветствия в течение 5 секунд с момента подъезда автомобиля к спикерфону, время приема заказа до отправки автомобиля к следующему окну. Стандарт – 30 секунд
Время сбора заказа	Время сбора заказа – время с момента появления первого наименования на мониторе сборщика до момента выдачи заказа Гостю. Стандарт – 60 секунд максимум
Время оплаты	Время оплаты – это время необходимое для оплаты, выдачи сдачи и чека каждого заказа до отправки автомобиля к следующему окну. Стандарт – 30 секунд максимум
Время выдачи	Время выдачи заказа с момента прибытия автомобиля к окну выдачи до момента отъезда автомобиля. Стандарт – 25 секунд максимум
Парковка	Это отправление машины в зону ожидания заказов в случае невозможности выдачи заказа в течение 25 секунд.

ТЕРМИНЫ И СТАНДАРТЫ KFC АВТО

«Узкое место»	Остановка / замедление обслуживания на линии KFC Авто из-за проблем на одном из участков. Причиной узкого места могут быть следующие факторы: • Низкая скорость работы окна заказа. • Низкая скорость работы окна выдачи. • Отсутствие продукта. • Низкая скорость приготовления продукта. • Неправильная расстановка/нехватка сотрудников.
Монитор VDU	Монитор, на котором отображаются пробитые на кассе блюда/заказы.
Идеальная пропускная способность	Это максимальное количество машин, которое может обслужить линия KFC Авто за 1 час.
Фактическая пропускная способность	Фактическое количество машин за 1 час.
Маршрут Гостя	Это тот маршрут, который проезжает Гость на своем автомобиле: • спикерфон; • окно оплаты; • окно выдачи; • парковка (в случае неготовности заказа в течение 25 секунд).
Гарнитура	Специализированное оборудование, позволяющее поддерживать коммуникацию между членами команды KFC Авто на смене и необходимое для приема заказов через спикерфон.

ТЕРМИНЫ И СТАНДАРТЫ KFC АВТО

% KFC Авто	Процентное соотношение чеков (или Товарооборота) KFC Авто к общему количеству чеков (или Товарообороту) ресторана.
Чек-лист SOS DT	Инструмент позволяющий определить возможности для увеличения фактической пропускной способности.
ППП	«Протяни пакет первым» — принцип проактивного обслуживания на KFC Авто.
НОТ	Мобильное устройство для удаленного (на улице) принятия заказа из очереди автомобилей.
Аудит Авто	Инструмент для детального обзора работы ресторана KFC Авто.
BSC KFC Авто	Дополнительная сбалансированная оценка показателей KFC Авто.
DT SWITCH	Система оптимизации ресторана в ночное время (применяется при необходимости).
OCL KFC АВТО	Инструмент оценки работы сотрудника KFC Авто
Почасовые показатели	Инструмент почасового планирования и подведения результатов на линии KFC Авто.
Чек-лист LSM	Инструмент оценки технического состояния и чистоты рекламных поверхностей на линии KFC Авто и выполнения стандартов по размещению навигационных знаков и указателей.

2 КОМАНДА КФС АВТО



КОМАНДА KFC АВТО – ЭТО КОМАНДА ЛУЧШИХ!

Лучшая команда, состоящая из лидеров ресторана по предоставлению высокого уровня CHAMPS.

Когда мы выбираем сотрудника для работы на позиции на KFC Авто, мы фактически заявляем нашим менеджерам и работникам: «Работа на KFC Авто – работа на особо важной позиции и мы выбираем лучших из лучших сотрудников заниматься потенциально половиной нашего бизнеса».

ПОМНИТЕ!

**Правильно подобранная команда –
это секрет №1 успеха вашего KFC Авто**

ЭТАПЫ ВЫБОРА

- 1** Сотрудник должен быть обучен по модулю «Обслуживание».
- 2** У сотрудника должны быть OCL на кассе не менее 100% за последние 3 месяца.
- 3** Оцените кассира по нижеприведенным компетенциям (при необходимости используйте SIG). Только сотрудники с самыми высокими показателями могут начать обучение на KFC Авто.

КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ВЫБОРА КОМАНДЫ KFC АВТО

- Гостемания
- Работа в команде
- Ответственность
- Вера во всех людей
- Позитивная энергия
- Непрерывное обучение и развитие

СТРУКТУРА КОМАНДЫ



КАПИТАН КОМАНДЫ ЗАМ.ДИРЕКТОРА / МЕНЕДЖЕР СМЕНЫ

- Руководит на собственном примере, выполняя стандарты CHAMPS на 100%.
- Формирует команду KFC Авто.
- Мотивирует команду, проводит собрания, обеспечивает коммуникацию между членами команды (стенд).
- Обеспечивает выполнение KPI's KFC Авто.

ТРЕНЕР КОМАНДЫ (МИНИМУМ 1 В КОМАНДЕ)

- Обучает членов команды KFC Авто.
- Поддерживает уровень обученности команды не менее 100%.
- Оказывает помощь Капитану в информировании и мотивации команды.
- Обеспечивает выполнение KPI's KFC Авто.

ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ (10 И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК, ОБУЧЕННЫХ НА КАССЕ И KFC АВТО).


- Выполняют стандарты CHAMPS на 100%.
- Обеспечивают выполнение KPI's KFC Авто.

ВАЖНО (ДЛЯ КАПИТАНА): принимайте каждого нового члена команды KFC Авто, прошедшего обучение и сертификацию, в торжественной обстановке, вручая ему сертификат и отличительный знак (кепка KFC Авто*) при всей команде.

* Ношение кепки KFC Авто возможно только при работе в дислокации KFC Авто. Ношение кепки при работе на других позициях недопустимо.

СТЕНД KFC АВТО

Информационный стенд является одним из основных средств коммуникации с командой. Благодаря ему вся команда KFC Авто знает ключевые цели, текущие результаты и план действий по покорению высоты.



Образец стенда KFC Авто

ВАЖНО: Своевременно обновляйте информацию на стенде KFC Авто, чтобы команда всегда была в курсе событий и текущих результатов.

- Внесите на стенд информацию о KPI KFC Авто.
- Внесите информацию о составе вашей команды.
- Обновляйте текущие результаты работы вашего KFC Авто на ежедневной основе.
- SOS DT: размещайте обновленный чек-лист еженедельно.
- Обновляйте план действий по результатам SOS DT еженедельно.
- Новости: обновляйте по мере поступления еженедельной коммуникации и результатов BSC Авто.

ПОЗИЦИЯ: МЕНЕДЖЕР СМЕНЫ

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

- Работает на KFC Авто в часы максимальной загрузки.
- Улучшает скорость обслуживания.
- Обеспечивает достижение ключевых KPI на смене и выполнение стандартов CHAMPS на KFC Авто. Заполняет OCL на каждого сотрудника.
- Анализирует почасовую отчетность KFC Авто, доводит результаты до смены, ставит цели. Проводит чек-лист SOS DT.
- Мобилен, помогает сотрудникам команды, организывает сбор и выдачу припаркованных заказов.
- Координирует и мотивирует членов команды к достижению лучших показателей.
- Применяет правило VIP2. Контролирует наличие небольшого подарка при выдаче каждого припаркованного заказа.
- Признает команду.



Ношение гарнитуры обязательно!

ВАЖНО: в дни высокой загруженности линии KFC Авто (более 4-х часов за смену количество автомобилей за час превышает 40) в расписании менеджеров ставится выделенный менеджер на позицию KFC Авто. Необходимость определяется директором ресторана.

ПОЗИЦИЯ: ПРИЕМЩИК ЗАКАЗОВ*

* В дислокации данная позиция будет называться «Приемщик».

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

- Приветствует Гостя в течение 5 секунд с искренней улыбкой в голосе, например: «Доброе утро, Добро пожаловать в KFC Авто!»
- Принимает заказ: выслушивает заказ Гостя полностью, не перебивая и сразу вводит заказ в систему, отвечает на вопросы Гостя.
- Делает дополнительные предложения. Использует слова «предлагаю», «рекомендую», «советую». Например: «Рекомендую попробовать сэнд с вишней».
- Просит Гостя подтвердить правильность заказа на экране «Ваш заказ на экране верный?», называет сумму заказа, благодарит и направляет к следующему окну.
- Обеспечивает целевое время приема заказа в течение всей смены **не более 30 секунд**. Отслеживает результат по времени на мониторе/ запрашивает информацию у менеджера.



Ношение гарнитуры обязательно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

В отсутствие автомобиля на линии KFC Авто занимается:

- поддерживает чистоту на рабочем месте;
- пополнением запасов;
- дополнительными заданиями по уборке;
- запрашивает у менеджера дополнительные задания на смену.

ПОЗИЦИЯ: КАССИР*

* В дислокации данная позиция будет называться «Кассир».

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

- Приветствует Гостя, называет сумму заказа, корректирует заказ при необходимости, проговаривает сумму денег, полученных от Гостя, называет сумму сдачи и пересчитывает сдачу перед Гостем. Сначала отдает в руки Гостю мелочь, затем купюры.

• Для ресторанов с ФР на окне оплаты:


выдает сдачу, чек, благодарит Гостя и направляет к следующему окну.

• Для ресторанов с ФР на окне выдачи:

выдает сдачу, благодарит Гостя и направляет к следующему окну.

- Обеспечивает достаточное количество запасов на своей станции (размен, чековая лента) для выполнения цели по времени оплаты.

- Обеспечивает целевое время приема заказа в течение всей смены **не более 30 секунд**. Отслеживает результат по времени на мониторе/запрашивает информацию у менеджера.



Ношение гарнитуры обязательно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

В отсутствие автомобиля на линии KFC Авто занимается:

- поддерживает чистоту на рабочем месте;
- пополнением запасов;
- дополнительными заданиями по уборке;
- запрашивает у менеджера дополнительные задания на смену.

ПОЗИЦИЯ: СОТРУДНИК НА ВЫДАЧЕ ЗАКАЗОВ*

* В дислокации данная позиция будет называться «Выдача».

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

- Обеспечивает применение принципа ППП (протяни пакет первым) в 100% заказов.
- Проверяет заказ по монитору. Несет ответственность за точность сбора заказа.
- **Для ресторанов с ФР на окне оплаты:** как только автомобиль подъехал к окну выдачи, приветствует Гостя с улыбкой, вручает заказ (сначала продукты, затем напитки) со словами: «Ваш заказ собран полностью». Благодарит Гостя, прощается с ним и приглашает приехать снова! Сбрасывает заказ с монитора VDU.
- **Для ресторанов с ФР на окне выдачи:** проверяет заказ по монитору. Прикрепляет чек на отворот пакета с заказом, Несет ответственность за точность сбора заказа. и выдачу фискального чека.
- Обеспечивает целевое время выдачи заказа **не более 25 секунд**, в течение всей смены.
- Отслеживает результат по времени на мониторе/запрашивает информацию у менеджера.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

В отсутствие автомобиля на линии KFC Авто занимается:

- поддерживает чистоту на рабочем месте;
- пополнением запасов;



Ношение гарнитуры обязательно!

- дополнительными заданиями по уборке;
- запрашивает у менеджера дополнительные задания на смену.

ПАРКОВКА

Сотрудник на выдаче принимает решение о парковке в случае, если заказ не готов к выдаче в течение 25 секунд с момента остановки Гостя у окна выдачи. Выдает Гостю напитки и направляет автомобиль к месту ожидания заказов (**для ресторанов с ФР на окне выдачи: выдает фискальный чек и отправляет автомобиль к месту выдачи заказов**), сообщая примерное время ожидания. Паркует заказ на мониторе. Сообщает менеджеру о припаркованном заказе.

ВАЖНО:

в период, когда закрыт зал ресторана, машины не паркуются (например, в ночное время).

ПОЗИЦИЯ: СБОРЩИК*

* В дислокации данная позиция будет называться «Сборщик».

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

- Собирает заказ (все, кроме напитков и десертов). Комплектует все заказы необходимыми кондimentами, ставит заказы на соответствующие поля коврика, соблюдая очередность выдачи, передает готовые заказы сотруднику на выдаче со словами «Заказ №... готов». В случае любой задержки при сборке сообщает сотруднику на выдаче время готовности заказа для принятия решения о парковке автомобиля.

- Обеспечивает точность сбора заказа. Использует правильную упаковку.

ВАЖНО!

- Упаковывает необходимые кондimentы и приправы в первую очередь на дно пакета.
- При сборе заказа использует правило холодных и горячих зон. Холодные и горячие блюда располагаются в разных пакетах.
- Для сбора горячих напитков использует подстаканник.
- Соблюдает стандарты упаковки и сервировки блюд.
- Обеспечивает наличие запасов необходимых кондimentов, соусов, пакетов и пр.
- Обеспечивает целевое время сбора заказа **не более 60 секунд** и выдачи **не более 25 секунд**. Отслеживает результат по времени на мониторе/запрашивает информацию у менеджера.



Ношение гарнитуры обязательно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

В отсутствие автомобиля на линии KFC Авто занимается:

- поддерживает чистоту на рабочем месте;
- пополнением запасов;
- дополнительными заданиями по уборке;
- запрашивает у менеджера дополнительные задания на смену.

ПОЗИЦИЯ: СОТРУДНИК, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА НАПИТКИ И ДЕСЕРТЫ*

* В дислокации данная позиция будет называться «Напитки».

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

- Собирает все напитки и десерты.
- Упаковывает напитки и десерты, соблюдая стандарты упаковки и сервировки блюд.
- Обеспечивает целевое время сбора заказа **не более 60 секунд** и выдачи **не более 25 секунд**.
- Отслеживает результат по времени на мониторе/ запрашивает информацию у менеджера.



Ношение гарнитуры обязательно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

В отсутствие автомобиля на линии KFC Авто занимается:

- поддерживает чистоту на рабочем месте;
- пополнением запасов;
- дополнительными заданиями по уборке;
- запрашивает у менеджера дополнительные задания на смену.

ПОЗИЦИЯ: СОТРУДНИК, ПРОВЕРЯЮЩИЙ ЗАКАЗ*

* В дислокации данная позиция будет называться «Проверка».

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

- Объединяет собранные напитки и заказ для передачи сотруднику на выдаче.
- **Для ресторанов с ФР на окне оплаты:** проверяет и отвечает за точность каждого собранного заказа.
- **Для ресторанов с ФР на окне выдачи:** проверяет заказ по монитору. Прикрепляет чек на отворот пакета с заказом, Несет ответственность за точность сбора заказа. и выдачу фискального чека.
- Обеспечивает целевое время сбора заказа **не более 60 секунд** и выдачи **не более 25 секунд**.
- Отслеживает результат по времени на мониторе/запрашивает информацию у менеджера.



Ношение гарнитуры обязательно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

В отсутствие автомобиля на линии KFC Авто занимается:

- поддерживает чистоту на рабочем месте;
- пополнением запасов;
- дополнительными заданиями по уборке;
- запрашивает у менеджера дополнительные задания на смену.

ПОЗИЦИЯ: РАЗНОСЧИК*

* В дислокации данная позиция будет называться «Разносчик».



ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

- Собирает припаркованные заказы, выносит их к машинам в зоне ожидания, благодарит Гостя, приносит извинения за ожидание, прощается и приглашает приехать снова.
- При выдаче припаркованного заказа применяет **правило VIP2**. Озвучивает Гостю какой именно подарок в пакете его ожидает за время, потраченное в ожидании.
- В остальное время работает на других позициях в соответствии с указанием менеджера.

ПОЗИЦИЯ: СОТРУДНИК С НОТ*

* В дислокации данная позиция будет называться «НОТ».

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

- Начинает прием заказа со второй машины от спикерфона.
- Приветствует Гостя в течение 5 секунд с искренней улыбкой в голосе, например: «Доброе утро, Добро пожаловать в KFC авто!»
- Сообщает Гостю о действующих предложениях.
- Принимает заказ на устройство НОТ: Выслушивает заказ Гостя полностью, не перебивая и сразу вводит заказ в систему, Отвечает на вопросы Гостя.
- Делает дополнительные предложения: использует слова «предлагаю», «рекомендую», «советую». Например: «Рекомендую попробовать сэндвич с вишней».
- Повторяет заказ, называя сумму заказа, благодарит и направляет к следующему окну.
- Обеспечивает целевое время приема заказа в течение всей смены **не более 30 секунд**. Отслеживает результат по времени на мониторе/запрашивает информацию у менеджера.



Ношение гарнитуры обязательно!

Сотрудник с НОТ выводится на линию KFC Авто когда в очереди три и более машины. Решение о выводе сотрудника с НОТ принимает менеджер.

ВАЖНО!

Все сотрудники команды KFC Авто должны ознакомиться с разделом о работе с НОТ данного руководства. Недопустимо параллельное использование спикерфона и НОТ.

ДИСЛОКАЦИЯ СОТРУДНИКОВ

Количество сотрудников на линии KFC Авто и роль каждого из них зависит от количества машин, обслуживаемых за 1 час.

Используйте бланк почасовых показателей для ресторанов KFC Авто или отчетность R Keeper для получения данных по прогнозу количества машин за каждый час на текущую смену.


При назначении сотрудника на позицию важно ознакомить его с первичными и дополнительными обязанностями.

ВАЖНО:

При низкой загрузке KFC Авто некоторые позиции могут объединяться и выполняться одним сотрудником.

**Руководствуйся правилами
соотношения количества машин
и количества сотрудников.**

ДИСЛОКАЦИЯ СОТРУДНИКОВ



до 15/час

ЗАКАЗ / ОПЛАТА



Приемщик
Кассир

ВЫДАЧА ЗАКАЗА



Сборщик
Напитки
Проверка
Выдача



Разносчик*

ВАЖНО:

Сотрудник на выдаче заказов не выносит самостоятельно припаркованные заказы!


* Разносчик назначается менеджером в начале смены и выполняет функции при необходимости.

Задача команды: обеспечивать 100% CHAMPS и целевое время обслуживания на всех участках.

Отслеживайте время на мониторе, предпринимайте действия в случае превышения.

Если поток автомобилей превышает запланированный или время обслуживания на одном из участков превышает целевое, сообщите менеджеру о необходимости пересмотра дислокации.

ДИСЛОКАЦИЯ СОТРУДНИКОВ



15-25/ ЧАС

ЗАКАЗ / ОПЛАТА



Приемщик



Кассир

ВЫДАЧА ЗАКАЗА



Сборщик
Напитки
Проверка
Выдача



Разносчик*

ВАЖНО:

Сотрудник на выдаче заказов не выносит самостоятельно припаркованные заказы!


* Разносчик назначается менеджером в начале смены и выполняет функции при необходимости.

Задача команды: обеспечивать 100% CHAMPS и целевое время обслуживания на всех участках.

Отслеживайте время на мониторе, предпринимайте действия в случае превышения.

Если поток автомобилей превышает запланированный или время обслуживания на одном из участков превышает целевое, сообщите менеджеру о необходимости пересмотра дислокации.

ДИСЛОКАЦИЯ СОТРУДНИКОВ



25-40/ ЧАС

ЗАКАЗ / ОПЛАТА



Приемщик



Кассир

ВЫДАЧА ЗАКАЗА



Сборщик
Напкики



Проверка
Выдача



Разносчик*

ВАЖНО:

Сотрудник на выдаче заказов не выносит самостоятельно припаркованные заказы!


* Разносчик назначается менеджером в начале смены и выполняет функции при необходимости.

Задача команды: обеспечивать 100% CHAMPS и целевое время обслуживания на всех участках.


Отслеживайте время на мониторе, предпринимайте действия в случае превышения.

Если поток автомобилей превышает запланированный или время обслуживания на одном из участков превышает целевое, сообщите менеджеру о необходимости пересмотра дислокации.

ДИСЛОКАЦИЯ СОТРУДНИКОВ



40-60/ЧАС



ВАЖНО:

Сотрудник на выдаче заказов не выносит самостоятельно припаркованные заказы!


* Разносчик назначается менеджером в начале смены и выполняет функции при необходимости.

Задача команды: обеспечивать 100% CHAMPS и целевое время обслуживания на всех участках.


Отслеживайте время на мониторе, предпринимайте действия в случае превышения.

Если поток автомобилей превышает запланированный или время обслуживания на одном из участков превышает целевое, сообщите менеджеру о необходимости пересмотра дислокации.

ДИСЛОКАЦИЯ СОТРУДНИКОВ



БОЛЕЕ 60/ЧАС



ВАЖНО:

Сотрудник на выдаче заказов не выносит самостоятельно припаркованные заказы!

* Разносчик назначается менеджером в начале смены и выполняет функции при необходимости.

Задача команды: обеспечивать 100% CHAMPS и целевое время обслуживания на всех участках. Отслеживайте время на мониторе, предпринимайте действия в случае превышения.

Если поток автомобилей превышает запланированный или время обслуживания на одном из участков превышает целевое, сообщите менеджеру о необходимости пересмотра дислокации.

Менеджер принимает решение о выводе сотрудника с НОТ для приема заказов на улице в случае, если 3 и более автомобилей стоят в очереди перед спикерфоном.

3 ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ KFC АВТО



РАСЧЕТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

РАСЧЕТ ИДЕАЛЬНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

У каждого ресторана KFC Авто есть идеальная и фактическая пропускные способности. Идеальная пропускная способность (одинаковая для всех ресторанов KFC Авто) – это максимальное число заказов, которое можно принять и обработать в течение часа. Потенциальную пропускную способность полезно знать, потому что это может помочь определить, есть ли у нас возможности для улучшения. Наша цель – достичь 100 % пропускной способности KFC Авто. Можно рассчитать пропускную способность следующим образом: Идеальная Пропускная Способность ресторана определяется временем обслуживания в самой медленной точке.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА

Прием Заказа (30 сек)
Оплата Заказа (30 сек)
Выдача Заказа (25 сек).
Максимальное время - (30 сек) -
мы затрачиваем на точках
Приема и Оплаты Заказа.
Поэтому:

$$\frac{3600 \text{ сек} \text{ (секунд в одном часе)}}{30 \text{ сек} \text{ (самая медленная точка)}} = 120 \frac{\text{машин}}{\text{час}}$$

РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

Фактическая Пропускная Способность ресторана рассчитывается исходя из реального времени обслуживания в самой медленной точке.

ПРИМЕР: Проведя диагностику KFC Авто, мы определили, что:
Среднее Время Приема Заказа – 45 секунд – самая медленная точка
Среднее Время Оплаты Заказа – 38 секунд
Среднее Время Выдачи Заказа – 28 секунд
Значит, Фактическая Пропускная Способность KFC Авто в Вашем ресторане:

ФОРМУЛА РАСЧЕТА

$$\frac{3600 \text{ сек} \text{ (секунд в одном часе)}}{45 \text{ сек} \text{ (самая медленная точка)}} = 80 \frac{\text{машин}}{\text{час}}$$

СОВЕТЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ФАКТИЧЕСКОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

ДЛЯ ПРИЕМЩИКА ЗАКАЗОВ

- Сообщите сотруднику цели по времени приема заказов.
- Проверьте, чтобы все оборудование (например, наушники) было исправно.
- Делайте конкретное дополнительное предложение.
- Не перебивайте Гостя.
- Отвечайте на вопросы Гостей быстро и четко.
- Проверьте укомплектованность KFC Авто всеми необходимыми запасами до часов-пик.

ДЛЯ КАССИРА

- Сообщите кассиру цели по времени обслуживания.
- Укомплектуйте кассу разменом для сдачи.
- Выдавайте сдачу сразу же, а потом убирайте деньги и вызывайте следующий заказ. В этом случае машина быстрее проедет к окну выдачи заказов, а вы сделаете вышеперечисленное, пока к вам будет подъезжать следующая машина.

ДЛЯ СБОРЩИКА ЗАКАЗОВ

- Начинайте сбор заказов от бургер шута, чтобы не тратить время на ходьбу.

ДЛЯ СОТРУДНИКА НА ВЫДАЧЕ

- Сообщите сотруднику цель по времени выдачи заказов.
- Сначала выдавайте продукты, потом напитки (напитки приходится дольше размещать в машине).
- Своевременно принимайте решение о парковке.
- Применяйте ППП в 100% заказов.

ДЛЯ МЕНЕДЖЕРА

- Ежечасно анализируйте почасовые показатели. Доводите результаты до команды. Ставьте прорывные цели на следующий час.
- Еженедельно используйте и заполняйте SOS DT. Ежедневно применяйте план действий по этой диагностике.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ 100% ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

Если пропускная способность KFC Авто не составляет 100% в пиковые часы вам необходимо посмотреть на организацию работы линии KFC Авто по всем направлениям.




Схема приоритетов, которые необходимо рассмотреть в определенном порядке, чтобы добиться успешной работы линии KFC Авто и 100% пропускной способности.

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ ШТАТА, РАСПИСАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ

Комплектация штата, расписание и обучение являются основой успешной работы KFC Авто, и это значит, что вы должны в первую очередь оценить работу на этом уровне прежде, чем переходить к анализу следующих уровней. Например:

- Укомплектована ли команда?
- Прошла ли команда все необходимое обучение?
- Грамотно ли составлено расписание сотрудников линии KFC Авто на конкретный период?

2. РАССТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ, ПЛАНИРОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ КОНДИМЕНТОВ

Согласно схеме приоритетов KFC Авто, правильная организация окон имеет важное значение для успешной работы. Плохая организация окон и непоследовательность в планировке значительно замедляют работу KFC Авто. Например, если соусы каждый день будут находиться в разных местах, работникам каждый раз придется проверять, тот ли соус они взяли. А это означает дополнительные секунды при выдаче. Одна секунда – это значительная часть цели 25 сек.

Один шаг равен одной секунде

Расстановка оборудования на окне выдачи может оказать значительное влияние на время обслуживания на KFC Авто. Когда вы расставляете оборудование или анализируете планировку раздачи, оцените, какое расстояние придется пройти сотруднику, чтобы взять какое-то наименование. Например, если вы сможете поставить холодильник или кофемашину на окне выдачи, это позволит существенно сократить время обслуживания.

Окно приема заказа/оплаты

Окно приема заказа/оплаты должно быть чистым и хорошо организованным. Терминал для безналичной оплаты должен удобно располагаться для работы. У сотрудника в этом окне должно быть под рукой краткое меню, чтобы посмотреть цены, если у Гостя возникнут вопросы.

Окно выдачи

Окно выдачи – основа успеха. Все наименования должны быть легко доступны. Сотрудник на выдаче не должен делать никаких шагов, чтобы взять, что ему необходимо. Наиболее часто используемые наименования должны находиться ближе всего к сотруднику. Например, кетчуп должен быть наиболее близко, а карри – дальше (если кетчупа продается больше).

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Убедитесь, что в вашем ресторане проводятся все необходимые мероприятия для обеспечения стопроцентного наличия продукта. Сотрудники и менеджеры знают текущий уровень товарооборота и поддерживают количество продукции согласно уровню. Применяется правило приоритетного приготовления продукции для KFC Авто. Иными словами, если на мониторы VDU есть два заказа на сэндвичи (один с раздачи, другой с KFC Авто) – первый приготовленный сэндвич должен быть отдан на KFC Авто.

4. ПОДГОТОВКА К СМЕНЕ

Убедитесь, что вы эффективно используете все необходимые инструменты и чек-листы в рамках подготовки и управления производством и сменой:

- Чек-лист «Восьмерка».
- Чек-лист менеджера смены (см. раздел приложения).
- Бланк почасовых показателей.
- Таблица уровней товарооборота.
- Убедитесь, что Ваши сотрудники ознакомлены с поставленными целями, проведите пятиминутку.
- OCL KFC Авто (см. раздел приложения).

5. РУКОВОДСТВО СМЕНОЙ

Ежечасно анализируйте почасовые показатели линии KFC Авто по ключевым KPI:

- SOS $\leq$ 2:30
- % KFC Авто $\geq$ 40%
- Фактическая пропускная способность равна 100%.

Предоставляйте обратную связь сотрудникам заполняя ежемесячно OCL Авто, признавайте достижения, корректируйте и давайте рекомендации в случае выявления возможностей для роста. Минимум один раз в неделю проводите диагностику для выявления узких мест и формирования плана действий для их устранения.

Своевременно проводите обход линии KFC Авто как внутри ресторана, так и снаружи.

6. ЦЕЛИ И МОТИВАЦИЯ

Убедитесь, что информация на стенде KFC Авто актуальна, сотрудники ознакомлены с планом действий и применяют его на практике. Организуйте соревнования в течение смены/ периода, признавайте лучших! Корректируйте действия сотрудников / команды в случае необходимости.

7. КАПВЛОЖЕНИЯ

В случае, если все предыдущие уровни соответствуют стандартам компании – ищите возможности в капитальных вложениях и обсуждайте их совместно с Территориальным управляющим.

Например, закупка дополнительного НОТ, дополнительной кофемашины, бойлера, жаровни и т.д.

4 LSM KFC ABTO



ЛОКАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ

Руководство по локальному маркетингу для RGM содержит описание целей, этапов, инструментов и процессов развития локального маркетинга ресторана, в том числе и ресторана DRIVE THRU.

Последняя на момент прочтения данного документа версия Руководства находится:

<https://app.box.com/s/qduu0l346mwkvxqa1k1l11sxuqkxish>

Здесь и сейчас имеет смысл описать особенности локального маркетинга ресторана DT. Эти особенности – следствие уникальной аудитории ресторанов DT, а именно: высокой доли водителей в общем трафике, проходящем и проезжающем мимо ресторана. Именно специфика поведения, потребностей и возможностей автомобилистов определяет особенности локального маркетинга ресторана DT.

Эффективный план локального маркетинга преследует три цели (смотри раздел «Введение» Руководства), две из которых: обеспечение хорошей видимости ресторана и создание импульса к визиту; имеют свою специфику. Остановимся на ключевых моментах.

1. НАВИГАЦИЯ В РЕСТОРАНЕ

Это важнейшая цель локального маркетолога, которая решается с помощью размещения наружной рекламы. Для каждого ресторана DT должно быть размещено не менее 3-х платных (бюджет локального маркетинга) поверхностей (описание принципов и форматов размещения – см. Руководство), включая рекламные щиты 3х6 и рекламу, размещенную на дорожных указателях.

Основные принципы:

- Знак (или рекламный щит) должен располагаться таким образом, чтобы водитель, приняв решение о визите, успел подготовиться к съезду: перестроиться в правый ряд и сбросить скорость.
- Эффективность рекламных щитов зависит от их расположения. В общем:
 - щиты над дорогой – наивысшая эффективность;
 - щиты по ходу движения (так называемая сторона А) – хорошая эффективность (до 20% ниже эффективности щитов, размещенных над дорогой);
 - щиты на противоположной стороне (сторона Б) – эффективность ниже на 25% (по сравнению со щитами стороны А).

- Расстояния до ресторана для размещения знака:
 - внутри города: 100 - 150 метров до точки хорошей видимости ресторана или рекламной стелы;
 - за городом: 500 - 1 000 метров до точки хорошей видимости ресторана или рекламной стелы.
- Важно учитывать наличие перекрестков, смежных улиц и скорость потока:
 - между знаком и рестораном не должно быть перекрестков (при этом 100/500 метров внутри/за городом – минимум);
 - чем выше скорость потока, тем больше расстояние.
- Ресторан должен быть хорошо освещен в темное время суток, съезд к ресторану должен быть понятным и хорошо видимым.

2. НАВИГАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСТОРАНА

Должна быть понятной водителю, учитывать геометрию машин, иметь вместительную парковку и быть хорошо освещенной.


В Руководстве также содержатся примеры акций, целевой аудиторий которых являются водители.

5 ОТЧЕТНОСТЬ KFC АВТО




ОТЧЕТЫ R-KEEPER


Используйте прямую отчетность R-Keeper для анализа почасовых показателей, принятия решения по количеству сотрудников в дислокации, постановки целей и мониторинга достижения результатов в текущем периоде (смена, неделя, месяц и т.д.). При работе на смене используйте бланк почасовых показателей для KFC Авто.




Заходим в R-Keeper, Выбираем вкладку «Отчеты»




Выбираем «Прямые отчеты по выручке KFC»



Выбираем «Выручка (Почасовая) DT»




Выбираем дату



Получаем отчет по почасовой выручке на DT

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВРЕМЕНИ ОБСЛУЖИВАНИЯ KFC АВТО ZOOM



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВРЕМЕНИ

Во всех ресторанах KFC Авто установлена система контроля времени обслуживания ZOOM. Система представляет собой установленные (вкопанные) на линии KFC Авто контуры/датчики в местах фиксации времени:


- остановка около спикерфона (фиксирует время приема заказа);
- остановка у окна оплаты (фиксирует время оплаты заказа);
- остановка у окна выдачи (фиксирует время выдачи заказа).

Анализировать временные интервалы по обслуживанию на KFC Авто и количество автомобилей обслуженных на линии KFC Авто вы можете используя систему отчетности ZOOM:


- через монитор KFC Авто;
- через ресурс приложения на рабочем столе компьютера менеджера.

МОНИТОР ZOOM


Ниже описано рекомендованное представление монитора ZOOM на окне выдачи.



Оцените фактическое время приема заказа, предпринимайте действия по достижению целевого времени приема – **не более 30 сек в каждом заказе и не более 30 сек в среднем за день на этом участке.**




Оцените фактическое время оплаты заказа, предпринимайте действия по достижению целевого времени оплаты – **не более 30 сек в каждом заказе и не более 30 сек в среднем за день на этом участке.**




Оцените фактическое время выдачи, предпринимайте действия по достижению целевого времени выдачи – **не более 25 сек в каждом заказе и не более 25 сек в среднем за день на этом участке.**

МОНИТОР ZOOM



Оцените фактическое время обслуживания, предпринимайте действия по достижению целевого времени обслуживания – **не более 2:30 минут в каждом заказе и не более 2:30 минут в среднем за день на всей линии KFC Авто.**



Оцените фактическое количество автомобилей, обслуженное за час, предпринимайте действия по достижению **более 100 автомобилей за час.**

Установить данное представление монитора ZOOM в своем ресторане Вы можете в меню программы ZOOM.

ОТЧЕТНОСТЬ ZOOM

Для того, чтобы войти в систему, вам необходимо с компьютера менеджера кликнуть на ярлык ZOOM на рабочем столе.

Вы попадете на страницу, на которой будет продублирован экран системы ZOOM. Для того, чтобы зайти в отчеты необходимо нажать кнопку «Menu» в верхнем левом углу.

Вы можете получить отчеты из данных, накопленных в памяти ZOOM, по запросу, либо настроить автоматическую генерацию отчетов по расписанию. Отчеты по дням, неделям, месяцам или за истекший год доступны в течение года (365 дней).

СИСТЕМА ДАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОТЧЕТЫ

ПОЧАСОВОЙ	Почасовой	Итоги активности KFC Авто в заданные часы за выбранный период по датам.
	По частям суток	Итоги активности KFC Авто в заданные части суток за выбранный период по датам.
	По сменам	Итоги активности KFC Авто в заданные смены за выбранный период по датам.
	Ежедневный	Итоги активности KFC Авто по дням в течение выбранного периода.
	По неделям	Итоги активности KFC Авто за одну или несколько недель в течение выбранного периода.
	По месяцам	Итоги активности KFC Авто за один или несколько месяцев в течение выбранного периода.
	За год	Итоги активности KFC Авто от начала года до текущей даты.
	Исходные данные по машинам	Исходные данные по всем машинам, прошедшим через автораздачу за выбранный период по датам и часам.

СИСТЕМА ДАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОТЧЕТЫ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ	Сравнительный по одному дню	Сравнение по часам, частям суток или сменам для заданного дня.
	Сравнительный за несколько дней	Сравнение по одному интервалу (час, часть суток, день, месяц) в течение выбранного периода по датам.
	По превышениям	Итоги активности KFC Авто по показателям, превышающим заданные лимиты по событиям, таким как Приветствие, Прием или Выдача заказа, в течение выбранного периода по датам и часам.
	По простоям	Итоги простоев на автораздаче по событиям, таким как Приветствие, Прием или Выдача заказа, в течение выбранного периода по датам и часам.
НАСТРОЙКИ	Все настройки	Отчет по всем нижеперечисленным настройкам системы ZOOM™.
	Настройки установки	Конфигурация линии KFC Авто, настройки детекторов, и сервисного таймера.
	Настройки табло	Настройки всех дистанционных табло.
	Настройки частей суток и смен	Установки разбиения на части суток и смены.
	Настройки отчетов по расписанию	Список автоматических отчетов по расписанию.
	Настройки ресторана	Список параметров ресторана, таких как время открытия и закрытия, начало недели и отчетного года, логины и пароли, параметры летнего/зимнего времени и т.д.
	Настройки TSP	Список настроек Процессора сигналов таймера TSP.
	Основные целевые показатели	Список целевых показателей, одинаковых для всех дней недели.


СИСТЕМА ДАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОТЧЕТЫ

НАСТРОЙКИ	Целевые показатели по дням недели	Список целевых показателей, устанавливаемых отдельно для каждой части суток в различные дни недели.
	Целевые показатели по частям суток	
	Настройки панели KFC Авто	Список всех настроек панели KFC Авто.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ



Затем нажмите на кнопку REPORTS в главном меню.



Отобразится экран выбора отчетов с вкладками для каждого типа отчета.


Нажмите на одну из вкладок для выбора требуемого отчета.

СВОДНЫЕ ОТЧЕТЫ


СОЗДАНИЕ СВОДНОГО ОТЧЕТА

- Кликните на стрелку справа на раскрывающемся списке поля Report (Отчет) и выберите желаемый тип отчета.
- Кликните на стрелку справа на раскрывающемся списке поля Period (Период) и выберите желаемый период времени для отчета. Эта информация будет варьироваться в зависимости от типа выбранного отчета.
- Нажмите на значки календаря справа от поля From (от) и поля To (до) и выберите начальную и конечную даты для отчета из раскрывающегося календаря. Выбранные даты должны быть в пределах от начала до окончания периода записи данных по машинам, показанным в верхней части дисплея.
- Выберите No (Нет), если вы хотите, чтобы отчет за каждый выбранный период создавался на отдельной странице. Выберите Yes (Да), если вы хотите создать одностраничный отчет, содержащий обобщенные данные из всех выбранных периодов.
- Нажмите QUICK VIEW для получения КРАТКОГО отчета без детализации, или нажмите DETAILED для получения полного ДЕТАЛИЗИРОВАННОГО отчета.

Сводные отчеты включают данные по временным интервалам: час, часть суток, смена, сутки, неделя, месяц или текущий год, а также исходные данные по автомобилям за выбранный период времени.



Пример краткого
сводного отчета



Пример детального
сводного отчета.

6 РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ



РАБОТА С НОТ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Удаленный приемщик заказов — мобильный программно-аппаратный комплекс в состав, которого входит переносное устройство Apple Iprod Touch и специализированное программное обеспечение от компании UCS.

Удаленный приемщик заказов предназначен, для приема и передачи на кассы заказов от Гостей ресторана. Оплата принятого заказа производится только на кассах ресторана. Поскольку удаленный приемщик заказов не является полноценной кассой на нем не нужно выполнять действия по закрытию дня.

Удаленный приемщик заказов связан с кассовой системой ресторана посредством беспроводной сети Wi-Fi, поэтому зона приема заказов может быть ограничена мощностью сигнала от связанной с ним точки доступа и определяется техническими специалистами при монтаже системы. При выходе из зоны связи передача заказов становится невозможна.

В ресторан удаленный приемщик заказов поставляется с уже установленным и загруженным программным обеспечением и не требует от персонала каких-то дополнительных действий.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УДАЛЕННОГО ПРИЕМЩИКА ЗАКАЗОВ

- Увеличение количества заказов
- Сокращение времени обслуживания

ВАЖНО!

Убедитесь, что в вашем ресторане есть точка доступа wifi для обеспечения работы НОТ на линии авто (на улице)

НАЧАЛО РАБОТЫ



Для включения удаленного приемщика заказов необходимо нажать торцевую кнопку выключения/включения (в верхнем правом углу). Разблокируйте экран, проведя пальцем, справа налево по надписи «Разблокируйте».




В случае если программа для приема заказов загружена Вы увидите экран ввода заказа можно начинать прием заказов.



В случае если Вы видите рабочий стол Apple. Необходимо загрузить программу для приема заказов – RKMobWaiter. Для этого перейдите на рабочий стол с программой и запустите ее.

Вы должны увидеть экран ввода заказа.

НАЧАЛО РАБОТЫ



Если после запуска, программа RKMobWaiter запустится в режим первоначальной загрузки, необходимо: в окне регистрации в поле «Код» ввести личный код доступа кассира и нажмите клавишу «Вход».



Предварительно необходимо карту кассира, которая зафиксирована для НОТ в системе назначения ролей для карт R-Keeper, прокатать на любой кассе в ресторана.

Карту необходимо хранить строго в офисе ресторана.

Код карты можно узнать на самой карте или в системе назначения ролей для карт R-Keeper.


Вы должны увидеть экран ввода заказа.

Можно начинать прием заказов.

Если Вы какое-то время не используете удаленный приемщик заказов, то в целях экономии энергии можете его выключить.

Для этого необходимо нажать торцевую кнопку выключения/включения устройства.

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ




Режим ввода заказа удаленного приемщика заказов предназначен для ввода и отображения информации о заказываемых гостями продуктах.

Время приема заказов с помощью НОТ должно составлять не более 30 сек с учетом предложения дополнительных блюд.

Общее время обслуживания при использовании НОТ также должно составлять не более 5 минут с момента как автомобиль встал в очередь и до вручения заказа.



Область заказа состоит из записей, каждая из которых соответствует определенному продукту. Слева от записи блюда указано его количество. Любую строчку можно выделить, прикоснувшись к ней пальцем. Если часть заказа не умещается в отведенную область ее можно посмотреть «отодвинув» заказ вверх или вниз.



Также для просмотра информации о заказе полностью можно повернуть экран удаленного приемщика заказов в горизонтальное положение. В этом режиме, также указывается цена каждого блюда в заказе.

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ



1 – клавиша перехода на корневой уровень меню

2 – клавиша вызова модификаторов

3 – клавиша Удалить

4 – клавиша ввода количества порций

5 – клавиша изменения количества порций на 1

6 – клавиша поиска блюда по номеру или имени

7 – клавиша возврата на один уровень вверх


Для формирования заказа необходимо ввести необходимое число блюд и их количество пользуясь кнопками в области меню и области функциональных клавиш. Сумма заказа рассчитывается системой автоматически и отображается в левом верхней части экрана.

Меню удаленного приемщика заказов имеет сложную иерархическую структуру, состоящую из групп и блюд. Группы и блюда в меню удаленного приемщика заказов соответствуют подобному меню на кассе, однако расположение клавиш может отличаться. При каждом нажатии на группу с блюдами система переходит на один уровень меню ниже.

Для возврата в корневой каталог используйте клавишу  и 

При нажатии на блюдо – оно будет выбрано в область заказа. После ввода блюда в заказ, возможно изменить количество заказанных порций. Для этого необходимо, нажать кнопку 

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ



На экране появится приглашение ввести количество порций блюда. Необходимо ввести на цифровой панели количество порций и нажать кнопку ОК.

Также можно воспользоваться кнопками **+** **-**, увеличивая или уменьшая количество блюд на единицу.

Либо нажимать на наименование блюда в меню столько раз, сколько порций необходимо заказать.

Изменить количество ранее введенных блюд возможно, выделив блюдо (указав на него пальцем) и выполнив выше описанные действия.

Для удаления блюда необходимо выбрать строку с этим блюдом и нажать на кнопку.

После ввода всего заказа и проверки его правильности заказ необходимо сохранить. Для этого нажмите на кнопку .


ВНИМАНИЕ! Данная функция не требует подтверждения!

Следует пользоваться ей с осторожностью.


После ввода всего заказа и проверки его правильности заказ необходимо сохранить. Для этого нажмите на кнопку . На экране появится сообщение с четырехзначным номером заказа.

Номер заказа формируется автоматически. Во избежание потери принятых заказов не рекомендуется редактировать номер заказа вручную. Повторите заказ Гостю, назовите сумму, сохраните заказ и отправьте автомобиль к окну оплаты.


Для продолжения работы – переходу к приему нового заказа нажмите ОК.



ПРИЕМ ЗАКАЗОВ



Заказ, принятый через HOT, встает по порядку в очередь и появится на кассе автоматически.



Проверьте корректность заказа.

Теперь можно проводить все процедуры, обычные при работе с заказом на кассе. Заказ можно модифицировать, дополнять или удалить (любая корректировка в меньшую сторону количеств блюд или полное удаление блюда возможно только с авторизацией менеджерской карты).

Оплата заказа также осуществляется обычным образом.

Ознакомиться с решением проблем в работе HOT вы сможете в CSL, глава «Работа с HOT».

МОНИТОРЫ VDU


ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОНИТОРОВ VDU НА KFC АВТО

0) <<<<<	3. [51] 03:20	4. (3) <<<<<	03:15	5. (3) <<<<<	03:0
ФИЛЕ КУР ОРИГ (ПОП К Стрипсы кф ор 5шт	1 Баскет 25 крыльев 1 Баскет 16 крыл + 2 карт. 1 Баскет Дуэт 1 Баскет Дуэт остр. стрипс	1 Стрипсы кф ор 3шт 1 Баскет 16 крыл + 2 карт. 1 Баскет Дуэт 1 Баскет Дуэт остр. стрипс	1 Стрипсы кф ор 3шт 1 Баскет 16 крыл + 2 карт. 1 Баскет Дуэт 1 Баскет Дуэт остр. стрипс	1 Стрипсы кф ор 3шт 1 Стрипсы кф ор 2шт 1 Баскет 25 крыльев 1 Баскет 16 крыл + 2 карт.	
00:05	7. [50] 02:54	8. [50] 02:49	2. < 387 >	03:3	
Стрипсы кф ор 2шт Стрипсы кф ор 3шт Стрипсы кф ор 5шт	1 Баскет Дуэт остр. стрипс 1 Стрипсы кф ор 5шт 1 Стрипсы кф ор 2шт 1 Баскет Дуэт остр. стрипс	1 ФИЛЕ КУР ОРИГ (ПОП К 1 Стрипсы кф ор 3шт 1 Баскет 16 крыл + 2 карт.	1 Курица 1 кусок 1 Баскет 25 крыльев		

При создании заказа на кассе, на экране VDU появляется окно с порядковым номером заказа и таймером (мин:сек). По достижении каждого временного порога таймер меняет цвет.

6. [50] 00:13	6. [50] 01:04	6. [50] 02:10
1 Стрипсы кф ор 2шт 1 Баскет 25 крыльев 1 Курица 1 кусок 1 Баскет Дуэт остр. стрипс	1 Стрипсы кф ор 2шт 1 Баскет 25 крыльев 1 Курица 1 кусок 1 Баскет Дуэт остр. стрипс	1 Стрипсы кф ор 2шт 1 Баскет 25 крыльев 1 Курица 1 кусок 1 Баскет Дуэт остр. стрипс

Любые изменения количества порций блюда, удаления блюд отображаются на экране с изменением цвета шрифта блюда.




Пока заказ находится в режиме редактирования, «шапка» заказа имеет один цвет.

После оплаты заказа, «шапка» меняет цвет на другой, заданный в настройках VDU.

На экране VDU сохраняется метка заказа «В одну машину».



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ VDU



Сброс заказа:

когда Вы отдали заказ Гостю, для того, чтобы сбросить его с монитора VDU необходимо нажать клавишу «СБРОС». Таким образом заказ, находящийся в верхнем левом углу экрана, сбросится. Если вы хотите сбросить не самый первый заказ (то есть заказ, не находящийся в верхнем левом углу экрана) – наберите номера заказа на клавиатуре пульта и нажмите клавишу «Сброс».

Парковка заказа:

как только вы приняли решение о парковке автомобиля и отправили автомобиль в зону парковки, Вам необходимо запомнить три цифры гос. номера автомобиля. Далее необходимо перевести заказ на мониторе VDU в зону парковки следующим образом:

- нажмите клавишу парковка;
- введите номер машины;
- нажмите клавишу парковка;
- после этого заказ переместится в конец очереди и станет темно-синего цвета;
- если вы хотите сбросить заказ из зоны парковки, наберите номера заказа на клавиатуре пульта и нажмите клавишу «Сброс».

Возврат заказа:

для того, чтобы вернуть любой заказ из памяти необходимо последовательно нажимать клавишу «ВОЗВРАТ» — при каждом нажатии на экран будут возвращаться сброшенные заказы (согласно последовательности сбрасывания).

РАБОТА С ГАРНИТУРОЙ

ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и отпустите красную кнопку включения гарнитуры. Голосовое сообщение в наушнике будет информировать «Гарнитура номер #. Заряд аккумулятора полный / частичный / низкий». Индикатор питания сначала загорится красным цветом, потом начнет мигать зеленым, затем изменится на постоянный зеленый.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение примерно 3 секунд. Вы услышите голосовое сообщение в наушнике «Гарнитура выключена», а индикатор питания погаснет.


КОНФИГУРИРОВАНИЕ ГАРНИТУРЫ

При выключенном питании, удерживая нажатой одну из описанных ниже комбинаций кнопок, включите питание. Отпустите все кнопки сразу после нажатия кнопки питания. Каждой из этих комбинаций соответствует свое голосовое сообщение. Прослушайте голосовую подсказку, чтобы подтвердить установку.

РЕЖИМ HANDS FREE (HF)

Для включения режима HF удерживайте нажатыми кнопку В и стрелку ВВЕРХ «Λ» и нажмите кнопку включения. Для выключения режима HF, при выключенном питании нажмите и удерживайте кнопку В и стрелку ВНИЗ «V» и нажмите кнопку включения.





РЕЖИМ АВТО HANDS FREE (АНФ)

Для включения режима АНФ удерживайте нажатыми кнопку А1 (или А2) и стрелку ВВЕРХ «Л» и нажмите кнопку включения. При выключении питания режим Авто HF отключится.

ВЫБОР ЯЗЫКА

Для переключения с английского на другой язык удерживайте нажатыми кнопку А1 и стрелку ВНИЗ «V» и нажмите кнопку включения. Так же можно переключить на исходный язык.

РЕЖИМ HANDS FREE КАНАЛА «В» (ВНФ)

Для включения режима ВНФ удерживайте нажатыми кнопки В и А2 и нажмите кнопку включения. В режиме ВНФ канал В открыт для переговоров между работниками в режиме Hands Free. При появлении Гостя канал связи В автоматически прерывается для разговора с Гостем по А1 или А2.

ПРОСЛУШИВАНИЕ СТАТУСА

Удерживайте нажатыми кнопку А2 и стрелку ВНИЗ «V» и нажмите кнопку включения. Пример статуса, который Вы услышите: «Headset #, Battery Full / Half / Low, English/Espanol, Hands-free A on/off (or Hands-free B on/off), firmware version #». («Гарнитура номер #. Заряд аккумулятора полный / частичный / низкий. Язык английский / испанский. Режим Hands Free канал А (или В) включен / выключен. Версия программы #».)

РЕГИСТРАЦИЯ ГАРНИТУРЫ

Каждая гарнитура «ion-AIO» должна быть зарегистрирована на определенной базовой станции. Таким образом, каждая базовая станция будет распознавать только зарегистрированные на ней гарнитуры, когда они включены, и отличать их от другого оборудования, работающего на близких частотах. На одной станции можно зарегистрировать до 15 гарнитур. При замене, новая гарнитура должна быть зарегистрирована перед использованием, при этом старая остается в памяти. Зарегистрируйте все используемые гарнитуры, по одной.

ВНИМАНИЕ: Гарнитура должна быть на расстоянии не далее 1.8 метра от базовой станции во время регистрации.

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ WIRELES IO™



Для базовой станции этого типа см. инструкцию по регистрации ниже

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ ionIO™



Для базовой станции этого типа см. инструкцию по регистрации ниже

ДЛЯ АУДИО СИСТЕМЫ WIRELESS IQ™, ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ КАЖДУЮ ГАРНИТУРУ «ION-AIO»:

ВНИМАНИЕ: Если превышено максимальное число 15 зарегистрированных гарнитур, на дисплее коммуникатора отобразится символ «F». Необходимо сбросить все текущие регистрации и перерегистрировать все активные гарнитур. Откройте крышку станции и нажмите одновременно кнопки СБРОС ВСЕХ РЕГИСТРАЦИЙ и ПЕРЕЗАПУСК. Удерживая кнопку СБРОС ВСЕХ РЕГИСТРАЦИЙ, отпустите кнопку ПЕРЕЗАПУСК и дождитесь отображения символа «с» на дисплее.

- Выключите все вновь регистрируемые гарнитур, включите базовую станцию. Остальные гарнитур могут быть выключены или включены.
- Откройте базовую станцию и найдите элементы, обозначенные на рисунке ниже.
- Если ни одна из гарнитур не включена, индикатор статуса будет мигать красным светом. Если есть включенные гарнитур, индикатор горит зеленым светом.
- Нажмите кнопку РЕГИСТРАЦИЯ. Дисплей коммуникатора покажет символ «о» (регистрация открыта), а индикатор статуса будет мигать зеленым.
- Переведите гарнитуру в режим регистрации одним из двух способов. Способ 1: удерживая нажатой кнопку В, нажмите и отпустите кнопку включения питания, затем отпустите кнопку В. Способ 2: нажмите кнопку включения и удерживайте ее в течение примерно 10 секунд.
- Индикатор статуса в станции будет мигать зеленым, а дисплей коммуникатора будет отображать символ «о» (регистрация открыта).
- Индикатор питания гарнитур будет мигать желтым светом.



Кнопки регистрации и индикаторы в базовой станции

ПРИ УСПЕШНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ГАРНИТУРЫ:



- Индикатор статуса будет гореть постоянным зеленым, а дисплей коммуникатора отобразит идентификатор, присвоенный этой гарнитуре. Идентификаторы присваиваются последовательно номерами от 0 до 9, далее буквами A, b, C, d, E.
- Индикатор питания гарнитур горит постоянным зеленым светом.

ПРИ НЕУДАЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ГАРНИТУРЫ:



- В наушнике прозвучит голосовое сообщение «Гарнитура #. Заряд аккумулятора полный/частичный/низкий. Регистрация...»
Индикатор питания замигает красным светом, а после задержки до 1,5 минут Вы услышите «Регистрация не удалась».
- Обратите внимание на индикатор статуса в базовой станции. Нажмите кнопку ПЕРЕЗАПУСК. Индикатор статуса может мигать и менять цвет. Когда индикатор вернется к своему предыдущему состоянию, нажмите кнопку РЕГИСТРАЦИЯ и повторите процедуру.
- Если Вам не удастся зарегистрировать гарнитуру, обратитесь за помощью к авторизованному представителю в России.

ДЛЯ АУДИО СИСТЕМЫ ION IQ™, ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ КАЖДУЮ ГАРНИТУРУ ION-AIO:


- На базовой станции ion IQ, в режиме отображения статуса (экран STATUS), нажмите кнопку Menu.
- В главном меню (экран MAIN MENU), нажмите кнопку Register (Регистрация).
- Дисплей REGISTRATION показывает, сколько гарнитур зарегистрированы, и сколько гарнитур еще можно зарегистрировать.
- Выключите те гарнитур (можно сразу несколько), которые Вы хотите удалить, и включите только те гарнитур, которые Вы хотите оставить зарегистрированными. Затем в режиме REGISTRATION нажмите кнопку Clear Inactive (Удаление неактивных), и в режиме CLEAR INACTIVE REGISTRATIONS кнопкой Clear Inactive подтвердите удаление тех гарнитур, которые не включены.
- Если Вы хотите удалить из системы все гарнитур, нажмите кнопку Clear All (Удалить все) в режиме REGISTRATION, и еще раз кнопку Clear All в режиме CLEAR ALL REGISTRATIONS.



ВНИМАНИЕ: После удаления всех гарнитур станция выключится и перезапустится.



- Для регистрации гарнитур в режиме REGISTRATION (Регистрация) нажмите кнопку Register Headset (Регистрация гарнитуры).
- В режиме TO REGISTER HEADSETS (Регистрация гарнитур), следуйте указаниям на дисплее.
- Для регистрации одной гарнитуры нажмите Register Single (Регистрация одной гарнитуры).
- Для регистрации нескольких гарнитур нажмите Register Multi (Регистрация группы).
- Отображается идентификатор, присвоенный регистрируемой гарнитуре.
- Идентификаторы присваиваются последовательно номерами от 0 до 9, и буквами A, b, C, d, E.
- Индикатор питания гарнитуры горит постоянным зеленым светом.
- По завершении регистрации гарнитур нажмите кнопку Back (Назад) для выхода из режима регистрации. Продолжая нажимать кнопку Back, Вы можете вернуться в главное меню (экран MAIN MENU) или в режим STATUS (Статус).



ПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРНИТУРОЙ

НАСТРОЙКА ОГОЛОВЬЯ ПОД РАЗМЕР ГОЛОВЫ

Удерживайте нажатыми кнопку A2 и стрелку ВНИЗ «V» и нажмите кнопку включения. Пример статуса, который Вы услышите: «Headset #, Battery Full / Half / Low, English/Espanol, Hands-free A on/off (or Hands-free B on/off), firmware version #». (Гарнитура номер #. Заряд аккумулятора полный / частичный / низкий. Язык английский / испанский. Режим Hands Free канал A (или B) включен / выключен. Версия программы #.)



Регулировка размера оголовья

НОШЕНИЕ ГАРНИТУРЫ

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение примерно 3 секунд. Вы услышите голосовое сообщение в наушнике «Гарнитура выключена», а индикатор питания погаснет.

Гарнитуру можно надевать на любую сторону, так что микрофон и кнопки управления будут располагаться либо на левой, либо на правой стороне головы.

Наденьте гарнитуру на голову, как показано на рисунке.

Расположите микрофон у рта, вращая штангу за ее основание.



Поворотом штанги микрофона расположите микрофон у рта

Правильное ношение гарнитуры

ОДНОПОЛОСНАЯ СИСТЕМА (ОДИН СПИКЕРФОН)

Режим Hands-Free (HF):

- При появлении Гостя у меню или у стойки заказов Вы услышите предупредительный сигнал (одиночный гудок) в наушнике.
- При необходимости настройте громкость голоса Гостя стрелками вверх и вниз.
- Нажмите и отпустите кнопку A1 или A2. О готовности гарнитуры к разговору с Гостем сигнализируют одиночный гудок и индикатор на микрофоне зеленым светом.
- Нажмите и отпустите кнопку A1 или A2 для окончания разговора. Об окончании связи сигнализирует двойной гудок, а индикатор на микрофоне погаснет.
- Нажмите и отпустите кнопку A1 или A2, если Вы хотите возобновить разговор с Гостем. О готовности гарнитуры к разговору с Гостем сигнализируют одиночный гудок и индикатор на микрофоне зеленым светом.
- Когда Гость отъезжает от меню или стойки заказов, гарнитура автоматически отключается. Индикатор на микрофоне погаснет.
- Нажмите и отпустите кнопку A1 или A2, если Вы хотите возобновить разговор с работниками.

Режим Авто Hands-Free (АНФ):

- При появлении Гостя у меню или у стойки заказов Вы услышите предупредительный сигнал (одиночный гудок) в наушнике.
- При необходимости настройте громкость голоса Гостя стрелками вверх и вниз.
- Разговаривайте с Гостем без нажатия каких-либо кнопок. О готовности гарнитуры к разговору с Гостем сигнализируют одиночный гудок и индикатор на микрофоне зеленым светом.
- Нажмите и отпустите кнопку A1, A2, или В для окончания разговора. Об окончании связи сигнализирует двойной гудок, а индикатор на микрофоне погаснет.
- Нажмите и отпустите кнопку A1 или A2, если Вы хотите возобновить разговор с Гостем. О готовности гарнитуры к разговору с Гостем сигнализируют одиночный гудок и индикатор на микрофоне зеленым светом.

ВНИМАНИЕ: Только одна гарнитура может быть установлена в режим Авто Hands-Free.

Режим «Разговор с нажатой кнопкой» (Push-To-Talk PTT):

- При появлении Гостя у меню или у стойки заказов Вы услышите предупредительный сигнал (одиночный гудок) в наушнике.
- При необходимости настройте громкость голоса Гостя стрелками вверх и вниз.
- Нажмите и удерживайте кнопку A1 или A2 для разговора с Гостем. О готовности гарнитуры к разговору с Гостем сигнализирует одиночный гудок. Индикатор на микрофоне горит зеленым светом во время разговора.

Режим Hands-Free канала «В» (ВHF):

- Нажмите и отпустите кнопку В для разговора с другими работниками. О готовности гарнитуры к разговору сигнализируют одиночный гудок и индикатор на микрофоне, мигающим красным/зеленым светом.
- Нажмите и отпустите кнопку В для окончания разговора с другими работниками. Об окончании связи сигнализирует двойной гудок, а индикатор на микрофоне погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы нажмете кнопку A1, A2 или В, когда кто-либо другой говорит, Вы будете продолжать его слышать, а все остальные будут слышать его и Вас одновременно.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

При снижении заряда батареи, голосовое сообщение предупредит «Change battery». (Замените батарею).

Когда Вы услышите это предупреждение, выньте батарею из гарнитуры. Для этого нажмите на синюю кнопку-защелку батареи и с небольшим усилием потяните батарею снизу наружу, как показано на рисунке.



ЗАРЯД БАТАРЕЙ

Установите батарею в одно из четырех гнезд зарядного устройства AC50, как показано на рисунке. Световые индикаторы сигнализируют о стадиях процесса заряда батареи, как показано на табличке статусов внизу передней панели устройства:

- Когда гнездо пустое, индикатор горит желтым светом.
- Когда Вы вставите батарею в гнездо, в процессе заряда индикатор будет светиться красным.
- При достижении полного заряда, цвет индикатора поменяется на зеленый.



Установите полностью заряженные батареи в гарнитуры, либо поместите их в специальные гнезда для хранения, пока они не понадобятся.


Время заряда батареи – приблизительно 2,5 часа.

7 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕСТОРАНУ KFC АВТО




ТРЕБОВАНИЯ ПО НАВИГАЦИИ

ПРОСТАЯ И ПОНЯТНАЯ НАВИГАЦИЯ




- 1 Ограничитель высоты.
- 2 Предварительный меню борд.
- 3 Основной меню борд.
- 4 Спикерфон.
- 5 Указатели прием заказа/выдача заказа.
- 6 Указатель место ожидания заказа (парковки).
- 7 Указатель въезд/выезд.
- 8 18/22 метровая стела.
- 9 Указатель въезда с основной дороги.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ВЫСОТЫ





- 1 Разметку выполнить белой износостойчивой краской по асфальту.
- 2 Надпись «Спасибо» и «Добро пожаловать» выполнить белой износостойчивой краской по асфальту ширина текста 3,5м шрифт Curado Comfort. Все буквы прозрачные





- 3 Под урны предусмотреть фундаменты.
- 4 Все бордюры окрасить износостойчивой краской, чередуя черные и белые фрагменты.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕНЮ БОРД



Может быть 3-х, 6-и или 9-и секционным.


ОСНОВНОЙ МЕНЮ БОРД




- 1** Разметку выполнить белой износостойчивой краской по асфальту.
- 2** Надпись «Спасибо» и «Добро пожаловать» выполнить белой износостойчивой краской по асфальту ширина текста 3,5м шрифт Curado Comfort. Все буквы прозрачные

- 3** Под урны предусмотреть фундаменты.
- 4** Все бордюры окрасить износостойчивой краской, чередуя черные и белые фрагменты.

СПИКЕРФОН



УКАЗАТЕЛИ ОКОН ПРИЕМА И ВЫДАЧИ ЗАКАЗА




- 1** Разметку выполнить белой износостойчивой краской по асфальту.
- 2** Надпись «Спасибо» и «Добро пожаловать» выполнить белой износостойчивой краской по асфальту ширина текста 3,5м шрифт Curado Comfort. Все буквы прозрачные

- 3** Под урны предусмотреть фундаменты.
- 4** Все бордюры окрасить износостойчивой краской, чередуя черные и белые фрагменты.

УКАЗАТЕЛЬ МЕСТА ОЖИДАНИЯ ЗАКАЗА(ПАРКОВКИ)




МУСОРНЫЕ БАКИ



- 1** Разметку выполнить белой износостойчивой краской по асфальту.
- 2** Надпись «Спасибо» и «Добро пожаловать» выполнить белой износостойчивой краской по асфальту ширина текста 3,5м шрифт Curado Comfort. Все буквы прозрачные

- 3** Под урны предусмотреть фундаменты.
- 4** Все бордюры окрасить износостойчивой краской, чередуя черные и белые фрагменты.

8 ПРИЛОЖЕНИЯ





Менеджер

PLAN (ПЛАНИРОВАТЬ)

ШАГ 4: ГОТОВНОСТЬ РЕСТОРАНА/СОБРАНИЕ

- ☐ Обзор выполнения дополнительных обязанностей
- ☐ Обзор готовности ресторана
- ☐ Обзор готовности линии KFC Авто
- ☐ Заполнение ежедневных чек-листов Food Safety
- ☐ Собрание перед сменой

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ НА СМЕНУ

	РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПРО-ШЛЫЙ ДЕНЬ	ЦЕЛИ НА ДЕНЬ	ЦЕЛИ НА СМЕНУ	РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА СМЕНУ	КРИТИЧНЫЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ	
					ПРОДУКТ	ВРЕМЯ
ТО						
КОЛ-ВО ЧЕКОВ						
СРЕД. ЧЕК						
ПРОИЗВОД-ТЬ						
СПИСАНИЕ						
ЦЕЛЬ % КФС АВТО						
ЦЕЛЬ ПО ВРЕМ.ОБСЛ КФС АВТО						
СР.ЧЕК КФС-АВТО						

ПРИОРИТЕТЫ НА СМЕНУ (КАЧЕСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ НА СМЕНУ)

2

ДО (ДЕЙСТВОВАТЬ) – ОБХОД КАЖДЫЙ ЧАС – ОБХОД «8»

Обход-сбор информации и наблюдение, ДО-предпринятые действия для устранения выявленных отклонений.

ШАГ 5: ЧИСТОТА И ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБХОДА							
	1	2	3	4	5	6	7
Обход внешней территории	•	☐	•	☐	•	☐	•
Все освещение/подсветка	•	☐	•	☐	•	☐	•
Двери/ Окна, Полы/	☐	•	☐	•	☐	•	☐
Мебель/Кассы/Зона самообслуживания	☐	•	☐	•	☐	•	☐
Проверка громкости музыки в зале, и комфортной температуры воздуха	☐	•	☐	•	☐	•	☐
Все оборудование исправно, и работает в стандартном режиме	•	☐	•	☐	•	☐	•

ШАГ 6: ГОСТЕПРИИМСТВО. ТОЧНОСТЬ. СКОРОСТЬ

[illegible]

ШАГ 7: КАЧЕСТВО ПРОДУКТА

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБХОДА[illegible]

ШАГ 9: КФС АВТО (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБХОДА[illegible]

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:
(ВЫДЕЛИТЕ ЗАДАНИЯ НА СМЕНУ)

[illegible]

КОММЕНТАРИИ ГОСТЕЙ:

ЛИСТ TO DO (дополнительные действия на смене)

ШАГ 8: ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБХОДА[illegible]

ANALYZE (АНАЛИЗИРОВАТЬ)

ШАГ 10:

ПЕРЕСТРОИТЬ СМЕНУ

- ☐ Обзор производительности/ ротация сотрудников/ перерывы
- ☐ Повторная расстановка по позициям
- ☐ Обзор второстепенных заданий
- ☐ Ремонт & Исправное состояние
- ☐ Повторить шаги с 5 по 9

ШАГ 11:

ПЕРЕДАЧА СМЕНЫ/ ЗАКРЫТИЕ

- ☐ Подготовка к следующей смене/ подготовка к закрытию
- ☐ Выполнение задач по закрытию смены
- ☐ Заполнение журнала передачи смены
- ☐ Выявить причины невыполнения целей и подготовить план действий
- ☐ Собрание после смены с менеджерами/ЧК
- ☐ Проверка безопасности и охраны в подразделении

☐ Минимизация (перед недельными остатками) ☐ Прерывание бак. цикла (мытье Тейлора) ☐ Сдача жира и картона

Сотрудник: _____ Оценивающий: _____ Дата: ____/____/____/ Результат: _____

Команда Авто

1	Сотрудник Авто имеет чистую и опрятную униформу, полный комплект, в хорошем состоянии; обувь черного цвета, закрытая, кожаная (отсутствуют яркие вставки и выраженные эмблемы), на нескользящей подошве; имеется бейсболка с символикой Авто.	
2	Сотрудник Авто сертифицирован по модулю Обслуживание, в личном деле есть 100% OCL за последние 3 мес.	
3	Сотрудник Авто прошел обучение в LZ и сертифицирован по модулю KFC Авто, в личном деле есть сертификат.	
4	Сотрудник знает текущий показатель BSC DT, план действий по выходу на целевые показатели.	
5	Сотрудник ознакомлен с актуальной информацией на стенде Авто: • KPI KFC Авто • Структура Команды • Текущие Показатели • Действующие Маркетинговые Акции	
6	Сотрудник АВТО знает план действий SOS DT (не позднее прошлой недели), цели по времени обслуживания.	
7	Сотрудник АВТО умеет читать отчеты монитора ZOOM (спросить, что означает каждая цифра).	
8	Сотрудник АВТО знает текущие результаты почасовых продаж.	
9	Сотрудник АВТО знает свою позицию в дислокации на смене, знает, кто ответственный менеджер Авто.	

Общие требования

10	Сотрудник соблюдает требования мытья рук.	
11	Сотрудник проверяет чистоту станции, при необходимости-выполняет уборку и дезинфекцию.	
12	Сотрудник обеспечивает достаточное количество запасов на своей станции (размен, чековая лента).	
13	Сотрудник проверяет запасы ингредиентов, при необходимости – пополняет.	
14	Сотрудник запрашивает у менеджера дополнительные задания (при отсутствии машин).	

Операционные стандарты/процессы: позиция ПРИЕМЩИК ЗАКАЗОВ

15	Приветствует Гостя в течение 5 секунд, с искренней улыбкой в голосе, разнообразно, тон голоса доброжелательный.	
Прием заказа в течение 30 сек.:		
16	Говорит четко, в темпе, который легко понять.	
17	Сразу вводит заказ в систему.	
18	Делает уместную подсказку (не более 1).	
19	Не повторяет заказ, просит подтвердить правильность заказа на экране.	
20	Называет сумму заказа, направляет к следующему окну.	
21	Ослеживает результат по времени на мониторе/запрашивает информацию у менеджера.	

Операционные стандарты/процессы: позиция КАССИР

Оплата заказа в течение 30 сек.:		
22	Приветствует Гостя в течение 5 секунд, с искренней улыбкой в голосе, разнообразно, тон голоса и жесты – доброжелательные.	
23	Называет сумму заказа, использует правило трех сумм, пересчитывает сдачу перед Гостем.	
24	Сначала отдает в руки Гостя мелочь, затем купюры.	
25	Выдает чек, благодарит и направляет Гостя к следующему окну.	
26	Ослеживает результат по времени на мониторе/запрашивает информацию у менеджера.	

Операционные стандарты/процессы: позиция ВЫДАЧА

Выдача заказа в течение 25 сек.:		
27	Проверяет заказ по монитору. Проверяет заказ в пакете, убеждается, что заказ собран точно.	
28	Обеспечивает применение принципа ППП в 100% заказов.	

29	Каждого Гостя приветствует с искренней улыбкой в голосе, разнообразно, тон голоса и жесты – доброжелательные.	
30	Вручает заказ (сначала пакеты, потом напитки).	
31	Благодарит Гостя, прощается с ним, приглашает приехать снова.	
32	Принимает решение о парковке в случае, если заказ не готов к выдаче в течение 25 сек.	
33	В случае парковки заказа – выдает Гостю напитки и направляет автомобиль к месту ожидания заказа, сообщая примерное время ожидания.	
34	В случае парковки заказа – паркует заказ на мониторе, сообщает менеджеру о припаркованном автомобиле.	
35	Ослеживает результат по времени на мониторе/запрашивает информацию у менеджера.	

ВАЖНО: ЕСЛИ ЗАЛ РЕСТОРАНА ЗАКРЫТ, ПАРКОВКА МАШИН НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ! (НОЧНОЕ ВРЕМЯ)

Операционные стандарты/процессы: позиция СБОРЩИК

Сбор заказа в течение 60 сек.:

36	Собирает заказ по монитору (при наличии сотрудника на напитках - кроме напитков и десертов).	
37	Начинает сбор заказа от бургер шута, не тратя время на ходьбу.	
38	Упаковывает кондименты и приправы в первую очередь на дно пакета.	
39	Использует правило холодных и горячих зон (разные пакеты).	
40	Для сбора горячих напитков использует подстаканник.	
41	Соблюдает стандарты упаковки и сервировки блюд.	
42	Ослеживает результат по времени на мониторе/запрашивает информацию у менеджера.	

Операционные стандарты/процессы: позиция НАПИТКИ

Сбор заказа в течение 15 сек.:

43	Собирает заказ по монитору - напитки и десерты.	
44	Упаковывает напитки и десерты, соблюдая стандарты упаковки и сервировки блюд.	
45	результат по времени на мониторе/запрашивает информацию у менеджера.	

Операционные стандарты/процессы: позиция ПРОВЕРКА

Сбор заказа в течение 60 сек., выдача в течение 25 сек.

46	Объединяет собранные напитки и заказ для передачи сотруднику на выдаче.	
47	Проверяет точность каждого собранного заказа.	
48	Ослеживает результат по времени на мониторе/запрашивает информацию у менеджера.	

Операционные стандарты/процессы: позиция РАЗНОСЧИК

49	Собирает припаркованные заказы, выносит их к машинам в зоне ожидания.	
50	При выдаче припаркованного заказа применяется правило VIP2. Озвучивает Гостю, какой именно подарок его ожидает.	
51	Приносит извинения, прощается, приглашает приехать снова.	

Операционные стандарты/процессы: позиция СОТРУДНИК С НОТ

52	Приветствует Гостя в течение 5 секунд, с искренней улыбкой, разнообразно, тон голоса и жесты – доброжелательные.	
Прием заказа в течение 30 сек.:		
53	Начинает прием заказа со второй машины от спикерфона.	
54	Говорит четко, в темпе, который легко понять.	
55	Сообщает Гостю о действующих предложениях.	
56	Принимает заказ на устройство НОТ- выслушивает, не перебивает, сразу вводит заказ в систему.	
57	Делает уместную подсказку.	
58	Повторяет заказ.	
59	Называет сумму заказа, направляет к следующему окну.	
60	Ослеживает результат по времени на мониторе/запрашивает информацию у менеджера	

Всего пунктов: 60

Вес одного пункта 1,67%

Результат:

%

Комментарии:

.....


.....

ЧЕК-ЛИСТ ЛОКАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА KFC АВТО



Сотрудник: _____ Оценивающий: _____ Дата: ____/____/____ Результат: _____

1		Вывеска в исправном состоянии и чистая? Светится в ночное время?	ДА	НЕТ
2		Есть ли в наличии меню-борд при въезде? Исправен и чистый? Хорошо ли закреплены слайды? Качественное ли изображение?	ДА	НЕТ
3		Перед спикерфоном находится ограничитель по высоте?	ДА	НЕТ
4		Спикерфон в наличии и в исправном состоянии?	ДА	НЕТ
5		Основной меню-борд в исправном состоянии и чистый? Хорошо ли закреплены слайды? Качественное ли изображение?	ДА	НЕТ
6		Система блокировки окна оплаты Авто в исправном состоянии?	ДА	НЕТ

7		Система блокировки окна выдачи Авто в исправном состоянии?	ДА	НЕТ
8		Место для «парковки» машин обозначено и чистое? Его должно быть видно от окна выдачи. Есть ли подсветка?	ДА	НЕТ
9		Навигационный стенд в исправном состоянии и чистый? Стоит по направлению движения транспортного потока? Его видно транспортному потоку? Есть ли подсветка?	ДА	НЕТ
10		Стелла расположена таким образом, чтобы водитель, приняв решение о визите, успел подготовиться к съезду? Стелла горит в вечернее время?	ДА	НЕТ
11		Реклама на щитах / указателях и т.д. размещена по направлению движения основного трафика к ресторану. Навигация, указанная на рекламных материалах, верная и не противоречит правилам дорожного движения.	ДА	НЕТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поздравляем!

Теперь ты знаком со всеми стандартами и инструментами
для обеспечения первоклассной работы KFC Авто!

Желаем тебе выполнения всех целей и помни о том, что именно:

**РЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
ДОСТИГАЮТ НЕРЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
И ВАШЕЙ КОМАНДЕ ЭТО ПО СИЛАМ!**

С уважением,
команда KFC Авто.