



CSL

KFC HYBRID

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Термины.....	4
Как работают киоски в KFC HYBRID?.....	5
Советы по увеличению пропускной способности.....	7
Устранение узких мест.....	10
Оборудование HYBRID с киосками.....	12
Описание интерфейса VDU.....	13
Балансировка заказов.....	15
Стандарт распределения заказов на мониторах VDU.....	19
Hot и VDU.....	20
Стандарт формы фискального чека.....	21
Стандарт нумерации заказов.....	22
Работа с киосками.....	23
Процедура возврата продажи.....	29
Отчеты по работе киоска.....	30
Возможные проблемы с оборудованием HYBRID и пути их решения:.....	31
IT-оборудование.....	32

ВВЕДЕНИЕ

KFC – это всемирно известный бренд! Одним из обещаний нашего Бренда является предоставление быстрого и качественного обслуживания в передовых ресторанах.

Мир становится все более технологичным и KFC стремится соответствовать тренду!

Киоски – это отличная возможность предоставить гостям еще один способ размещения заказов в ресторанах KFC!

Данное руководство было создано для того, чтобы объяснить, как работают киоски в ресторанах HYBRID и помочь тебе успешно внедрить их в твоем ресторане.

Для успешного запуска тебе также понадобятся:

1. ИТ-стандарт по работе киосков в ресторанах формата Hybrid
2. Технический стандарт по установке киосков и дополнительного оборудования в ресторанах Hybrid

ТЕРМИНЫ

Это сложная ситуация, которая может создать серьезные проблемы для обслуживания гостей, если ее не устранить:

УЗКОЕ МЕСТО

- Три или более посетителей в очереди в одну кассу
- Более двух оплаченных заказов на мониторе на одного Пакера-Презентора
- Отсутствие готового картофеля фри
- Количество продукции в часовике не соответствует уровню ТО

ПАКЕР-ПРЕЗЕНТОР

Сотрудник, который собирает заказ согласно монитору Пакера/Презентора, комплектует его всеми необходимыми кондimentами, переводит заказ в статус «Готово к выдаче», приглашает гостя получить заказ, вручает заказ гостю, прощается и благодарит, предоставляя незабываемый сервис

МОНИТОРЫ VDU

Система мониторов, размещенных на станции сборки/выдачи заказов

ГОСТЕВОЙ МОНИТОР

Монитор, размещенный со стороны гостя в зоне выдачи готовых заказов, на котором отображается статус заказа «Готовятся» и «Готово»

HYBRID

Формат ресторанов, в котором объединены традиционная система обслуживания гостей кассирами через кассу и зона выдачи заказов с размещенных в ресторанов киосков

КИОСК

Устройство для самостоятельного размещения заказа гостем. Расположен в гостевой зоне ресторана

КАК РАБОТАЮТ КИОСКИ В KFC HYBRID?

Киоски устанавливаются в KFC HYBRID для увеличения пропускной способности ресторана и роста товарооборота за счет:

1. Распределения потоков гостей
2. Применения новых способов приема заказов

Перед ресторанами KFC HYBRID с киосками стоят следующие KPI's

- Время обслуживания гостя с момента завершения им заказа на киоске до выдачи готового заказа - 1 мин 15 сек
- Время приема/оплаты заказа – 45 сек (оно определяется, разумеется, скоростью действий Гостя на киоске, однако сотрудники ресторана, такие как Hostess, могут и должны помогать гостям размещать заказы на киосках)
- Время сбора заказа – 60 сек
- Время выдачи заказа – 15 сек
- Идеальная пропускная способность - 30 заказов в час на одного презентора (3600 секунд в часе / 120 сек = 30 заказов)
- % ТО с киосков – 10% на один установленный киоск

СТАНДАРТЫ ВРЕМЕНИ ОБСЛУЖИВАНИЯ



Высокая скорость обслуживания в ресторанах KFC HYBRID обеспечивается благодаря:

- Эффективной расстановке сотрудников согласно деплоймента
- Эффективному расположению всего необходимого для комплектации заказа
- Постановке целей по скорости обслуживания перед сотрудниками и контролю их выполнения
- Помощи гостям в размещении заказов на киосках

СТАНЦИЯ СБОРКИ/ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ



Рис. 1
Станция выдачи заказов – вид со стороны гостя

ПАКЕР-ПРЕЗЕНТОР

Стандарт времени обработки одного заказа – 75 сек
(с момента появления заказа на мониторе VDU
до момента прощания с гостем при выдаче заказа)

Начинает собирать заказ с момента появления заказа
на мониторе, однако заказы можно собирать и по чеку
с сервисного принтера.

Полностью собирает заказ с учетом правил
последовательности сбора заказа. Сервирует заказ
в соответствии с правилами сервировки и таблицей
использования расходных материалов

Приветствует гостя, сверяет номер чека гостя
с номером заказа

Вручает заказ гостю, приглашает прийти снова, предлагает
помощь, прощается и благодарит. Удаляет заказ
повторным нажатием на мониторе.

В случае ожидания гостями готовых заказов предупреждает их о времени и причине задержки,
выдает купон «Оставайтесь с нами». Рассказывает гостям о маркетинговых акциях, о формате
ресторана и пр.

СОВЕТЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

Работая над увеличением пропускной способности, необходимо выстраивать рабочие процессы, начиная с базовых составляющих (снизу вверх):



1. КОМПЛЕКТАЦИЯ ШТАТА, РАСПИСАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ

Комплектация штата, расписание и обучение являются основой успешной работы ресторанов KFC HYBRID, а это значит, что ты должен в первую очередь оценить работу на этом уровне прежде, чем переходить к анализу следующих уровней.

Например:

- Укомплектована ли команда?
- Прошла ли команда все необходимое обучение?
- Грамотно ли составлено расписание сотрудников на конкретный период?

2. РАССТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ, ПЛАНИРОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ КОНДИМЕНТОВ


- Правильно расставленное оборудование, например, сиропы около кофе-машины, кондитеры и соусы доступны и располагающиеся всегда на одном и том же месте, сокращают время сбора и дают дополнительные возможности увеличения пропускной способности.
- Помни, что любой дополнительный шаг равен дополнительной секунде во времени обслуживания гостя.
- В зависимости от количества установленных киосков ресторане зона выдачи заказов может быть организована двумя способами (вид со стороны пакеров-презенторов)

• 1 монитор пакепа-презентора (2 киоска в ресторане)



1. Стекло в столешнице
2. Монитор презентора
3. Полки для лотков с кондитерами

• 2 монитора пакера-презентора (4 и более киосков в ресторане)



1. Стекло в столешнице
2. Монитор презентора-пакера
3. Полки для лотков с кондитерами
4. Подносы
5. Чековый принтер

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Сотрудники и менеджеры должны знать текущий уровень товарооборота и поддерживать количество продукции согласно уровню, убедись, что сотрудники умеют пользоваться Часовиком.

Если в ресторане нет в наличии какой-то продукции (например, из-за поломки оборудования напитки отсутствуют или выдаются медленно) – приостановите продажу данной продукции и предлагайте гостям альтернативу.

4. ПОДГОТОВКА К СМЕНЕ

Эффективно используй все инструменты по подготовке:

- Чек-лист «RGS»
- План Смены
- Бланк почасовых показателей.
- Таблица уровней товарооборота.

Поставь цели сотрудникам, подводи промежуточные результаты и сообщай их команде.

5. РУКОВОДСТВО СМЕНОЙ

Ежечасно анализируйте почасовые показатели ресторана по ключевому KPI - пропускной способности, % ТО с киосков и времени сбора заказов

Подводи промежуточные результаты и сообщай их команде.

Осуществляй подготовку к часам-пик

Расставляй сотрудников в соответствии с правилом «Лучшие люди на лучших местах»

6. ЦЕЛИ И МОТИВАЦИЯ

Ставь конкретные цели и проводи соревнования каждую смену, доводи результаты до команды, признавай победителей.

УСТРАНЕНИЕ УЗКИХ МЕСТ

В любом случае, при устранении узких мест пользуйся следующими правилами:

Люди

Количество сотрудников на смене достаточное.
На всех станциях сотрудники стоят по принципу «Лучшие люди на лучших местах». Следуй рекомендациям деплоймента

Продукты

В случае задержки в приготовлении продукта:

Если задержка составляет меньше минуты – отдаем гостю полностью собранный заказ.

Если задержка составляет больше минуты – собираем заказы по очереди, отмечая невыданные позиции маркером в чеке, приглашая гостя подойти за ними позже.

Сборка заказов	Более двух оплаченных заказов на мониторе на одного Пакера-Презентора	• Не работает оборудование (мониторы VDU) • Сотрудники не укладываются в стандарты по скорости • Недостаточное количество пакеров-презенторов • Нет продукта	• Проверь, что количество сотрудников в дислокации соответствует потоку гостей • Поставлены ли цели пакерам по скорости сбора заказов? • Есть ли в наличии все необходимые кондименты, упаковка, подносы? • Проверь, что пакеры-презенторы четко собирают заказы • Проведи ротацию сотрудников по позициям • Вызови сотрудника из дома или позвони в другой ресторан. • Выясни, какую продукцию ждут пакеры-презенторы, предприми действия в зависимости от ожидаемого продукта.
-----------------------	---	---	--

Картофель фри	Отсутствие готового картофеля фри	Сотрудники не укладываются в стандарты по скорости	• Убедись, что на станции картофеля фри стоит отдельный сотрудник (в соответствии с деплойментом) • Сотруднику поставлены цели по количеству порций готового картофеля фри • Все оборудование на станции исправно работает • На станции есть все необходимые ингредиенты и упаковка • Сотрудник на станции фри работает в соответствии со стандартами скорости
Станция приготовления сэндвичей	Отсутствие сэндвичей в Бургер Шут в соответствии с уровнем	• Сотрудники не укладываются в стандарты по скорости • Нет ингредиентов, упаковки	• Проверь, что на станции достаточно сотрудников в соответствии с потоком гостей • Проведи ротацию сотрудников в соответствии с правилом «Лучшие люди на лучших местах» • Сотрудники на станции умеют пользоваться часовиком, знают текущий уровень • Сотрудники собирают сэндвичи в соответствии со стандартами скорости • Сотрудники и менеджеры знают ТОП 3-5 сэндвичей • В зависимости от деплоймента есть выделенный кликун

ОБОРУДОВАНИЕ HYBRID С КИОСКАМИ

МОНИТОР VDU:

Мониторы VDU - это мониторы, которые располагаются на станции сборки-выдачи заказов (1-2 шт.) и у Бургер Шут (экраном к гостям). На этих мониторах отображаются сами заказы, порядок их сбора, а также тип заказа «с собой» или «на месте». Тип заказа определяется гостем в момент размещения заказа на киоске, отображается в верхней строчке заказа и выделяется цветовой кодировкой: белый фон при заказе «на месте», и желтый фон при заказе «с собой». Синей цветовой кодировкой в верхней строчке чека выделяются уже оплаченные заказы. Удаление собранных и оплаченных заказов с монитора производится двойным нажатием на заказ на мониторе VDU или с помощью кнопки «СБРОС» на пульте.


ГОСТЕВОЙ МОНИТОР

Гостевой монитор и монитор пакера-презентора – это система оборудования, помогающая пакеру-презентору отдавать собранные заказы гостям, а также сообщающая гостю о том на какой стадии готовности находится его заказ. К VDU, установленному на месте выдачи заказов, подключается гостевой экран (ЖК-панель, устанавливается лицом в зал), на котором появляется электронная очередь с заказами.

С помощью монитора пакера-презентора производится управление гостевым монитором. После заказа гостя на кассе, на мониторе пакера-презентора появляется заказ. Желтой цветовой кодировкой обозначаются заказы, которые собраны «с собой», белой кодировкой обозначаются заказы «на месте». Синяя цветовая кодировка в верхней части чека на мониторе, обозначает, что заказ уже оплачен, и гость ожидает его выдачи.


После оплаты заказа на гостевом мониторе слева появляются номера заказов, которые находятся в стадии сбора.

ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА VDU




ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ЗАКАЗА

На кассах должны быть добавлены две дополнительных кнопки **«На месте»** и **«С собой»**.



Нажатия на кнопку **«С СОБОЙ»** \ **«В ЗАЛЕ»** влечет за собой смену надписи заголовка и цвета фона заказа на всех VDU:



На всех мониторах VDU цветовая схема заказов отображается аналогично.

Внимание! Тип заказа (С СОБОЙ \ В ЗАЛЕ) рекомендуется выбирать до внесения в чек изменений, так как позже заказ сменит тип после закрытия чека.

КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗОВ НА МОНИТОРАХ VDU

На всех мониторах VDU должно быть настроено отображение двенадцати заказов (4x3) :

14:21:11				12 1/1			
190 В ЗАЛЕ 06:37		191 В ЗАЛЕ 05:13		192 С СОБОИ 04:44		193 В ЗАЛЕ 03:46	
1 *Дуо+1.25		1 0,8МДью		1 Цезарь		1 0.5Бад	
1 Стрипс ОР		ЛеснойОрех		1 1.25Пепси			
1 9 Крыльев		1 0.8Миринда		1 АМ б/газа			
1 2хМалФри		1 0,3Пепси					
1 1.25Пепси							
1 Кетчуп							
1 Барбекю							
194 В ЗАЛЕ 03:27		195 В ЗАЛЕ 03:05		196 С СОБОИ 02:39		197 В ЗАЛЕ 02:13	
1 Влажная		1 ПирМЧКапуч		1 3 Стрипса		1 МалФри	
		1 ПирожМЧ		1 МаффиТоффи		1 БскетФри	
		1 0.3Капуч		1 АйсДрКлуб			
		1 ТвистБеспл					
		1 ТвистерОр					
		1 ТвитВедж					
198 В ЗАЛЕ 01:50		199 В ЗАЛЕ 01:22		100 В ЗАЛЕ 00:54		101 В ЗАЛЕ 00:31	
1 Влажная		1 0.4ЧайГорЗ		1 Барбекю		1 АйЧиз	
1 0.5СибКор		1 0.3ЧайГорЗ		1 Барбекю		1 ТвистерОр	
1 0.5Бад						Бекон	
						Сыр	
						1 АйЧиз	
						Сыр	
						Бекон	


БАЛАНСИРОВКА ЗАКАЗОВ

Функция loadbalancing (балансировка нагрузки) - это функция распределения заказов в зависимости от текущей загруженности монитора «Пакера» по количеству заказов.


Пример:

- 2 монитора «Пакера»
- 1 монитор «Презентора»
- 3 человека пробили заказ

Пакер 1:



Пакер 2:



Количество заказов на рабочем месте каждого пакера




Все эти заказы распределились по двум мониторам «Пакера», но на монитор Презентора попали все заказы:

ФУНКЦИЯ LOADBALANCING (БАЛАНСИРОВКА НАГРУЗКИ) НА VDU «ПРЕЗЕНТОРА» (HYBRID)


На примере: представим 2 включенных монитора презентора, расположенных на прилавке, на которых в общей сложности было пробито 3 заказа

Презентор 1:



Количество заказов на рабочем месте каждого презентора

Презентор 2:



Все эти заказы распределились равномерно по VDU «Презентора», но на VDU «Пакера» попали все заказы.

Презентор 3:



РАБОТА СИСТЕМЫ С ОДНИМ VDU «ПРЕЗЕНТОРА»

Монитор электронной очереди подключен к VDU «Пакера», который установлен над бургершутом. Но управление заказами электронной очереди осуществляется с помощью VDU «Презентора».

Заказ с киосков после оплаты поступает на VDU «Пакера» и VDU «Презентора». Презентор начинает собирать заказ, нажав на него один раз. Заказ поменяет цвет на «голубой». Статус на гостевом мониторе в этот момент не меняется.

После сбора заказа нажимаем второй раз на VDU «Презентора», заказ поменяет цвет на «серый». В этот момент заказ на гостевом мониторе переходит в колонку «Готов». На VDU «Пакера» цвет заказа меняется на «голубой».

После выдачи заказа нажимаем третий раз VDU «Презентора». В этот момент заказ сбрасывается со всех VDU и гостевого монитора.

РАБОТА СИСТЕМЫ С ДВУМЯ VDU «ПРЕЗЕНТОРА»

Гостевой монитор в этом случае подключен к VDU «Пакера», который установлен над бургершутом. Но управление заказами с электронной очереди осуществляется с помощью VDU «Презентора».

Заказ с киосков после оплаты поступает на VDU «Пакера», «Презентора» и на гостевой монитор в колонку «Готовится».

ВАЖНО! На мониторах презенторов должна быть настроена loadbalancing (балансировка нагрузки)

Один из презенторов начинает собирать заказ, нажав на него один раз. Заказ поменяет цвет на «голубой». Статус на гостевом мониторе в этот момент не меняется.

После сбора заказа нажимаем второй раз на VDU «Презентора», заказ поменяет цвет на «серый». В этот момент заказ на гостевом мониторе переходит в колонку «Готов». На VDU «Пакера» цвет заказа меняется на «голубой».


После выдачи заказа нажимаем третий раз на заказ на VDU «Презентора». В этот момент заказ сбрасывается со всех VDU и гостевого монитора.

УПРАВЛЕНИЕ БАЛАНСИРОВКОЙ ЗАКАЗОВ


Новой версии VDU появилась панель, с помощью которой можно приостановить работу пакера/презентора:



Кнопка в виде шестеренки открывает окно, в котором можно приостановить работу одного из VDU пакера/презентора, чтобы на него не попадали заказы. Приостановление работы VDU происходит с помощью кнопки Пауза:



Чтобы возобновить работу монитора пакера, нужно нажать Close:



После закрытия данного окна на VDU пакера/презентора снова начнут попадать заказы.

Нажав на кнопку **"Drop unpaid"** можно скинуть неоплаченный заказ.

СТАНДАРТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА МОНИТОРАХ VDU

КАССЫ

	КОГДА ПОЯВЛЯЮТСЯ ЗАКАЗ НА МОНИТОРЕ?	КОГДА МОЖНО СБРОСИТЬ ЗАКАЗ?	СБРОС ЗАКАЗА
Заказы на кухонных мониторах (сэндвичи, лепешки, курица, картошка, напитки и т.д.)	сразу после пробития блюд на кассе	после оплаты	одно нажатие
Заказы на мониторах пакеров	сразу после пробития блюд на кассе	после оплаты	первое нажатие заказ в работе, второе нажатие заказ готов
Заказы на мониторе презентора	после оплаты заказа	после оплаты	первое нажатие заказ в работе, второе нажатие заказ готов.
Заказы на гостевом мониторе (электронной очереди)	после оплаты заказа	после оплаты	-

КИОСКИ

На текущий момент заказы с киосков на мониторах VDU появляются только после оплаты.

HOT И VDU

Заказы, принятые с HOT, от заказов, принятых на кассе, ничем не отличаются и имеют такие же цветовые обозначения. Исключением является монитор DT.


В заказе, принятого с HOT, в шапке заказа указано имя кассира.

VDU КУХНИ

Заказы, принятые с HOT, отображаются на VDU кухни после сохранения.

Ниже приведен **пример заказа** на мониторе VDU Кухни, который отобразился после сохранения на HOT.

Неоплаченный заказ с HOT




16:34:23	
6180 HOT	00:40
1 БолБайтс	
1 МалБайтс	

Вызванный с HOT заказ на кассе



117 В ЗАЛЕ	01:00
1 БолБайтс	
1 МалБайтс	

Оплаченный заказ с HOT



16:35:01	
117 В ЗАЛЕ	01:18
1 БолБайтс	
1 МалБайтс	

СТАНДАРТ ФОРМЫ ФИСКАЛЬНОГО ЧЕКА

Ресторан KFC Авиапарк
г. Москва, Ходынский бульвар, д.4
КПП 771445002

Приглашаем на работу!
kfc.ru
тел. 8-800-555-8-333 доб. 5085, 5086

Кассир Павлова Камилла

КОД АТ 74020492

Уважаемый Гость!
Благодарим Вас за посещение KFC!
Приглашаем Вас посетить сайт
KFCfeedbackRUS.com
и оставить отзыв в течение 7 дней
с момента Вашего заказа!

Подарите нам Ваше мнение о KFC
и получите скидку не менее 10%
на следующую покупку
при предъявлении чека с кодом,
который Вы получите после
завершения опроса на сайте!

Впишите код с сайта _____
и предъявите данный чек на кассе

Ваш номер заказа в очереди:

■■■■ ■■■■ ■■■■
■ ■■ ■■ ■■
■ ■■ ■■ ■■
■■■■ ■■■■ ■■■■
■ ■■ ■■ ■■
■ ■■ ■■ ■■
■■■■ ■■■■ ■■■■

Номер заказа:
130878

Заголовок чека с указанием
юр. лица и прочих реквизитов

Зона GES

Номер заказа для
электронной очереди

Номер чека для
удаления на киоске
(см. раздел «Киоск»)

СТАНДАРТ НУМЕРАЦИИ ЗАКАЗОВ

Номер заказа составляется следующим образом:

- Первая цифра – номер станции
- Вторая и третья – номер заказа от 01 до 99

Например, в образце выше описан 25-й заказ со 2-й кассовой станции.

РАБОТА С КИОСКАМИ

Киоск – устройство, позволяющее гостям самостоятельно размещать заказы, чтобы после оплаты забирать их в зоне выдачи готовых заказов.

ВКЛЮЧЕНИЕ КИОСКА

Для того, чтобы включить киоск, необходимо сделать следующие операции

1. Открыть киоск с помощью ключа. Замок находится на левой стороне киоска.
2. На системном блоке нажать чёрную квадратную кнопку



При включении нужно обязательно убедиться, что в киоске достаточно чековой ленты на смену. Мы рекомендуем каждое утро вставлять в фискальный принтер новый рулон ленты.


3. Закрывать киоск (ключ от киоска должен находиться у МОСа)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИОСКА

После включения киоск переходит в режим ожидания, в котором на экране показывается зацикленный рекламный ролик. Для того, чтобы перейти в режим заказа, нужно прикоснуться к экрану.

После нажатия на экран, на экране показывается вопрос о типе заказа: в зале или на вынос.

В соответствии с выбранным типом, он будет показан на всех мониторах ресторана.



После выбора типа заказа, мы попадаем в меню. Слева в столбике указаны группы блюд, справа – сами блюда. Переход между категориями и выбор блюд осуществляется нажатием на них.


При нажатии кнопки **«Подробнее»** появляется описание блюда с большой фотографией.



После формирования заказа необходимо перейти в раздел **«Мой заказ»**, нажав на кнопку внизу экрана, для проведения оплаты.

В разделе **«Мой заказ»** можно изменить количество блюд в заказе (кнопки + и -), удалить какие-либо блюда (снизив их количество до нуля), отменить заказ целиком (кнопка **«Отменить»**) или перейти к оплате (кнопка **«Оплатить»**).

В случае, если в течение некоторого времени с киоском ничего не происходит, на экране появляются подсказки о том, что можно сделать (перейти в раздел **«Мой заказ»**, нажать кнопку оплаты).



После нажатия кнопки **«Оплатить»** необходимо ввести карту в считыватель



После этого необходимо ввести пин-код

ВВЕДИТЕ ПИН-КОД И НАЖМИТЕ КНОПКУ ВВОДА.




После этого на экране отображается номер заказа, печатаются чеки, заказ отображается на мониторах VDU на кухне и отображается на мониторе выдачи.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ЗАКАЗ!

**НОМЕР ВАШЕГО ЗАКАЗА 511.
ПРОЙДИТЕ В ЗОНУ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ.
СОХРАНЯЙТЕ ВСЕ ЧЕКИ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКАЗА.**

ЧТОБЫ НАЧАТЬ НОВЫЙ ЗАКАЗ НАЖМИТЕ НА ЭКРАН.



ФУНКЦИИ МЕНЕДЖЕРА

Для того, чтобы попасть в менеджерский раздел киоска, нужно произвести следующие действия:

1. Перейти в раздел **«Информация»** в нижнем меню
2. Нажать на левый верхний, а затем на правый нижний угол экрана:



Появится окно авторизации, в нем необходимо набрать три цифровых кода:

- **Код менеджера** (заводится в приложении «Справочники» на мен. компьютере) (см. Руководство R-Keeper)
- **Пароль менеджера** (заводится в приложении «Справочники» на мен. компьютере) (см. Руководство R-Keeper)
- **Пароль смены** (приходит на почту ресторана после закрытия каждой смены. Адрес отправителя – Russian Help Desk)

ВВЕДИТЕ КОД И ПАРОЛЬ!

код

ЛИЧНЫЙ ПАРОЛЬ

ПАРОЛЬ СМЕНИ


1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	⌫	

ЗАКРЫТЬ

ВОЙТИ

После ввода всех кодов происходит переход в режим менеджера. В нем доступны функции:

- **Заккрыть общую смену** (закрытие дня) – необходимо делать ежесменно
- **Заккрыть кассовую смену** (не используется)
- **Удалить чек** (сделать возврат продажи)




Процедура закрытия дня на киоске

1. Зайти в менеджерский раздел киоска (см выше)
2. Нажать кнопку **«Заккрыть общую смену»**
3. Распечатанный Z-отчет необходимо оформить аналогично Z-отчетам с обычных касс (в том числе заполнить отдельную журнал кассира-операциониста)

ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ

1. На менеджерском ПК заходим в Редактор R-Кеер7.
2. Переходим по вкладкам меню Персонал – Работники – Менеджеры зала.
3. Выбираем себя в списке менеджеров.
4. Первая запись – код менеджера.
5. Для ввода пароля заходим в Пароль / Код карты и вводим новый пароль и подтверждение.

При изменении или создании учетной записи нужно нажать кнопку **Sync Reference** и перезагрузить киоск.



ПРОЦЕДУРА ВОЗВРАТА ПРОДАЖИ

Ресторан KFC Авиаларк
г. Москва, Ходынский Бульвар, д.4
КПП 771445002

Приглашаем на работу!
kfc.ru
тел.8-800-555-8-333 доб.5085, 5086

Кассир Павлова Камилла

КОД АТ **74020492**

Уважаемый Гость!
Благодарим Вас за посещение KFC!
Приглашаем Вас посетить сайт
KFCfeedbackRUS.com
и оставить отзыв в течение 7 дней
с момента Вашего заказа!

Подарите нам Ваше мнение о KFC
и получите скидку не менее 10%
на следующую покупку
при предъявлении чека с кодом,
который Вы получите после
завершения опроса на сайте!

Впишите код с сайта _____
и предъявите данный чек на кассе

Ваш номер заказа в очереди:
■■■■ ■■■■ ■■■■
■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■
■■■■ ■■■■ ■■■■
■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■
■■■■ ■■■■ ■■■■

Номер заказа:
130878

Примечание: возвраты делаются только
день в день, после закрытия смены
возвраты делать уже нельзя.

На каждом чеке после его трехзначного номера есть
строка «**Номер заказа**» - шестизначное число.

Нажав на кнопку «**Удалить чек**», нужно указать это число. Если такой чек найден в системе, начнется процедура возврата продажи. Гостю будет необходимо вставить в терминал ту же самую карту, на которую был закрыт чек. Ввод пин-кода для этой операции не нужен.

ОТЧЕТЫ ПО РАБОТЕ КИОСКА

Киоск в приложении **«Отчёты»** отображается как отдельная касса. Соответственно, для него доступны все отчеты с разбивкой по кассам. Он отображается в списке касс с пометкой **«KIOSK»**

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ОБОРУДОВАНИЕМ HYBRID И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ	ПРОБЛЕМА	ПУТЬ РЕШЕНИЯ
Монитор VDU	Не работает монитор VDU	Выключить, включить, если не помогло (в случае поломки монитора на линии сборки), продолжить работу как обычный ресторан (кассы и вторые номера)
	Некорректно отображаются группы блюд	Пакер путем устной коммуникации сообщает членам команды о требующихся ему блюдах и собирает заказ. Сделать заявку в GSD.
Гостевой монитор	Не работает гостевой монитор	Выключить, включить, если не помогло сделать заявку в GSD. Ресторан работает в режиме обычного ресторана KFC с кассирами и вторыми номерами.
	Не работает монитор презентора	Выключить, включить, если не помогло сделать заявку в GSD. Ресторан работает в режиме обычного ресторана KFC с кассирами и вторыми номерами.
Киоск	Ошибка «Нет связи с банком» при закрытии чека – отсутствует интернет.	Необходимо убедиться, что в ресторане работает интернет. Если он работает, но ошибка продолжает отображаться, необходимо создать обращение в GSD.
	Ошибка «Нет бумаги в принтере» – закончилась чековая лента.	Необходимо открыть киоск с помощью ключа и заменить бумагу в принтере.

Рестораны FZ размещают заявки в свои сервисные службы ИТ.

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

В таблицах представлено оборудование, необходимое для запуска работы киосков в ресторанах Hybrid.

Рестораны с товарооборотом менее 8 миллионов рублей

Киоски	2
VDU моноблоки 15"	2
Монитор электронной очереди 32"	1
Кронштейн для монитора презентора (опция)	1
Потолочный кронштейн для монитора пакера	1
VGA кабель от 15 метров	1

Рестораны с товарооборотом более 8 миллионов рублей

Киоски	4
VDU моноблоки 15"	3
Монитор электронной очереди 32"	1
Потолочный кронштейн для монитора пакера	1
VGA кабель от 15 метров	1

Стандарт работы ИТ-систем в ресторане формата Hybrid расположен на ИТ-портале: portal.kfs.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....