

4. Аптечка по оказанию первой помощи

4.1. Аптечка находится в доступных для всего персонала местах.

4.2. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой помощи работникам (далее - Состав аптечки), не подлежат замене.

4.3. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в Состав аптечки, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.

4.4. Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

4.5. Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам (п.2 п.п. 1 Состав аптечки) должны предусматривать описание (изображение) следующих действий:

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 1 п.п. 2 Состав аптечки). При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (п. 1 п.п.1 Состав аптечки);

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1 п.п. 4 Состав аптечки) выше места повреждения с указанием в записке времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п.1 п.п. 5-10 Состав аптечки);

в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание;

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п. 1 п.п. 7 Состав аптечки) и бинты (п. 1 п.п. 5,6 Состав аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1 п.п. 7 Состав аптечки) и закрепить её лейкопластырем (п. 1 п.п. 8 Состав аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1 п.п. 9,10 Состав аптечки) *В целях соблюдения высоких требований к гигиене и безопасности продуктов лейкопластыри на открытых участках тела необходимо применять ярких цветов.;

д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетки стерильные (п. 1 п.п. 7 Состав аптечки);

е) покрывало спасательное изотермическое (п. 1 п.п. 11 Состав аптечки) расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к телу для защиты от перегрева), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить.