

Действия при пожаре

Обзор

Критическая ситуация, связанная с пожаром, может возникнуть в любое время без предупреждения. Менеджеры ресторана обучены реагировать соответствующим образом в случае возникновения пожара. Вероятнее всего, что при возникновении пожара у вас не будет времени или возможности открыть инструкцию с информацией. Все, кто работает в ресторане, должны быть готовы немедленно реагировать на пожар и реагировать правильно в каждой отдельной ситуации. В критической ситуации опасность, с которой вы сталкиваетесь, очень большая, и, если на нее не отреагировать правильно, она может привести к серьезным увечьям или смерти.

Противопожарное оборудование.

Переносные огнетушители и противопожарные одеяла могут спасти жизни и имущество, так как с их помощью можно погасить или сдержать огонь в рамках их возможностей. Однако для тушения каждого конкретного вида пожара необходимо использовать определенный тип огнетушителей и противопожарных одеял, и использовать их правильно.

Стандартные рестораны Yum! должны быть оборудованы следующим:

- Порошковые огнетушители (ОП) количество и объем в зависимости от площади ресторана.
- Углекислотные огнетушители (ОУ) количество и объем в зависимости от площади ресторана.
- Двумя (1,2 x 1,8 м) противопожарными одеялами (если применимо).

Типы огнетушителей

Всегда используйте соответствующий огнетушитель для определенного типа пожара. В наших ресторанах могут быть разные виды огнетушителей.

Огнетушители порошковые ОП.

Огнетушители ОП предназначены для тушения пожаров класса А - горение твердых веществ, В - горение жидких веществ, класса С - горение газообразных веществ, класса Е - электрооборудование под напряжением не более 1000В.

В обозначении огнетушителя оп цифры означают количество огнетушащего вещества, пример ОП-4 на 4 кг огнетушащего порошка.

В качестве огнетушащего вещества в огнетушителе используется специальные огнетушащие порошки типа Феникс, Вексон, Эдельвейс, Фоскон и т. д.

Давление в порошковом огнетушителе закачного типа, контролируется манометром, установленном на огнетушителе.

Огнетушители оп - порошковые необходимо перезаряжать 1 раз в 5 лет. Проверять 1 раз в год. Температура эксплуатации от -40°C до +50°C. Срок службы огнетушителей – 10 лет.

Из плюсов порошкового огнетушителя ОП можно отметить:

- непосредственный контроль состояния (давления) огнетушителя на манометре;
- большой диапазон классов пожаротушения (ABCE);
- небольшой вес огнетушителя.
- доступная цена.

Из минусов огнетушителя ОП:

- щелочной состав огнетушащего вещества (порошка) может негативно сказываться на некоторые виды электронного оборудования;
- трудно выводимый огнетушащий состав (порошок), после срабатывания;
- после применения огнетушителя необходимы дополнительные мероприятия по охлаждению нагретых элементов и конструкций;
- высокая запыленность при тушении, раздражающие действия на органы дыхания.

Огнетушители углекислотные ОУ.

Предназначены для тушения пожаров класса В - горение жидких веществ, класса С - горение газообразных веществ, класса Е - электрооборудование под напряжением не более 1000В. В обозначении огнетушителя углекислотного первая цифра означает количество огнетушащего вещества, пример ОУ-3 на 3 кг огнетушащего газа CO₂. В качестве огнетушащего вещества в углекислотном огнетушителе ОУ используется – диоксид углерода. Огнетушители углекислотные ОУ необходимо проверять методом взвешивания – 1 раз в год, полную перезарядку производить 1 раз в 5 лет. Огнетушители ОУ можно эксплуатировать при температуре от -40°С до +50°С и при влажности не более 95%.

Из плюсов огнетушителя ОУ - углекислотного можно отметить:

- отсутствие следов огнетушащего вещества, после окончания тушения;
- высокие огнетушащие характеристики газа в углекислотных огнетушителях;
- высокие характеристики проникновения огнетушащего вещества в скрытые полости;
- охлаждение нагретых поверхностей, уменьшает возможность повторного возгорания;
- высокий срок годности литых баллонов углекислотных огнетушителей.

Из минусов огнетушителя ОУ (углекислотного):

- запрещается применять для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ;
- высокий вес огнетушителя.

Огнетушители должны находиться в доступном месте с утвержденным опознавательным знаком над ним, не могут быть использованы в качестве вешалок.



Противопожарные одеяла

Также могут быть доступны противопожарные одеяла (для небольших возгораний)

- Они используются для накидывания на зону возгорания и идеально подходят для тушения загоревшейся одежды — при попытке потушить загоревшуюся одежду при помощи огнетушителя на самом деле можно причинить человеку больше вреда, чем пользы (обморожение, повреждение ушей, вдыхание CO₂).
- Противопожарные одеяла также можно использовать для укрытия человека, который пытается покинуть зону огня.



Распылительные противопожарные системы

В некоторых ресторанах Yum могут быть установлены автоматические распылительные системы, которые могут быть встроены в потолок или в вытяжные зонты.

Обслуживание этих систем должны обеспечивать владельцы зданий, подрядные организации или лица, предоставляющие здание в аренду; работы по обслуживанию должен выполнять квалифицированный персонал каждые 6 месяцев.

Удостоверьтесь, что такие системы не заблокированы и не повреждены.

Стандарты

ШАГ 1 Действия при обнаружении пожара

- Сохраняйте спокойствие.
- Оцените ситуацию. Определите, является ли возгорание:
 - Небольшим и легко устранимым. Смотрите Шаг 2 (Действия при пожаре мелкого масштаба) в этом разделе.
 - Масштабным, что может потребовать эвакуации ресторана. Смотрите Шаг 3 в этом разделе.
- Попросите всех, кто находится вблизи, эвакуироваться.
- Сообщите директору ресторана, если он на работе.
 - На этом этапе не звоните.
- Помогите уйти подальше от огня тем, кому грозит непосредственная опасность.
- Включите пожарную сигнализацию.
- Вызовите пожарную команду.
- Если возможно, постарайтесь погасить огонь. (Смотрите Шаг 2 в этом разделе).
 - По возможности выключите вытяжки и источники электропитания.



Не идите на какой-либо необоснованный риск.

- Если огонь невозможно потушить сразу после возгорания, рассматривайте его как масштабный пожар. (Смотрите Шаг 3 в этом

разделе).

- Попробуйте не дать огню распространиться.
- Закройте все двери и окна в районе возгорания.
- Если необходимо, эвакуируйте все здание.

ШАГ 2 Действия при пожарах мелкого масштаба

- Оцените ситуацию.

Попытайтесь потушить пожар только в том случае, если:

- Вблизи находится 2 или более человек.
- Вас уже обучали, как обращаться с соответствующим противопожарным оборудованием.
- Вы чувствуете, что можете это сделать, без риска получить увечья.
- Подготовьтесь к тому, чтобы тушение пожара было безопасным.
- Члены команды должны быть обучены как обращаться с противопожарным оборудованием, а также знать, где находится это оборудование в ресторане.
- Определите, что загорелось, и используйте необходимые средства для тушения пожара.



Никогда не используйте воду для тушения пожара, возникшего от электричества или при возгорании масла.

Никогда не лейте воду на горящее масло.

Горящее масло может растекаться по поверхности воды и распространять огонь на другие зоны.



Всегда помните, что безопасность важнее всего при тушении пожара.

Перед тем как вы даже подумаете о тушении пожара, вы должны удостовериться, что все люди вокруг оповещены и ушли или покидают здание.

Если огонь невозможно взять под контроль, или он не уменьшается в результате ваших усилий по его тушению при помощи огнетушителя или противопожарного одеяла, эвакуируйте всех из здания и позвольте местной пожарной команде разобраться с проблемой.

Если в вашем ресторане начался пожар, проследите, чтобы кто-то вызвал пожарную команду. Поручите кому-то эту задачу или сделайте это сами. Не надейтесь на то, что кто-то это сделает.



- **Выключите** все электрические приборы из сети в непосредственной близости от пожара, если это возможно. Если это безопасно, **выключите** все электрическое оборудование или отключите рубильники сети.
- Где возможно, сдержите огонь, закрыв двери и окна и выключив вытяжки.
- Обеспечьте, чтобы второй человек с огнетушителем находился рядом с вами перед тем, как вы попытаетесь потушить огонь.
- Проверьте, чтобы за вами был дверной проем, через который вы сможете быстро покинуть помещение.
- Держитесь ближе к полу, чтобы избежать дыма.
- Используйте огнетушители.

- Используйте соответствующий огнетушитель для определенного типа пожара.

- Всегда предварительно читайте инструкции на огнетушителе.

- Снимите огнетушитель со стены.

- Поставьте огнетушитель на пол.

- Потяните предохраняющее кольцо, чтобы активировать огнетушитель.

- Подойдите к огню.

- Встаньте на расстоянии 2-3 метров от очага возгорания.

- Пустите небольшую струю из огнетушителя, чтобы проверить работает ли он.


- Всегда держите огнетушитель вертикально.

- Направляйте распылитель на очаг возгорания, чтобы предотвратить распространение огня.



Огнетушители с жидким реактивом являются исключением. Их надо направлять на всю область огня, чтобы капли химического реактива падали на огонь сверху.

- Нажмите на рычаг.



- Помните правило **P.A.S.S.**:

P - Потяните (Pull) (потяните за предохраняющее кольцо, чтобы активировать огнетушитель).

A - Направляйте (Aim) (направляйте распылитель на очаг возгорания, кроме огнетушителей с жидким реактивом, которыми тушат пожар, направляя их на всю область огня).

S - Сожмите (Squeeze) (встаньте на расстоянии приблизительно 2,5 м от огня и сожмите рычаг, чтобы применить огнетушитель).

S - Передвигайте (Sweep) (передвигайте шланг и распылитель туда и обратно, направив их на очаг возгорания).

- Используйте противопожарные одеяла.



Использование огнетушителя

Подготовка огнетушителя к работе



**Сорви пломбу
и выдерни
чеку**



**Направь сопло
на огонь и нажми
на рычаг**


Работа с огнетушителем



**Находиться с наветренной
стороны**




Начинать тушить с основания



В нишах тушить сверху



**Тушить одновременно
группой людей**




**Убедиться в невозможности
возобновления горения**



**Использованные огнетушители
сдать на перезарядку**

Тушение возгораний оборудования

- Выключите электричество/электропитание, если это безопасно.
- Потяните за концы противопожарного одеяла и держитесь за них.
- Достаньте и раскройте противопожарное одеяло.
- Используйте полностью развернутое одеяло как щит, закрывая переднюю часть своего тела.
- Держась за 2 конца (или угла), спрячьте свои руки под одеяло, чтобы защитить их.



- Медленно подойдите к огню, накрыв тело и руки.
 - Осторожно положите одеяло на очаг возгорания.
- Проверьте, чтобы противопожарное одеяло полностью покрыло огонь, и к нему не было доступа кислорода.





- Оставьте противопожарное одеяло на очаге пожара как минимум на 30 минут или пока оно не остынет.
 - Удостоверьтесь, что огонь полностью погас перед тем, как снять противопожарное одеяло.
- Стойте спиной к пожару и противопожарному одеялу.
 - Подойдите и медленно поднимите край одеяла, чтобы проверить потух ли огонь.
 - Если огонь не загорается снова, снимите одеяло.
 - Если огонь загорается снова, опустите край одеяла и оставьте одеяло на очаге возгорания еще на 30 минут.

Действия в случае возгорания человека или возгорания одежды.

- Потяните края противопожарного одеяла и держитесь за них.
 - Достаньте и раскройте противопожарное одеяло.
 - Положите развернутое противопожарное одеяло на пол.
 - Скажите/помогите человеку лечь на противопожарное одеяло.
 - Накройте человека и оберните вокруг него одеяло, прокатив по полу, чтобы потушить и блокировать огонь.
 - Обратитесь за медицинской помощью.
 - Выполните обязанности менеджера:
- Возьмите ситуацию под контроль.
 - Сообщите специалисту по охране труда региона/франшизополучателю о подробностях инцидента.



ШАГ 3 Действия при масштабном пожаре

- Если пожар слишком масштабный, чтобы потушить его немедленно при помощи огнетушителей:
 - Включите пожарную сигнализацию/активируйте сигнал пожара на сигнализационном щите (где возможно).
 - Вызовите пожарную команду.
- Если это безопасно, то:
 - Сдержите распространение огня, где возможно, закрыв двери и окна и выключив вытяжки.
 - Выключите источники электропитания, если возможно.
- Эвакуируйте всех из здания.
 - Если сомневаетесь - эвакуируйте.
 - Следуйте плану эвакуации ресторана, как указано в Плане эвакуации ресторана на соответствующей вывеске.
- Очистите здание.
 - Работники ресторана и гости должны использовать выходы, ближайшие к их местоположению.
 - Работники должны успокоить гостей и помочь им добраться до ближайшего выхода.
 - Не останавливайтесь, чтобы собрать личные вещи кого-либо.
 - Не бегите.
 - Не используйте лифты.
 - Обеспечьте, чтобы все встретились на заранее обозначенном месте сбора для эвакуации.
 - Работники должны провести гостей на заранее обозначенное место сбора.
 - Как только здание очищено, проверьте, чтобы весь персонал был на месте.
 - Проведите перекличку персонала на месте сбора. Если кого-то не хватает, сообщите об этом пожарной команде.
 - Не входите повторно в ресторан, пока пожарная бригада не разрешит вам это сделать.



- Выполните обязанности менеджера.
 - Возьмите ситуацию под контроль. Координируйте действия, пока не прибудет пожарная команда.
 - Удостоверьтесь, что с пожарной командой связались.
 - Если менеджер на смене не может встретить пожарную команду по приезду, тогда проинструктируйте ответственного сотрудника, чтобы пожарных встретил он.
 - Координируйтесь с пожарной командой и оказывайте содействие, где необходимо.
 - Если кого-либо не хватает, сразу сообщите об этом пожарной команде.
 - Сообщите специалисту по охране труда региона/франшизополучателю о подробностях пожара.

Доложите об инциденте

- Уведомьте специалиста по охране труда региона/франшизополучателя об инциденте как можно скорее.



Пополните/замените противопожарное оборудование после использования

- Огнетушители
 - Все огнетушители должны быть заполнены/подзаряжены после использования - даже если они не были использованы полностью. Если они были активированы, то должны быть подзаряжены или заменены.
 - В период, когда огнетушители уносятся из ресторана на перезарядку, немедленно поместите на их место действующие запасные огнетушители.
 - Позвоните вашему местному подрядчику по обслуживанию огнетушителей для замены или подзарядки оборудования сразу после того, как оно было использовано.
- Противопожарные одеяла
 - Противопожарные одеяла должны быть заменены после использования.
 - Не используйте их повторно.
 - Сразу же замените использованные противопожарные одеяла функционирующими запасными.
 - Позвоните вашему местному подрядчику по обслуживанию огнетушителей для замены оборудования сразу после того, как оно было использовано.



Стандарты



Огнетушители не должны использоваться в качестве вешалок.

Всегда читайте инструкции на огнетушителе



Всегда помните, что безопасность на первом месте при тушении пожара.



Перед тем как подумать о тушении пожара, удостоверьтесь, что все люди вокруг оповещены и покинули территорию или же выходят из здания.



Если пламя невозможно взять под контроль, или оно не уменьшается в результате ваших усилий по его тушению при помощи огнетушителя или противопожарного одеяла, эвакуируйте всех из здания и позвольте местной пожарной команде разобраться с проблемой.



Если пожар начался в ресторане, удостоверьтесь, что кто-то позвонил в пожарную службу. Поручите кому-то эту задачу или сделайте это сами. Не надейтесь на то, что-кто-то сам это сделает.

