

Пойҳои мурғ OR - Tajik

Полковник Ҳарланд Сандерс дар соли 1939 мурғҳои Original Recipe®-ро бо омехтаи махфии 11 гиёҳҳо ва зиравори (приправа) муаррифӣ намуд. Ин ретсепт имрӯз дар тамоми ҷаҳон машҳур аст ва дӯст дошта мешавад.

KFC**Пойҳои мурғ OR**

Пойҳои мурғ Original Recipe® бо ретсепти махфии 11 гиёҳ ва зиравори (приправа) маринад карда мешаванд ва дар фишор бирён мекунад, то ба даст овардани қабати мулоим ва қаҳваранги тиллоӣ бо канорҳои қаҳваранг пухта мешаванд.

Пойҳои мурғ вобаста ба таъминкунонда ва минтақа хунук ё яхкарда оварда мешаванд.

— Агар шумо пойҳои мурғи яхкардашударо истифода баред, пас CSL -ро санҷед қисми “Размораживание куриных полуфабрикатов”, ки тартиби обшавии он фаҳмонда шудааст.

— Агар шумо пойҳои мурғи хунукшударо истифода баред, пас расми дар поен овардашударо риоя кунед.

Тартибот

Пеш аз ҳама, дастҳои худро бо оби гарм ва собуни антибактериалӣ бишӯед ва қоидаҳои гигиенаи дастонро риоя кунед

Дастҳоро пеш ва баъд аз тайёр кардани ҳама гуна маҳсулоти хӯроқӣ бишӯед. Ин махсусан ҳангоми тайёр кардани мурғи хом муҳим аст. Мурғи хом метавонад бактерияҳо дошта бошад, ки метавонанд ба дигар маҳсулоти хӯроқӣ паҳн шаванд, агар тартиботи гигиенӣ ва стандартҳо дуруст риоя нашаванд.

Омодасозӣ

— Сатҳи омехтаи панировкаро дар зарф санҷед. Зарфи омехтаи панировка бояд на камтар аз нимаи пур бошад (на пасттар аз хат). Агар зарур бошад, ба зарф омехтаи панировка илова кунед ва ду маротиба пеш аз истифода онро элак кунед.

— Об барои ғўтонданро омода кунед. Зарфи ғўтонданро бо оби хунук то хат пур кунед. Ҳарорати об бояд аз <26°C паст бошад. Пас аз ҳар як паниркунӣ оби ғўтонданро иваз кунед, пеш аз он ки ба паниркунии дигар намуди маҳсулоти мурғ гузаред. Бо стандартҳои кори бо **CSL кори бо омехтаи панировка ва оби ғўтондан аз CSL (Стандарты работы с панировочной смесью и погружной водой)**, ки дар он ҳама тартибот муфассал шарҳ дода шудааст. кори бо омехтаи панировка ва оби ғўтондан аз CSL шинос шавед

Панировкаи пойҳо

Ҳангоми кор бо маҳсулоти оригиналӣ истифодаи дастпӯшакҳои яккарата дар истгоҳи (станция) панировка лозим нест.



Аз маҳсулоти нимтайёри мурғ бо муҳлати гузаштаи нигоҳдорӣ истифода набаред.



Дар ҳолати дар тарабхона камераи хунуккунандаи алоҳида барои нигоҳдории ТАНҲО маҳсулоти нимтайёри хоми мурғ мавҷуд набошад:

Агар ба корманди истгоҳи панировка лозим шавад, ки маҳсулоти нимтайёри мурғро аз камераи хунуккунӣ бигирад, пас пеш аз даст задан ба даста / дари камера ӯ бояд ҳатман дастҳои худро шӯяд ва безарар гардонад.

Баъд аз баромадан аз камера бо маҳсулоти хоми мурғ, лозим аст, ки дарро маҳкам кунад, бе даст расондан ба он (инро бо оринҷ, китф, рон ё зону кардан мумкин аст).



Дар ҳолати истифода бурдани мурғи обшуда ҲАТМИСТ:

-Санҷед ки маҳсулот комилан об шудааст- қисмҳо набояд ба ҳам часпанд, ҳар як порчаро ҳис кунед, қисмҳо бояд нарм бошанд, устухон бояд ба осонӣ ҳис карда шавад ва дар дохили он кристаллҳои ях набошанд;

-Агар шумо як порай ба қадри кофӣ обшударо пайдо карда бошед, онро барои банақшагирии истифода набаред, он бояд дар партов хориҷ карда шавад.

- Зарфи маҳсули кабуд/сиёхро барои маҳсулоти нимтайёри мурғ бигиред.
- Аз камераи яхдон бастаи маҳсулоти нимтайёрро бо риояи қоидаи ротатсия бигиред.
- Мӯҳлати истифодаи бастаро санҷед.
- Бастаро дар зарфи маҳсули кабуд/сиёҳ гузоред ва ба мизи панировкакунӣ биёред.
- Бастаро дар ҳолати зарурӣ бо қайчӣ барои маҳсулоти аслий кушоед.
- Сабади бирёнкуниро ба панҷара ва табақ гузоред.

1. Пойҳоро тафтиш кунед ва чарби зиёдати тоза кунед; пойҳоро дар сабад гузоред:


- Шикастани устухонҳо, хунрезӣ, пораҳои тасодуфии пӯст, парҳо, синякҳои тафтиш кунед..
- Дар ҳолати мавҷуд будани чарби зиёдате аз пойҳо ҷудо кунед.
- Пойҳоро дар сабади бирёнкуни ҷойгир кунед (аз 9 то 20 дона). Ҳангоми як маротиба панировка кардан аз 20 рон зиёдтарро на кунед.

2. Сабади ғўтонданро се маротиба боло ва поён такон диҳед:

- Ин барои халос шудан аз маринад ва оби боқимонда аст. Боло ва поён такон диҳед, дар болои панҷара ва табақ.

3. Пойҳоро дар зарфи панировкакунӣ як ба як баробар гузоред:

- Пӯсти ҳар як пойро васеъ кунед, то ғўштро пӯшонад. Ин таъмин мекунад, ки маҳсулот яксон панировка карда шавад.
- Ҳар як пойҳоро пайиҳам ба зарфи панировкакунӣ гузоред.
- Маҳсулотро бо омехтаи панировка пӯшонед.



4. Пойҳоро 7 маротиба аз канорҳо ба марказ бардоред, то ҳамаи пойҳо бо панировка пӯшонида шаванд ва ҳама ронҳоро ба тарафи худ ҷамъ кунед.

5. Сабади ларзонданро истифода баред

- Ҳама пойҳоро ба қисми пеши қутти ҷамъ кунед, то онҳоро бо осонӣ бо сабади ларзондан бардоред.
- Сабади ларзонданро бигиред ва ҳамаи пойҳоро ба он ҷамъ кунед. Тафтиш кунед, ки маҳсулот дар қутти боқӣ намонад.


6. Сабадро як даст баландтар ва дигараш пасттар бигиред ва ларзонед:

Сабадро каме такон диҳед, то панировкаи зиёдатиҳо ҷудо кунед. Сабадро то ҳадде такон диҳед, ки панировкаи зиёдатиҳо ҷудо шаванд.



Ҳар як пойро бо ангушт ва зери ангушти калон бигиред ва пӯстро то ғӯшт кашед, то он дар ҷои худ боқӣ монад ҳангоми коркарди гармӣ (пӯст ҳангоми ин коркарди гармӣ кашида мешавад).

- Ҳар як пойро бодикҷат нигоҳ дошта, зери ангушти калон ва ангушти ишораткунанда дигарашро гиред ва онро боэҳтиёт печонед, то кисаҳои ҳавой хориҷ шаванд. Ин пешгирии мекунад, ки пӯст аз пой кашида шавад ва канда шавад.



7. Пойҳоро ба сабад гузоред ва сабадро оҳиста ба об поён фароред, то ҳамаи пойҳо пӯшонида шаванд: Дар зери об нигоҳ доред то даме ки ҳубобчаҳо баромаданро бас кунанд.

Сабадро дар об нагардонед ва боло поён такон надихед, дар акси ҳол қабати аввали панировка шуста мешавад.

8. Сабадро аз болои зарфи ғўтондан бардоред, то 3-4 сония обро тамои кунед:

Сабадро такон надихед, чунки пойҳо дар панировкаи асли сохтори пўстдорро талаб намекунад.


9. Пойҳоро ба зарфи панировка баробар таконед.



10. Пойҳоро ҳам кунад ва бардоред 7 маротиба аз кунҷҳо ба марказ то ҳамаи пойҳо бо панировка ўшонида шаванд

11. 7 маротиба ҳамвор ва пахш кунад:

- Ҳар як пойро баробар ба омехтаи панировка дар зарфи панировка гузоред.
- Маҳсулотро бо мақдори панировка пўшед.
- Бо кафҳои худ панировкаро ба пойҳо 7 маротиба пахш кунад, дар атрофи периметри ҷевон ҳаракат кунад ва дар марказ ба охир расонед.




12. Такон диҳед зарба занед :

Пойро бо ангушти калон ва ангушти ишоратии гиред, пас аз он, пойҳоро кафи даст ба ҳам занед, то ки панировкаи зиёдатири бирезонед.

Пўстро ба кунҷҳои пой эҳтиёткорона кашед. Панировка бояд ғўшт ва голяшқаро баробар пўшонад.

Агар дар пойҳо ҷойҳои ҳастанд ки бо панировка пушида нашудаанд, дар кафи даст камтар панировкаро гирифта дар ҳамаи ҷои пой пахш кунад, бо дасти дигар онро доред.

Панировкаро бо даст дар сабади панировка молиш надихед. Ин ба пайдошавии тубчаҳои нодарқори хаами меорад.



Вақти нигоҳдории маҳсулоти панировашударо на бештар аз 2 дақиқа пас аз анҷоми панировкаи охирин.
Панҷара ва сабадҳо бо маҳсулоти нимтайёрии мурғӣ, ки панировка карда шудаанд, наметавонанд дар болои фритюр нигоҳ дошта шаванд



Агар маҳсулоти мурғии дар пакет пурра истифода нашуда бошад, онро ба баъди гузоштани мурғи панировка шуда ба фритюр ба яхдон гузоред.

Ҷойгиркунӣ ба панҷараҳо

Пойҳои панировкашударо ба панҷара гузоред.

Ҳангоми гузоштани пойҳо, самти ҷойгиршавии онҳоро ба навбат иваз кунед;

4-сара/ 6-сара Winston и 4-сара HP - ҳадди аксар 9 пой дар ҳар як панҷара , ҳадди ақал миқдор барои як даври бирёнкунӣ - 9 шт.;

8-сара HP / Velocity PXE - ҳадди аксар 18-20 пойҳо дар ҳар як панҷара, минимальное миқдор барои як даври бирёнкунӣ- 9 шт.;

Рақамгузориҳои панҷараҳо аз поён оғоз мешавад. тўрҳо ба кассета аз поён ба боло насб мешаванд..

Гузоштани панҷараҳо бо маҳсулоти панировкашуда болои дигар МАНЪ КАРДА ШУДААСТ!



Henny Penny 8-сара / Velocity PXE

Миқдори пойҳо

Панҷараҳои истифодашаванда

9 - 20 дона	# 2
21 - 40 дона	# 2 и 3
41 - 60 дона	# 1, 2 и 3
61 - 80 дона	# 1, 2, 3 и 4

Нақшаҳои ҷойгиркунӣ



Henny Penny 4-сара

Миқдори пойҳо	Панҷараҳои истифодашаванда
9 дона	# 2
10 - 18 дона	# 1 и 2 - газӣ # 2 и 3 - барқӣ
19 - 36 дона	1, 2, 3 и 4

6-сара Winston

Миқдори пойҳо	Панҷараҳои истифодашаванда
9 дона	#2
10 - 18 дона	#2 и 3
19 - 27 дона	#2, 3, и 4
28 - 36 дона	#1, 2, 3 и 4
37 - 45 дона	#1, 2, 3, 4, и 5
46 - 54 дона	#1, 2, 3, 4, 5 и 6

4-сара Winston

Миқдори пойҳо	Панҷараҳои истифодашаванда
9 дона	#2
10 - 18 дона	#2 и 3
19 - 27 дона	#2, 3, и 4
28 - 36 дона	#1, 2, 3 и 4

Омодасозии пойҳо

Барои дидани маълумоти бештар оиди омодасозии пойҳо ба CSL Параметрҳои омодасозӣ гузаред

“CSL Параметры приготовления”

Стандартҳо

- Пеш аз гарм кардани ҳар як давр, сатҳи равшани таҷҳизоти бирёнкунӣ тафтиш кунед. Дар ҳолати зарурӣ сатҳи

онро танзим кунед.

- Дар ҳолате, ки корзина пештар истифода нашудааст (масалан, баъд аз шустушӯӣ), онро ба рағфани таҷҳизоти бирёнкунӣ ғўтонед, пас бардоред то ин ки дар давоми 15 сония рағфани он резад. Ин часпидани панировкаро ба панҷара пешгирӣ мекунад.
- Гармкунии маҳсулотро бояд дар давоми 2 дақиқа пас аз панировка кардани охирин пой.
- Рағфани таҷҳизоти бирёнкуниро бояд ҳангоми панировка ва ҷойгир кардани гӯшти мурғ гарм кард, то ки рағфани таҷҳизоти бирёнкунӣ ба ҳарорати лозима расад.
- Пеш аз он ки маҳсулотро ба таҷҳизоти бирёнкунӣ гузоред, боварӣ дошта бошед, ки тугмаи (кнопка) дурусти маҳсулот интихоб шудааст ва дар дисплей калимаи "droP"/"ready" нишон дода шудааст.



Кам кардани вақти гармкунии ё анҷом додани он дар ҳарорати поёнтар аз стандарти талабшуда манъ аст.

Пеш аз оғоз кардани пухтани маҳсулот, рағфани таҷҳизоти бирёнкуниро бояд омехта кард:

- 4-сара /6-сара Winston – бо истифода аз бел барои омехта кардан
- 4-сара HP – бо истифода аз крюк барои сабадҳо.

Барои паст кардани ҳарорат дар 8-сара HP иҷозат дода мешавад, ки расмиёти иловагии филтратсия гузаронида шавад. Истифодаи СИЗ талаб карда намешавад



Рағфани бирёнкуниро дар ҷои хунук дар пояи (жаровня) омехта накунед, зеро ин метавонад боиси рехтани рағфани ҷўшони фритюрӣ аз зарфи бирёнкунӣ гардад."

Сабадро ба рағфан тар кунед

4-сара/ 6-сара Winston:

Бо истифода аз крюк сабадро ба зарфи бирен поен кунед.

Ҷойгиршавии дурусти сабад ва уфуқии онро тафтиш кунед.

Сабадро бояд оҳиста паст кард, то пошидани рағфани ҷўшон аз зарфи бирен пешгирӣ карда шавад.

4-сара HP:

Дастаро ба сабад гузоред.

Панҷараро ба сабад бор кунед (аз боло ба поён) мувофиқи қадвалҳои ҷойгиркуни

Панҷараи тозаи Penny Penny-ро ба ковокии дар болои панҷараи болоӣ бо гӯшт насб кунед, то ки ҳангоми гармкунии пояҳо боло набараянд.

Сабадро ба зарфи бирёнкуни ғўтонед ва баъд дастаи сабадро ҷудо кунед.

8-сара HP / Velocity PXE :

Панҷараро бо маҳсулоти нимтайёри мурғи паниршуда ба ҷои бирёнкуни биёред.

Панҷараҳоро ба сабади пухтупаз (аз поён ба боло) мувофиқи қадвалҳои ҷойгиркуни бор кунед.

Панҷараи тозаи Penny Penny-ро дар ковокии болои панҷараи бо ғўшт дошта насб кунед, то аз ҷудошавии пойҳо ҳангоми коркарди гармӣ пешгирӣ кунед. Сабадро ба зарфи пухтупаз ғўтонед.

Сарпӯшро пӯшед.

4-Сара/ 6-сара Winston:

Бо ҳарду даст ба дастаки сарпӯш дошта, онро пӯшед ва маҳкам кунед.

Дастакро ба блокиратори қулфи сарпӯшро кашед, то он даме, ки таҷҳизоти маҳкамкунанда ба боло, ба мавқеи маҳкам мебарояд (шумо наметавонед дастакро ба боло ё поён ҳаракат диҳед) (ба расми зер нигаред).



4-сара HP:

Сарпӯшро ва оҳиста безарба пӯшед; барои ба қор андохтани асбоби беҳатарӣ сутунро саҳт зер кунед.

Шпинделро ба тарафи рост (ақраби соат) гардонед, то он даме, ки тугмаи шпиндели сурх бо тугмаи сурх мувофиқ шавад.

8-сара HP / Velocity PXE:

Дастакро (рычаг) рост ба поён кашед ва зарфи бирёнкуниро маҳкам кунед, сарпӯш ба ҷояш мебарояд.

Дастакро кашед ба тарафи худ пас онро бардоред.

Вақте ки даста боло бардошта шуд, онро дубора ба сӯи худ кашед ва сипас то қатъ шудани он ба поён кашед.

Вақте ки шумо дастаро ба сӯи худ мекашед, чархҳо аз ду тарафи даста сарпӯш ба маҳкамкунаки қулф ворид мешаванд.

Вақте, ки шумо дастаро ба поён мекашед, сарпӯш ба қанори он саҳт наздик мешавад. Ҳалқаи резинӣ дар сарпӯш ёри мерасонад то ки фишор пайдо шавад.

3. Давраи пухтупазро оғоз кунед.

● Тугмаи мувофиқи шумораи пойҳои пухташавандаро пахш кунед.

● Пеш аз он ки шумо аз таҷҳизоти бирёнкунӣ (фритюрро) тарк кунед, боварӣ дошта бошед, ки вақтсанҷ (таймер) оғоз шудааст.

Агар давраи пухтупаз бо сабаби қатъ шудани қувваи барқ, хатой барнома ё дигар сабабҳо қатъ карда шавад,

махсулоти пухта бояд партофта шавад!

Агар махсулоти мурғ дар баста пурра истифода бурда нашавад.

- Агар нимтайёри мурғ дар баста пурра истифода нашавад, шумо бояд қисми болоии бастаро печонед ва бастаро дар зарфи махсуси кабуд/сиёҳ ба яхдон баргардонед.
- Халтаро ба болои бастаҳои пӯшидаи махсулоти мурғ мувофиқ гузоред, то он аввал истифода шавад (расми дар поён).
- Халтаи холии мурғ бояд бо истифода аз зарфи кабуд/сиёҳ партофта шавад.
- Агар лозим бошад, зарфи махсусро кабуд/сиёхро ба ҷои шустушу баред. Зарф бояд дар ҳар 4 соат як маротиба шуста шавад ва дар ҳолати зарурӣ дар раковинаи поёнии раковинаи дуқабата ё дар раковинаи мобайни раковинаи се қисмат шуста шавад.



4. Мизи панировка, дастаки сабад, дастаки яхдон, дастаки зарфи бирёнкуни ва берунии компютерро тоза ва безарар кунед, то хатари олудашавии байниҳамдигарро кам кунед.

5. Дастонатонро бишӯед

6. Як дақиқа пеш аз ба охир расидани давр аз ҷевони гармидиҳӣ микдори зарурии панҷараҳои гармро гирифта, ба руи миз гузоред.

7. Вақтсанҷ (Таймер)-ро дар охири давра қатъ кунед:

- Баровардани фишор ва сигнали садой ба таври автоматӣ ба амал меояд. Дар
- Экран калимаи "DONE" пайдо мешавад.

8. Тугмаи дар зери чароғаки дурахшандаро пахш кунед:

Дар дисплеи таҷҳизоти бирёнкунӣ (фритюр) калимаҳои "FILR" ё "Cool" мебарояд.



То он даме, ки ченаки фишор фишорро нишон надиҳад, кӯшиш накунад, ки шпиндели 4-сара таҷҳизоти бирёнкунӣ гардонед ё сарпӯши 8-сараро кушояд; ва инчунин клапанро накушоед, ТО КИ пойҳо аз аз таҷҳизоти бирёнкунӣ канда шаванд. Шумо метавонед сӯзонед ё системаи қулфро вайрон кунед ё ба таҷҳизот зарар расонед.



Бовари дошта бошед ки манометр(санҷиши фишор) фишор надошта бошад
То пурра паст шудани фишор дар зарфи бирёнкунӣ сарпӯшро накушоед. Агар шумо сарпӯшро пеш аз ба охир расидани давра кушоед, лаппиши рағани гарм метавонад аъзои бригадаро дар наздикии зарфи бирёнкунӣ сӯзонад.


9. ПАС аз паст шудани фишор сарпӯшро кушоед

4-сара/ 6-сара Winston

Манометрро тафтиш кунед, то боварӣ ҳосил кунед, ки фишор вучуд надорад.

Барои кушодани сарпӯш дастакро бо як даст гардонед

Сарпӯшро эҳтиёткорона бардоред.



Ҳамеша дастакҳои таҷҳизоти бирёнкуниро саҳт нигоҳ доред. Нагузоред, ки сарпӯш пас аз аввалин борбардории зуд парад.

4-сара HP

- Барои рафӣи фишор шпинделро оҳиста як гардиш (ба муқобили ақрабаки соат) ба тарафи чап гардонед.
- Сипас гардишро то қатъ шудани шпиндел давом диҳед.
- Бар болои сутунро зер кунед, дастгиркунандаи бехатариро боло кашед ва сарпӯшро бо эҳтиёт бардоред.

8-сара HP / Velocity PXE

- Дафта (рычаг)-ро оҳиста кушоед ва дастакро бардоред
- Пахш кунед
- Дастакро паст кунед ва бори дигар пахш кунед
- Барои озод кардани сарпӯши болоии дастгиркунандаи бехатариро пахш кунед.
- Сарпӯшро бо ҳаракати зудӣ дафтаи бардошта то каме кушода шуданаш бардоред ва сипас пурра бардоред

10. Панҷараҳоро бо ғушти мурғ бардоред ва равшанро **барои 15 сония** хориҷ кунед .



Пойҳои тайёр набояд аз болои равшан нигоҳ дошта шаванд. Буғҳои равшан ба маҳсулот ҷаббида, таъми онро бадтар мекунад.

Таҷҳизоти бирёнкуниро дар "COOL" ё "IDLE" гузоред ва ба даври оянда омода шавед.

- Агар HP 4-сараро истифода баред, равшанро филтр кунед.
- Агар ба шумо барои бастаи навбатӣ фавран пухтан лозим набошад, ОНРО ДАР РЕЖИМИ "COOL"/"IDLE" МОНЕД. Ин ҳарорати равшани бирёнро дар 124 ° C нигоҳ медорад.
- Агар барои даври навбатӣ пухтан дар таҷҳизоти бирёнкунӣ лозим бошад, тугмаи интиҳоби барномаро, ки ба миқдори маҳсулоти боршаванда мувофиқ аст, пахш кунед. Сипас панировка ва мурғро дар панҷараҳо гузоред. То

охири панировка, таҷҳизоти бирёнкунӣ бояд дар ҳарорати "droP"/"READY" бошад.



Истифодаи реҷаи "Cool"/"IDLE" мӯҳлати рағани бирёнро зиёд мекунад, зеро он ба гармии аз ҳад зиёд дучор намешавад. Агар шумо ҳамеша дар ҳарорати "droP" бирён кунед, рағани бирён вайрон мешавад ва бештар энергия сарф мешавад.

Ҷойгиркунӣ дар ҷевони гармӣ

1. Панҷараҳои пойдорро ба паллет гузоред (А3 8-сари HP/ Velocity PXE/ Winston) ё онҳоро бо фишангҳо ба панҷараҳои тозаи болои табақ (аз 4-сари HP) интиқол диҳед. Фавран панҷараҳоро дар ҷевони гармии амудӣ ҷойгир кунед.
2. Пеш аз он ки ба меҳмон хизмат расонед, пойҳоро дар ҷевони гармӣ 7 дақиқа нигоҳ доред, то рағани зиёдати тоза кунед, сифати маҳсулоти пешниҳодшударо баланд бардоред ва бехатарии онро таъмин кунед. Барои тасдиқи бехатарӣ, санҷиши ҳарорат дар маркази (ғафстар) маҳсулоти тайер пас аз анҷоми раванди пухтапаз гузаронида мешавад.

Ҳарорат дар ғафсии маҳсулоти тайёр бояд на камтар аз 85 С бошад



Тартиби назорати ҳарорат:

- Пас аз рехтани раған, фавран маҳсулотро ба мизи маҳсулоти тайёр интиқол диҳед. Ҳарорати се пой калонтаринро чен кунед. Ҳароратсанҷро дар маркази (ғафсӣ) маҳсулот ҷойгир кунед. Агар ҳарорат аз 85 дараҷа боло бошад, пойҳоро ба анбор гузоред. Андозаҳои иловагӣ талаб карда намешаванд.
- Агар ҳарорати пойҳо аз 85 С пасттар бошад, ченкуниро дубора бо гузоштани зондҳои термометр дар қисми дигари ин пой/пойҳо, инчунин дар маркази маҳсулот чен кунед, то ҳамаи ченкуниро ҳангоми бархӯрдани зонд ба холигии ҳаво дар дохили он бартараф созед. маҳсулот. Пойҳоро нигоҳ доред.
- Агар ҳарорат аз 85 дараҷа зиёд бошад, ченкунии иловагӣ талаб карда намешавад. Агар ҳарорат аз 85 С паст бошад, дар охири экспозиция дар кабинети гармидиҳӣ (баъди 7 дақиқа) ҳамон пойҳоро чен кунед. Агар дар охири нигоҳдорӣ ҳарорат аз 85 дараҷа паст бошад, партиро партоед. Барои амалҳои ислоҳии минбаъда, варақаи кори НАССР № 1.1-ро истифода баред.

Варақаи кори НАССР № 1.1(Рабочие листы)

3. Вақти умумии нигоҳдории пойҳои мурғро нишон диҳед (бо таймери электронӣ ё теги таймери картонӣ):

- дар ҷевони гармидиҳӣ - **90 дақиқа. Ин 90 дақиқа инчунин 7 дақиқаро барои нигоҳдории маҳсулоти тайёр дар бар мегирад.**
- дар витринаи гармидиҳӣ - **30 дақиқа, вале на бештар аз муҳлати умумии 90 дақиқа.**

Масалан, агар пойҳо дар ҷевони гармидиҳӣ 80 дақиқа нигоҳ дошта шаванд (давраи боқимонда вақти нигоҳдорӣ 10 дақиқа аст), пас ҳангоми аз ин партия ба витрина интиқол додани пойҳо, онҳо бояд барои 10 дақиқа (ба ҷои 30 дақиқа) қайд карда шаванд, агар вақти нигоҳ доштани пойҳо дар ҷевони гармидиҳӣ пеш аз гузаштан ба дисплей парванда аз лаҳзаи гузоштани онҳо дар кабинет 60 дақиқа буд, пас мӯҳлати нигоҳдории пойҳои ин партия барои гузаштан ба корпуси витрина 30 дақиқаро мегирад.



Ҳарорати маҳсулоти тайёре, ки ба меҳмон дода мешавад, набояд аз + 60 ° C паст бошад

Шумо метавонед бо тарҳи маҳсулот дар ҷевонҳои гармидиҳӣ, стандартҳои нигоҳдорӣ ва пешниҳоди хӯрокҳои мурғ дар CSL Нигоҳдорӣ ва пешниҳоди хӯрокҳои мурғӣ шинос шавед. (CSL Хранение и сервировка блюд из курицы.)

Элак кардани панировка ва иваз кардани оби ғўтонидан

Пас аз ҳар як панировка, шумо бояд омехтаи панировкаро аз элак гузаронед ва обро иваз кунед. Барои ба таври баробар тақсим кардани маҳсулотҳои панировка дар тамоми омехта баробар паҳн кардан лозим аст. Ин кафолат медиҳад, ки қадре дар маҳсулоти мурғӣ тайёри шумо таъми дуруст, сохтор ва ранг дорад. Ягона **истисно аз ин қоида он аст, ки шумо якчанд даврро пай дар пай мепазед, пас шумо метавонед пеш аз элак кардани омехтаи панировка ва иваз кардани об 4 партияро пай дар пай панировка кунед.**

1. Оби ғарқшударо ба раковинаи миёнаи раковинаи сеқабата ё сатҳи поёни раковинаи дуқабата резед, то эҳтимолияти олудашавии байниҳамдигарро кам кунед.
2. Дастонатонро бишӯед.
3. Мизи панировка, дастаки сабад ва дастаҳои яхдонро тоза ва безарар кунед, то хатари ифлосшавии байниҳамдигарро кам кунед.

Ҳалли мушкилот

Маҳсулот ранги хеле равшан дорад

Сабаби имконпазир	Ҳал
Ҳарорати таҷҳизоти бирёнкунӣ хеле паст аст. Вақти хеле кам барои коркарди гармӣ	Маҳсулотро партоед. Танзими коркарди гармидиҳӣ тафтиш кунед.
Барои коркарди гармӣ вақти кофӣ нест	Танзими коркарди гармиҳиро тафтиш кунед. Ба хадамоти техникӣ муроҷиат кунед
Мушкилии кори таймер	Ба хадамоти техникӣ муроҷиат кунед
Кори нодурусти таҷҳизоти бирёнкунӣ. Боркунии хеле зиёд	Тартиби таълимиро аз нав дида бароед
Таҷҳизоти бирёнкунӣ пешакӣ гарм карда нашудааст.	Маҳсулотро партоед. "drop / ready" - ро танзим кунед. Агар ҳарорат дуруст бошад ва ба "drop / ready" гузошта шуда бошад, ба расмиети омӯзишӣ муроҷиат кунед

Ранги маҳсулот хеле торик аст

Сабаби имконпазир	Ҳал
Маҳсулот фавран пас аз ба коркарди гармӣ дучор нашуд	Тартиби таълимиро аз нав дида бароед
Равған муддати тӯлонӣ истифода мешавад	Равғанро иваз кунед ва бори дигар ба дастури равған муроҷиат кунед
Вақти коркарди гармӣ хеле дароз аст	Танзими коркарди гармиро тафтиш кунед
Таймер дуруст кор намекунад Ҳарорати пухтан хеле баланд аст.	Танзими коркарди гармиро тафтиш кунед
Нигоҳдории маҳсулот берун аз мӯҳлати нигоҳдорӣ	Танзими коркарди гармиро тафтиш кунед
Ҳарорат ҳангоми нигоҳдорӣ хеле баланд аст	Маҳсулотро партоед. Тартиби таълимиро аз нав дида бароед
	Ба хадамоти техникӣ муроҷиат кунед

Маҳсулот равғани аст

Сабаби имконпазир	Ҳал
Равғани кӯҳна ё пусида	Равғанро иваз кунед, вақте ки шаффофият аз стандарт паст мешавад
Ҳарорати корӣ коркарди гармӣ ба даст наомадааст	Тартиби пухтупазро катъиян риоя намоед. Ҳатман интизор шавед, ки равған то ба ҳарорати корӣ расад
Ҳарорати равған хеле паст аст	Танзимот ва датчикросанҷед

Маҳсулот хеле хушк

Сабаби имконпазир	Ҳал
Вақти пухтупаз хеле дароз аст	Танзими коркарди гармиро тафтиш кунед
Кори нодурусти таймер	Танзими коркарди гармиро тафтиш кунед
Ҳангоми нигоҳдорӣ ҳарорат хеле баланд аст	Ба хадамоти техникӣ муроҷиат кунед
Зиёда аз муҳлати нигоҳдории маҳсулот нигоҳ дошта шавад.	Маҳсулотро партоед. Тартиби таълимиро аз нав дида бароед
Ҳарорати пухтупаз хеле баланд аст	Танзими коркарди гармиро тафтиш кунед

Порчаҳои маҳсулот ба ҳам часпиданд

Сабаби имконпазир	Ҳал
Қисмҳои маҳсулот дар панҷара хеле наздик гузошта шудаанд	Тартиби таълимиро аз нав дида бароед
Дар як вақт аз миқдори иҷозатдиданда зиёд тайёр карда шуд	Тартиби таълимиро аз нав дида бароед

Маҳсулот хунук аст (партоед)

Сабаби имконпазир	Ҳал
Маҳсулот ба ҷевони гармдихӣ дарҳол баъди таёр шудан ҷойгир карда нашудааст	Тартиби таълимиро аз нав дида бароед
Ҳарорат дар ҷевони гармидихӣ хеле паст аст Маҳсулотро пас аз гузаштани мӯҳлати истифода нигоҳ доред	Танзимотро тафтиш кунед. Тартиби таълимиро аз нав дида бароед