

Куриные куски OR

Полковник Харланд Сандерс представил курицу Original Recipe® с ее секретной смесью из 11 трав и специй в 1939 году, и это тот самый рецепт, который сегодня любят во всем мире.

KFC

Оригинальные Куриные куски OR

Куриные куски Original Recipe® маринуются и панируются по секретному рецепту 11 трав и специй, обжариваются под давлением до получения мягкой золотисто-коричневой корочки с хрустящими краями.

Куриные куски поставляются охлажденными или замороженными, в зависимости от поставщика и региона.

— Если вы используете замороженные куриные куски, то ознакомьтесь с [CSL Размораживание куриных полуфабрикатов](#), в котором описана процедура размораживания.

— Если вы используете охлажденные куриные куски, то следуйте процедурам, описанным ниже.

ПРОЦЕДУРЫ



Вымойте руки теплой водой, используя антибактериальное мыло и соблюдая правила мытья рук.

Мойте руки до и после приготовления любых пищевых продуктов. Это особенно важно при подготовке сырой курицы. Сырая курица может содержать бактерии, которые могут распространиться на другие продукты питания, если не соблюдаются надлежащие гигиенические, санитарные процедуры и стандарты.

Подготовка

— Проверьте уровень панировочной смеси в емкости. Емкость с панировочной смесью должна быть заполнена минимум на половину (не ниже риски). Если необходимо, добавьте в емкость панировочную смесь и дважды просейте перед использованием.

— Подготовьте погружную воду. Наполните погружное ведро холодной водой почти до перехода диаметра (до риски). Вода должна иметь температуру ниже **<26°C**. Меняйте погружную воду после каждого панирования перед переходом к панированию другого вида куриного продукта.

Ознакомьтесь с [CSL Стандарты работы с панировочной смесью и погружной водой](#), где более подробно описаны все процедуры.

Панирование Оригинальных кусков OR



Во время работы с оригинальным продуктом использовать одноразовые перчатки на станции панировка не требуется.



Не используйте куриный полуфабрикат с истекшим сроком хранения.



В случае использования размороженной курицы ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- Проверьте что продукт полностью разморожен – кусочки не должны слипаться друг с другом, прощупайте каждый кусочек, кусочки должны быть мягкие, кость должна легко прощупываться и внутри не должно быть кристаллов льда;
- Если вы обнаружили недостаточно размороженный кусочек, не используйте его для панирования, его необходимо удалить в отходы.

- Возьмите специальную синюю / черную гастроемкость для куриного полуфабриката.
- Возьмите в холодильнике пакет с куриным полуфабрикатом, соблюдая правило ротации.
- Проверьте срок годности пакета с куриным полуфабрикатом.
- Поместите пакет в специальную синюю / черную гастроемкость и отнесите его на панировочный стол.
- Откройте, при необходимости, пакет с куриным полуфабрикатом ножницами для оригинальной продукции.
- Поставьте погружную корзину на решетку и поддон.

1. Проведите инспекцию кусков и удалите излишки подкожного жира:

- Проверьте отсутствие сломанных костей, кровоподтеков, случайных порезов кожи, перьев, синяков, проверьте правильность числа кусков в пакете (2 головы, 18 кусков)
- Минимальное и максимальное количество кусков для панирования - 18 штук.
- При наличии излишков подкожного жира, разделите их от всех частей, особенно большие куски жира на бедрах.
- **Выломайте бедро/удалите лишний жир.**

Возьмите бедро обеими руками так, чтобы сторона, покрытая кожей, находилась внизу.

— Положите один большой палец на позвоночник, а другой - на конец бедренной кости.

— Расположите остальные пальцы внизу, на середине мясной части; нажмите этими пальцами вверх, а обеими большими пальцами - вниз.

— Конец бедренной кости выскочит из сустава и будет торчать из мяса. Это необходимо сделать для того, чтобы тепло проникало в продукт и чтобы кусок правильно подвергся тепловой обработке.

- Расправьте кожу на каждом куске, чтобы закрыть обнажившееся мясо. Это обеспечивает более ровную панировку продукта
- **Выложите куски в погружную корзину**
- **Потрясти погружную корзину 3 раза**

Потрясите погружную корзину от себя, вверх и на себя три раза.

Это делается для того, чтобы еще больше разъединить куски и избавиться от оставшегося мясного сока.

Встряхивать необходимо над решеткой и поддоном.


- **Погрузить корзину**
- Опустите корзину в воду и покрутите ручкой корзины слева направо, чтобы все куски покрылись водой.

Этим обеспечивается отделение кусков один от другого и смачивание их.

- **Поднять и дать стечь лишней воде**
- Поднимите корзину из бачка для окунания.
- Подержите ее над бачком 3 — 4 секунды, или пока не стекут излишки воды, или пока не упадет последняя капля воды.

2. Встряхнуть 7 раз над бачком :

- Встряхните корзину над решеткой и поддоном 7 раз, чтобы стекла жидкость и сдвинулись куски куриного мяса в корзине.
- Сделайте быстрое движение вперед, вверх и к себе. Все куски в корзине должны прийти в движение, чтобы избавиться от лишней воды.
- Не встряхивайте корзину над панировочной ёмкостью или близко от неё во избежание образования комочков теста.



4. Равномерно разложить куриный полуфабрикат в панировке

- Расправьте кожу на каждом кусочке: бедрышке/грудке/киле/ножке/ крылышке.
- Выложите куски в панировку по одному кожей вниз, так, чтобы они равномерно распределились в панировочной ёмкости.

5. Отнести корзину обратно:

- Верните погружную корзину обратно на решетку и поддон.

6. Собрать-накрыть, собрать-поднять 10 раз.


Поочередно, соберите и накройте, соберите и поднимите куски, 10 раз

7. Руками вдавить панировку 7 раз:

- Вдавите панировку в куски, 7 раз, продвигаясь вокруг ёмкости и заканчивая в центре


8. Потрясти и постучать:

- Возьмите по одному куску большим и указательным пальцем каждой руки. Затем потрясите кистями рук и постучите основаниями ладоней одна об другую, чтобы стряхнуть излишки панировки. Сгладьте кожу на грудке, бедрах и киле.
- Вдавите горстку панировки на все непокрытые места, а затем потрясите и постучите снова.
- Складывая запанированные куски на решетки оставляйте между ними небольшое расстояние, чтобы во время тепловой обработки КУСКИ не слипались!!!!
- Излишняя кожа тщательно заправляется под низ. Не сжимайте грудку.



9. Взять ножки, расправить кожу, сжать, скрутить и добавить панировки

- Возьмите каждую ножку большим и указательным пальцами, натяните кожу по мясу, так, чтобы она оставалась на месте во время тепловой обработки (во время этой обработки кожа стягивается).
- Осторожно удерживая каждую ножку, возьмите голяшку кольцом из указательного и большого пальцев другой руки, сожмите ее и очень осторожно скрутите голяшку, чтобы удалить возможные воздушные карманы. Этим предотвращается обратное стягивание кожи с голяшки и разрывы, взрывы.
- Панировка должна равномерно покрывать мясо и голяшку. Если на ножке есть непокрытые панировкой места, возьмите в одну руку горсть панировки и впрессуйте ее по всей поверхности ножки, удерживая ее другой рукой. Запанированные ножки выложите на решетку.
- При укладке ножек, меняйте поочередно направление их расположения, чтобы свести к минимуму взрыв ножки и обратное стягивание кожи с сустава.
- Не втирайте панировку руками в панировочном ящике. Это приводит к образованию нежелательных шариков теста.



10. Взять крылышки, расправить кожу, сложить крылышки:

- Сложите и зафиксируйте крылышки, а затем слегка приоткройте их, чтобы обеспечить нормальный приток жира. Сложите свободные части кожи на мясо у сустава. Положите на решетку третьей тонкой фалангой вниз.



- Время хранения запанированной продукции составляет не более 2 минут после окончания панирования последнего куска.
- Сетки и корзины с запанированным куриным полуфабрикатом не допускается хранить над фритюром.



- Если куриная продукция в пакете использована не полностью уберите ее в холодильник после загрузки запанированной курицы во фритюр.

Выкладка на решетки

Уложить куски в 8 головый НР

После укладки всех кусков на решетки, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОРАЗОВЫХ ПЕРЧАТОК В ПРОЦЕССЕ ПАНИРОВКИ: одноразовые перчатки необходимо выбросить.

- **Для приготовления 8 голов:**
 - Класть по 2 головы на решетку.
 - Сверху загружаемого продукта установите пустую решетку, чтобы полуфабрикат не "уплывал" с верхней решетки.
 - Нажать на кнопку **8-HEAD**.
 - Располагайте продукт на всех решетках одинаково. Меняйте через одну решетки при загрузке фритюра так, чтобы бедра были в задней части одной решетки, а на следующей решетке в задней части были грудки. Это делается для улучшения потока жира.
- **Для приготовления 6 голов:**
 - Используйте решетки 1, 2 и 3
 - Сверху загружаемого продукта установите пустую решетку (#4), чтобы полуфабрикат не "уплывал" с верхней решетки.
 - Нажмите на кнопку **6-HEAD**.
- **Для приготовления 4 голов**
 - Используйте решетки 2 и 3, нижнюю решетку оставьте пустой
 - Сверху загружаемого продукта установите пустую решетку (#4), чтобы полуфабрикат не "уплывал" с верхней решетки.

- Нажмите на кнопку **4-HEAD**.
- **Для приготовления 2 голов:**
- Используйте решетку N2 .
- Сверху загружаемого продукта установите пустую решетку (#3), чтобы полуфабрикат не "уплывал" с верхней решетки.
- Нажмите на кнопку **2-HEAD**
- **Для приготовления 1 головы**
- Используйте решетку N2
- Сверху загружаемого продукта установите пустую решетку (#3), чтобы полуфабрикат не "уплывал" с верхней решетки.
- Нажмите на кнопку **2-HEAD**

Схема укладки 8 голов в НР



Схема укладки 1 головы 8 - головой НР



Схема укладки кусков для 4-голового НР (электрического)



Уложить куски - 4 головый НР

После укладки всех кусков на решетки, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОРАЗОВЫХ ПЕРЧАТОК В ПРОЦЕССЕ ПАНИРОВКИ: одноразовые перчатки необходимо выбросить.

Укладка кусков - 4 головый НР (электрический):

для приготовления 4 голов:

- Укладка согласно схеме.
- Оставьте верхнюю решетку пустой для того, чтобы полуфабрикат не "уплывал" во время жарки.
- Нажать на кнопку **4-HEAD**.

Для приготовления 2 голов:

- Укладка согласно схеме.
- Нумерация решеток начинается снизу.
- При загрузке полуфабриката в жаровню использовать решетки # 2, 3.
- Установить пустую решетку #4 сверху загружаемого продукта для того, чтобы полуфабрикат не "уплывал" с верхней решетки.
- Нажмите на кнопку **2-HEAD**.

Приготовление кусков

Настройки жаровен зависят от веса куриной тушки.

Стандарты

- Проверяйте уровень фритюрного масла перед тепловой обработкой каждой партии. Отрегулируйте его уровень по необходимости.
- В случае, если корзина не использовалась ранее (например, после мойки) - опустите ее в фритюрное масло, затем поднимите и дайте ей стечь в течение 15 секунд. Это предотвратит прилипание панировки к решеткам.
- Тепловую обработку следует начать в течение 2 минут после панировки последней ножки.
- Подогревать фритюрное масло следует во время процесса панирования и укладки куриного мяса для того, чтобы фритюрное масло достигло нужной температуры.
- Прежде чем опускать продукт во фритюр, убедитесь, что выбрана верная кнопка продукта, и что на дисплей выведено слово "droP"/"ready".



Запрещается сокращать время тепловой обработки или производить ее при более низкой температуре, чем требуется по стандарту.

Перед началом приготовления продукта фритюрное масло необходимо размешать:

- 4-головый НР – используя крюк для корзин
- Для снижения температуры в 8-головом НР допускается проводить дополнительную процедуру фильтрации. Использование СИЗ не требуется.



Не перемешивайте фритюрное масло в холодной зоне у основания жаровни, это может вызвать выливание кипящего фритюрного масла из жарочного бака.

1. Опустите корзину в масло

4-головый НР:

- Вставьте ручку в корзину.
- Загрузите решетки в корзину (снизу вверх) согласно таблицам укладки.
- Установите чистую решетку от Henpny Penpu в слот над верхней решеткой с мясом, чтобы предотвратить всплывание ножек во время тепловой обработки.
- Погрузите корзину в жарочный бак, а затем снимите ручку для корзины.

8-головый НР / Velocity PXE :

- Принесите решетки с панированным куриным полуфабрикатом к фритюру.
- Загрузите решетки в корзину (снизу вверх) согласно таблицам укладки.
- Установите чистую решетку от Henpny Penpu в слот над верхней решеткой с мясом, чтобы предотвратить всплывание ножек во время тепловой обработки.
- Погрузите корзину в жарочный бак.

4-головый НР:

- Закройте крышку плавно без удара; сильно нажмите на поперечину, чтобы сработал предохранитель.
- Поверните шпindelь направо (по часовой стрелке) до упора так, чтобы красная ручка шпинделя совместилась с красной ручкой.

8-головый НР / Velocity PXE:

- Потяните за рычаг прямо вниз, чтобы закрыть жарочный бак, крышка защелкнется на предохранитель.
- Потяните рычаг на себя, а затем поднимите его.
- При поднятом рычаге потяните его на себя опять, а затем потяните вниз до упора.
- Когда Вы тянете рычаг на себя, ролики с обеих сторон рычага крышки попадают в блоки замка.
- Когда Вы тянете рычаг вниз, крышка плотно примыкает к кромке жарочного бака. Прокладка в крышке обеспечивает герметичность для создания давления.


2. Включите цикл тепловой обработки

- Нажмите на кнопку, соответствующую количеству приготавливаемых ножек.
- Прежде чем отойти от фритюра, убедитесь, что таймер включился.

Если цикл тепловой обработки прервался из-за отключения питания, ошибки программы или по другой причине, продукт, находящийся во фритюре, подлежит удалению в отходы!

3. Если куриная продукция в пакете использована не полностью

- Если куриный полуфабрикат в пакете использован не полностью необходимо завернуть верхнюю часть пакета и отнести пакет обратно в холодильник в специальной синей/ черной гастроемкости.
- Положить пакет сверху закрытых упаковок с соответствующей куриной продукцией, чтобы он был использован в первую очередь (рисунок ниже).
- Пустой пакет из-под курицы необходимо выкидывать, используя синюю/ черную гастроемкость.
- При необходимости отнести специальную синюю/ черную гастроемкость на мойку. Гастроемкость необходимо мыть 1 раз в 4 часа и ополаскивать при необходимости в нижней раковине двухъярусной мойки или в средней раковине трехсекционной мойки.



4. Очистите и продезинфицируйте панировочный стол, ручки корзин, ручки холодильника, ручку фритюра и наружную панель компьютера, чтобы снизить риск перекрестного заражения.

5. Вымойте руки.

6. За минуту до окончания цикла, возьмите нужное количество горячих решёток из теплового шкафа и положите решётки на укладочный стол

7. Остановите таймер по окончании цикла:

- Сброс давления и подача звукового сигнала происходят автоматически.
- На дисплее появится слово "DONE".

8. Нажмите кнопку под мигающей лампочкой:

- На дисплее фритюра появится слово "FILR" или "Cool".



Не пытайтесь повернуть шпindel 4-голового фритюра или отомкнуть крышку 8-голового, пока манометр не покажет отсутствие давления; а также НЕ открывайте сливной клапан, ПОКА ножки НЕ будут извлечены из фритюра. Можно обжечься или сломать систему запора или повредить оборудование.



Убедитесь по манометру в отсутствии давления!

Не открывайте крышку до полного падения давления в жаровне. Если открыть крышку до окончания цикла, брызги горячего масла могут обжечь находящихся возле жаровни членов бригады.



Всегда крепко держите ручки фритюра. Не позволяйте крышке подпрыгнуть после первого быстрого подъема!

9. Откройте крышку **ПОСЛЕ** падения давления

4-головый HP

- Медленно поверните шпindelь налево на один оборот (против часовой стрелки), чтобы снять давление.
- Затем продолжайте поворачивать, пока шпindelь не остановится.
- Нажмите вниз на поперечину, потяните вверх предохранитель и осторожно поднимите крышку.

8-головый HP / Velocity PXE

- Медленно разомкните рычаг, подняв ручку
- Нажмите
- Опустите ручку и нажмите опять
- Нажмите на верхнюю часть предохранителя, чтобы разомкнуть крышку.
- Поднимите крышку быстрым движением подъемной ручки, чтобы она приоткрылась, а затем поднимите полностью

10. Извлеките решетки с куриным мясом и дайте маслу стечь в течение **15 секунд**.



Готовые куски не должны храниться над маслом. Пары масла впитываются в продукт, ухудшая его вкусовые качества.

Оставьте фритюр в режиме "COOL" или "IDLE" и подготовьтесь к следующей партии.

- Если используется 4-головой HP, профильтруйте масло.
- Если фритюр не требуется вам сразу же для следующей партии, **ОСТАВЬТЕ ЕГО В РЕЖИМЕ "COOL"/"IDLE"**. Это поддерживает температуру фритюрного масла на уровне 124°C.
- Если фритюр требуется для следующей партии, нажмите на кнопку выбора программы, соответствующей количеству загружаемой продукции. Затем запанируйте и разложите мясо на решетки. К окончанию панировки жаровня должна быть при температуре "droP"/ "READY".



Применение режима "Cool"/"IDLE" увеличивает срок службы фритюрного масла, потому что оно не подвергается излишнему нагреву. Если поддерживать фритюр всё время при температуре "droP", фритюрное масло портится и потребляется больше энергии.

Выкладка в тепловой шкаф

1. Положите решетки с ножками на поддон (из 8-голового HP/ Velocity PXE/ Winston) или переложите их щипцами на чистые решетки над поддоном (из 4-голового HP). Немедленно поместите решетки в вертикальный тепловой шкаф.

2. Перед подачей гостю, выдержите куски в тепловом шкафу 7 минут, чтобы обеспечить удаление лишнего масла, повысить качество подаваемого продукта и обеспечить его безопасность. Для подтверждения безопасности осуществляется проверка температуры в центре (толще) готового продукта по окончании процесса приготовления.

Температура в толще готового продукта должна быть не менее 85 С.



Процедура контроля температуры:

- После стекания масла, сразу переместите продукт на стол для готовой продукции. Проведите измерение температуры трех визуально самых больших кусков. Помещайте термометр в центр (толщу) продукта. Если температура выше 85 С, поместите куски на хранение. Дополнительные измерения не требуются.
- Если температура кусков ниже 85 С, проведите измерение повторно, поместив щуп термометра в другую часть этого куска также в центр продукта, чтобы исключить погрешность замера при попадании щупа в воздушную полость внутри продукта. Поместите куски на хранение.
- Если температура выше 85 С, дополнительные измерения не требуются. Если температура ниже 85 С, проведите измерение тех же кусков по окончании выдержки в тепловом шкафу (через 7 минут). Если по окончании выдержки температура ниже 85 С, утилизируйте партию. Для дальнейших корректирующих действий используйте Рабочий лист НАССР №1.1.

Рабочие листы НАССР

3. Обозначьте общее время хранения куриных кусков (эл. таймером или картонной биркой-таймером):

- в тепловом шкафу - **90 минут. В эти 90 минут входят и 7 минут на выдержку готового продукта.**



Температура готового продукта, отдаваемого гостю, не должна быть ниже + 60°C

Страна	Температура внутри продукта
Армения	60°C
Таджикистан	60°C
Азербайджан	60°C
Грузия	60°C
Узбекистан	65°C
Казахстан	65°C
Кыргызстан	60°C



Ознакомиться со схемами раскладки продуктов в тепловых шкафах, стандартами хранения и сервировки блюд из курицы вы можете в [CSL Хранение и сервировка блюд из курицы](#).

Просеивание панировочной смеси и замена погружной воды

После каждого панирования нужно просеивать панировочную смесь и менять воду.

Просеивание необходимо для равномерного распределения ингредиентов панировки по всей смеси. Благодаря этому корочка на готовом курином продукте будет иметь правильные вкус, текстуру и цвет.

Единственным **исключением из этого правила является случай, когда вы готовите несколько партий подряд, тогда можно панировать 4 партии подряд**, прежде чем просеивать панировочную смесь и менять воду.

1. Вылейте воду для окунания в среднюю раковину трехсекционной мойки, или нижний уровень двухъярусной мойки, чтобы снизить возможность перекрестного заражения.
2. Вымойте руки.
3. Очистите и продезинфицируйте панировочный стол, ручки корзин, ручки холодильника, чтобы снизить риск перекрестного заражения.

Решение проблем

Продукт слишком светлого цвета

Возможная причина	Решение
Температура фритюра слишком низкая	Отбракуйте продукт. Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Не достаточно времени для тепловой обработки	Отрегулируйте настройки тепловой обработки. Обратитесь в техническую службу
Неисправная работа таймера	Обратитесь в техническую службу
Неисправная работа фритюра. Слишком большая загрузка	Повторно обратитесь к обучающим процедурам
Фритюр предварительно не разогрет	Отбракуйте продукт. Отрегулируйте "drop/ ready". Если температура корректна и установлена на "drop/ready", повторно обратитесь к обучающим процедурам

Продукт слишком темного цвета

Возможная причина	Решение
Продукт был подвержены тепловой обработке не сразу после панировки	Повторно обратиться к обучающим процедурам
Масло использовалось слишком долго	Смените масло и еще раз обратитесь к руководству по работе с маслом
Слишком продолжительное время тепловой обработки	Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Неисправная работа таймера	Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Температура фритюра слишком высокая	Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Хранение продукта за пределами сроков хранения	Удалите продукт в отходы. Повторно обратитесь к обучающим процедурам
Слишком высокая температура во время хранения	Обратитесь в техническую службу

Продукт маслянистый

Возможная причина	Решение
Старое или разложившееся масло	Заменить масло при снижении прозрачности ниже стандарта
Не достигнута рабочая температура тепловой обработки	Строго придерживайтесь процедуры тепловой обработки. Обязательно дождитесь, когда масло достигнет рабочей температуры
Слишком низкая температура масла	Проверить установки и датчик

Продукт слишком сухой

Возможная причина	Решение
Слишком продолжительное время тепловой обработки	Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Неисправная работа таймера	Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Слишком высокая температура во время хранения	Обратитесь в техническую службу
Хранение продукта за пределами сроков хранения	Удалите продукт в отходы. Повторно обратитесь к обучающим процедурам
Температура тепловой обработки слишком высокая	Отрегулируйте настройки тепловой обработки

Куски продукта слиплись

Возможная причина	Решение
Куски продукта уложены на сетке слишком близко друг к другу	Повторно обратитесь к обучающим процедурам
За раз приготовлено больше максимально допустимого количества	Повторно обратитесь к обучающим процедурам

Продукт холодный (выбросить)

Возможная причина	Решение
Продукт не был помещен в тепловой шкаф сразу же после приготовления	Повторно обратитесь к обучающим процедурам
Слишком низкая температура в тепловом шкафу	Проверьте настройки
Хранение продукта за пределами срока хранения	Повторно обратитесь к обучающим процедурам