

Использование дозаторов MatchUp

1. Описание дозаторов MatchUp:

- 1.1 Система дозаторов MatchUp состоит из четырех дозаторов, сходных по конструкции и применению, и различающихся по цвету и назначению рабочих растворов. Верхняя ёмкость каждого из дозаторов предназначена для концентрата химического средства, нижняя – для рабочего раствора (смеси концентрата с водой в определенной пропорции).

ВНИМАНИЕ! Дозатор для мытья полов QTFC имеет емкость только для концентрата.



1.2



В дозаторах MatchUp разводятся следующие химические средства (слева направо):

- MultiSurface&Glass Cleaner
- Surface Sanitizer
- Heavy Duty Degreaser
- Quarry Tile Floor Cleaner

Все бутылки имеют емкость 1 (один) литр


ВНИМАНИЕ! Для определения назначения и процедуры использования каждого химического средства см. соответствующую Памятку.

2. Перед началом использования:

- 2.1 Проверьте установку дозаторов на кронштейнах – они должны быть четко зафиксированы во избежание падения при заливке концентрата или наборе воды для разведения рабочего раствора.



2.2



Рукой проверьте фиксацию пластиковой гайки клапана раздачи во избежание протечек рабочего раствора

ВНИМАНИЕ! Не используйте для этого любой инструмент – можно сломать гайку!

- 2.3 Проверьте наличие наклеек с указанием назначения рабочего раствора и отметкой MIN (минимальный уровень раствора) на каждом из дозаторов.



- 2.4




Проверьте наличие памяток по использованию дозаторов MatchUp, размещенных в зоне видимости возле дозаторов.

ВНИМАНИЕ! Памятки бывают 2 (двух) видов – для сдвоенных (HDD/MSGC/SS) и одинарного (QTFC) дозаторов.

- 2.5 Проверьте места крепления переднего штуцера с фиксирующей манжетой пистолета подачи воды, а также, место крепления шланга подачи воды к пистолету. При необходимости, затяните резьбовые соединения.

ВНИМАНИЕ! Не затягивайте штуцер с манжетой инструментом, т.к. это может привести к значительным трудностям при подключении пистолета к дозаторам! Закрепление данного штуцера производится только рукой!



3. Заполнение дозаторов концентратом химического средства:

- 3.1 Выберите необходимый концентрат.

ВНИМАНИЕ! Цвет и название концентрата соответствует цвету и названию дозатора!



3.2



- откройте верхнюю крышку дозатора;
- Открутите колпачок с бутылки.

ВНИМАНИЕ! Защитная мембрана не должна быть повреждена!

3.3

Вставьте бутылку в заливную горловину верхней части дозатора и легким нажатие зафиксируйте её.

ВНИМАНИЕ! Внутри горловины находится рассекатель, который надрывает защитную мембрану на бутылке!



3.4



При заполнении дозатора концентратом, бутылка должна быть слита полностью. Выньте бутылку из дозатора и плотно закройте его крышку.

ВНИМАНИЕ! Не допускается хранение частично заполненных бутылок с концентратом! Все бутылки, кроме QTFC – вторичного использования, в них будет заливаться рабочий раствор! Не выбрасывайте их!


3.5

Следите за тем, чтобы уровень концентрата в дозаторе всегда был между отметкой MIN (красная метка в правой части этикетки) и MAX (верхний край наклейки)



4. Приготовление рабочего раствора:

4.1



С помощью быстроразъемного соединения, подключите пистолет подачи воды к дозатору. Путем нажатия на курок, откройте подачу воды в дозатор. Убедитесь в том, что нижняя часть дозатора начала заполняться рабочим раствором.

- 4.2 Следите за тем, чтобы уровень рабочего раствора в дозаторе всегда был между отметкой MIN (красная метка в правой части этикетки) и MAX (белая метка в правой части этикетки). Разместите пистолет подачи воды на держатель.



- 4.3 Подставьте бутылку, из которой был залит концентрат, к раздаточному отверстию в нижней части дозатора. Откройте клапан раздачи и наберите необходимое количество рабочего раствора в бутылку. Плотнo закройте клапан раздачи.



- 4.4 Накрутите на бутылку распылитель. Удалите с бутылки внешнюю этикетку.

ВНИМАНИЕ! Внешняя этикетка содержит информацию о том, что внутри концентрат, внутренняя – рабочий раствор! Несоблюдение данного требования влечет за собой угрозу безопасности здоровья сотрудников и перерасход средства!



- 4.5 Разместите бутылочку с рабочим раствором в место хранения.



- 4.6 Для приготовления раствора для мытья полов, переключите пистолет подачи воды к дозатору QTFC, заполненному концентратом, и направьте шланг в ведро для мытья полов. Откройте подачу воды нажатием на рычаг пистолета и заполните ведро необходимым количеством раствора. Закройте подачу воды. Разместите пистолет подачи воды на держатель.



5. Самые распространенные ошибки при работе с дозаторами MatchUp:

5.1



После заполнения верхней части дозатора концентратом химического средства, крышка дозатора остается открытой – это приводит к попаданию вовнутрь дозатора мелких посторонних предметов и выходу его из строя

5.2 При заливке концентрата выше уровня MAX (верхний край этикетки), происходит перетекание концентрата в нижнюю часть дозатора (емкость для рабочего раствора), что приводит к повышению концентрации рабочего раствора и перерасходу концентрата.



6. Памятки по работе с дозаторами MatchUp:

