



design:  
*Delle*



*na najbolji način*

## D.O.O GEBI

24220 Čantavir, Maršala Tita 46  
Republika Srbija  
Tel.: (+381)24/782-525,  
Fax.:(+381)24/782-526  
email.: [office@gebi.rs](mailto:office@gebi.rs)  
[www.gebi.rs](http://www.gebi.rs)





*na najbolji način*

## **PROGRAM ZA PREŽIVARE**





Pakovanje:

u natron vreće 10, 20, 40 kg i u rinfuzi

# ENERGOKALF II, ENERGOKALF III ENERGOBUL I, ENERGOMILK 20% - 18% - 15% ENERGODRY, ENERGOYOUNG

Potpune smeše za telad, junad, krave muzare,  
zasušene krave i junice

Program za uzgoj preživara obuhvata kompletanu paletu potpunih smeša za sve kategorije goveda, počev od teladi, junica, zasušenih i krava u laktaciji, sve do smeša za junad utovu.

Smeše su sastavljene od visokokvalitetnih sirovina, što garantuje ujednačen proizvod koji zadovoljava potrebe životinja u svim fazama životnog i proizvodnog ciklusa. Prema zahtevu kupca, raspoloživost kabastih hrani i posebnim potrebama, uz konsultacije sa GEBI predstavnicima izrađujemo specijalne smeše prilagođene dатој farmi.

EnergoKalf II	Potpuna smeša za telad od 50 kg do 100 kg
EnergoKalf III	Potpuna smeša za telad od 100 kg do 250 kg
EnergoBul I	Potpuna smeša za junad od 250 kg do 350 kg
EnergoBul II	Potpuna smeša za junad preko 350 kg
EnergoMilk 20%	Potpuna smeša za krave muzare preko 20 litara
EnergoMilk 18%	Potpuna smeša za krave muzare preko 20 litara
EnergoMilk 15%	Potpuna smeša za krave muzare do 20 litara
EnergoDry 16%	Potpuna smeša za zasušene krave
EnergoYoung 14%	Potpuna smeša za junice

Hemijski sastav:

Naziv	Energo Kalf II	Energo Kalf III	Energo Bul I	Energo Milk 20%	Energo Milk 18%	Energo Milk 15%	Energo Dry 16%	Energo Young 14%
Protein, najmanje, %	18	16	14	20	18	15	16	14
Masti, najmanje, %	5	3,5	3	4	4	3	3	3
ME, MJ/kg	7,6	7,2	7,1					
NEI MJ/kg				6,7	6,7	6,4	6,0	6,7
Kacijum, %	0,80	0,90	0,90	1,0	1,10	0,60	0,70	
Fosfor, %	0,50	0,52	0,50	0,60	0,60	0,60	0,70	0,60
Vitamin A, IJ/kg	25.000	25.000	8.000	13.000	13.000	13.000	32.000	13.000
Vitamin D3, IJ/kg	2.300	2.300	1.200	3.000	3.000	3.000	9.000	3.000
Vitamin E, mg/kg	130	130	26	60	60	60	160	60
Organski vezani mikroelementi	+	+	-	+	+	-	+	+
Oblik smeše	granulirano	granulirano	granulirano	granulirano	granulirano	granulirano	granulirano	granulirano



## UNI M 20%, UNI M 18%, UNI M 15%, UNI JI

Potpune smeše za telad, junad i krave muzare



Pakovanje:

u natron vreće 10, 20, 40 kg i u rinfuzi


Program za ishranu preživara obuhvata kompletну paletu potpunih smeša za krave u laktaciji i tvornu junad.

Smeše su sastavljene od visokokvalitetnih sirovina, što garantuje ujednačen proizvod koji zadovoljava potrebe životinja u svim fazama životnog i proizvodnog ciklusa. Prema zahtevu kupca, raspoloživosti kabastih hrani i posebnim potrebama, uz konsultacije sa GEBI predstavnicima izrađujemo specijalne smeše prilagođene datoj farmi.

Uni J I	Potpuna smeša za junad od 250 kg do 350 kg
UNI M 20%	Potpuna smeša za krave muzare preko 20 litara
UNI M 18%	Potpuna smeša za krave muzare preko 20 litara
UNI M 15%	Potpuna smeša za krave muzare do 20 litara

Hemski sastav:

Naziv	UNI J I	UNI M 20%	UNI M 18%	UNI M 15%
Protein, najmanje, %	14	20	18	15
Masti, najmanje, %	3	4	4	3
ME, MJ/kg	7			
NEI MJ/kg		6,55	6,55	6,35
Kacijum, %	0,90	1,0	1,10	0,60
Fosfor, %	0,50	0,60	0,60	0,60
Vitamin A, IU/kg	8.000	13.000	13.000	13.000
Vitamin D3, IU/kg	1.200	3.000	3.000	3.000
Vitamin E, mg/kg	26	60	60	60
Organski vezani mikroelementi	-	+	+	-
Oblik smeše	granulirano	granulirano	granulirano	granulirano





# ENERGOMILK SUPER 30%

Dopunska smeša za krave muzare



## UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

EnergoMilk Super 30% se koristi za spravljanje potpunih smeša za ishranu visokoproduktivnih krava. U potpune smeše za visokoproduktivne krave se stavlja u količini od 19-35%. U tabeli možete videti naše preluge sastavljanja potpunih smeša za ishranu krava sa EnergoMilk Super-om.

## SIROVINSKI SASTAV:


Proizvodi industrije ulja, mineralna hrana (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid, magnezijum oksid), mikroelementi, vitaminii, antioksidanti.

## HEMIJSKI SASTAV 1 kg

### SUPERA:

Proteini

30%



**ENERGOMILK SUPER** je visokokvalitetna dopunska smeša, koja omogućuje da se uz dodavanje žitarica prema predlogu receptura, dobiju odgovarajuće smeše, koje će zadovoljiti potrebe visokomlečnih krava muzara. Napravljena smeša zadovoljava sve potrebe u proteinima, mikro-, makro- elementima i vitaminima za postizanje maksimalne mlečnosti krava i dobre reprodukcije na farmi. U zavisnosti od genetskih mogućnosti krava na osnovu predloga recepture, možete napraviti odgovarajuću smešu koja će u potpunosti biti prilagođena kravama na Vašoj farmi.

### Zašto koristiti GEBI Supere za krave?

#### Zato što:

- predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
- sadrži visoko svarljive sastojke
- sadrži visoke nivoе vitamina
- obezbeđuje dobar razvoj reproduktivnih organa kod junica

- obezbeđuje visoke reproduktivne rezultate
- pomaže u jačanju imuniteta i zdravlja životinja
- pomaže metabolizam jetre i štiti je od zamaćivanja
- pomaže u održavanju zdravila papaka
- obezbeđuje dobru konzumaciju hrane
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

### Predlog mešanja:

Hranivo	Energomilk 20%						Energomilk 18%					
	I		II		III		I		II		III	
	%	kg*	%	kg*	%	kg*	%	kg*	%	kg*	%	kg*
Kukuruz	37	10	32	9	42	12	43	12	41	11	48	13,5
Pšenica	10	3					10	3				
Ječam			14	4					14	4		
Pšen. stočno brašno	8	8	9	2	12	3	8	2	6	2	12	3
Sunc. sačma 33%	10	3	11	3	11	3	4	1	4	1	5	1,5
Energo Milk SUPER 30%	35	10	35	10	35	10	35	10	35	10	35	10
Ukupno	100	28	100	28	100	28	100	28	100	28	100	28

\*-količina smeše koja se može napraviti sa 10kg ENERGOMILK SUPER-a

### Predlog mešanja:

Hranivo	Energomilk 15%						Energomilk 12%					
	I		II		III		I		II		III	
	%	kg*	%	kg*	%	kg*	%	kg*	%	kg*	%	kg*
Kukuruz	61	20	51	17	55	18	71	37	58	30	60	31
Pšenica			10	3					15	8		
Ječam					9	3					15	8
Pšen. stočno brašno	9	3	9	3	6	2	10	5	8	4	6	3
Energo Milk SUPER 30%	30	10	30	10	30	10	19	10	19	10	19	10
Ukupno	100	33	100	33	100	33	100	52	100	52	100	52

\*-količina smeše koja se može napraviti sa 10kg ENERGOMILK SUPER-a

### DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU KRAVA

- Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina (naročito AFLATOKSINA) iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda laktacije, ili 20 - 50 grama po grlu dnevno.



## ENERGOMILK SUPER PLUS 40%



### Dopunska smeša za visokoproduktivne krave muzare

ENERGOMILK SUPER PLUS 40% je visokokvalitetna dopunska smeša, koja omogućuje da se uz dodavanje žitarica prema predlogu receptura, dobiju odgovarajuće smeše, koje će zadovoljiti potrebe visokomlečnih krava muzara. Napravljena smeša zadovoljava sve potrebe u proteinima (razgradivim i nerazgradivim u buragu, by-pass mastima, mikro-, makro-elementima i vitaminima za postizanje maksimalne mlečnosti krava i dobre reprodukcije na farmi. Korišćenjem predloga dnevnog obroka dobiju se visoko produktivni rezultati na farmi.

#### SIROVINSKI SASTAV:

Proizvodi industrije ulja, hraniva koja sadrže by-pass (protektirane) protein i masti, mineralna hrana (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid, magnezijum oksid), mikroelementi, vitamini, žive celije kvasca (*Saccharomyces cerevisiae*) antioksidanti.

#### HEMIJSKI SASTAV 1 kg SUPERA:

Proteini

40%

#### Predlog mešanja:

SIROVINE	PREDLOG DNEVNOG OBROKA ZA KRAVE									
	Dnevna proizvodnja mleka									
	20 l kg	20 l kg	25 l kg	25 l kg	30 l kg	30 l kg	35 l kg	35 l kg	40 l kg	40 l kg
Silaza Kukuruga	22	22	23	23	23	23	25	25	25	25
Seno lucerke	4.5	4.5	5	5	5	5	5	5	5	5
Pšen.Stoč.brašno	1	0	1.5	0	1.8	0	2	0	2	0
Kukuruz zrno	2.5	3.5	3	4.5	3.5	5.3	3.5	5.5	4	6
Pšenica/Ječam/Tirikale	2	2	2	2	3	3	3	3	3.5	3.5
Milk Super plus 40%	1.5	1.5	2	2	2.8	2.8	3.2	3.2	3.5	3.5

\*Tokom celog perioda ishrane koristiti dodatno MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5kg/t

#### Zašto koristiti GEBI Super plus za krave?

##### Zato što:

- predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
- sadrži visoko svarljive sastojke
- sadrži visoke nivoje vitamina
- sadrži by-pass (protektirane) proteine u visokom nivou
- sadrži by-pass (protektirane) masti u visokom nivou
- obezbeđuje dobar razvoj reproduktivnih organa kod junica
- obezbeđuje visoke reproduktivne rezultate
- pomaže u jačanju imuniteta i zdravlja životinja
- pomaže metabolizam jetre i štiti je od zamašćivanja
- pomaže u održavanju zdravila papaka
- obezbeđuje dobru konzumaciju hrane
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

#### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

EnergoMilk Super Plus 40% se koristi za spravljanje potpunih smeša za ishranu visokoproduktivnih krava. Najbolje koristiti prema preporučenoj tabeli hrana krava. U skladu sa potrebom farme, proizvodnjom mleka, raspoloživošću kabastih hrani mogu se sastaviti predlozi obroka za pojedinačnu farmu od strane Gebi stručnog tima.






#### Zašto koristiti GEBI Supere za krave?

##### Zato što:

- predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
- sadrži visoko svarljive sastojke
- sadrži visoke nivoje vitamina
- sadrži by-pass (protektirane) proteine i masti
- obezbeđuje dobar razvoj reproduktivnih organa kod junica
- obezbeđuje visoke reproduktivne rezultate
- pomaže u jačanju imuniteta i zdravlja životinja
- pomaže metabolizam jetre i štitи je od zamaćivanja
- pomaže u održavanju zdravljva papaka
- obezbeđuje dobru konzumaciju hrane
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit



# UNI MILK SUPER 41%

Dopunska smeša za krave muzare

**UNI MILK SUPER** je dopunska smeša, koja omogućuje da se uz dodavanje žitarica prema predlogu receptura, dobiju odgovarajuće smeše i obroci, koje će zadovoljiti potrebe krava muzara. Napravljena smeša zadovoljava sve potrebe u proteinima, mikro-, makro-elementima i vitaminima za postizanje maksimalne mlečnosti krava i dobre reprodukcije na farmi. Korišćenjem predloga receptura dobija se visokokvalitetna smeša koja u potpunosti zadovoljava potrebe visokoproduktivnih krava muzara. U zavisnosti od genetskih mogućnosti krava na osnovu predloga recepture, možete napraviti odgovarajuću smešu koja će u potpunosti biti prilagođena kravama na Vašoj farmi.

#### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

**Uni Milk Super 41%** se koristi za spravljanje potpunih smeša za ishranu krava muzara. U potpune smeše za krave muzare se 15-20% supera doda na 75-70% žitarica (kukuruz, ječam, pšenica) i stočnog brašna 10% dobija se potpuna smeša za krave muzare. Ili kako je navedeno u tabeli za kompletan dnevni obrok za muzna grla.

#### SIROVINSKI SASTAV:

Proizvodi industrije ulja, hraniva koja sadrže by-pass (protektirane) protein i masti, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid, magnezijum oksid), mikroelementi, vitamini, aroma, žive ćelije kvasca (*Saccharomyces cerevisiae*) antioksidanti.

#### HEMIJSKI SASTAV 1 kg SUPERA:

Proteini

41%

#### Predlog mešanja:

SIROVINE	PREDLOG DNEVNOG OBROKA ZA KRAVE									
	Dnevna proizvodnja mleka									
	20 l	20 l	25 l	25 l	30 l	30 l	35 l	35 l	40 l	40 l
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Silaža Kukuruza	22	22	23	23	23	23	25	25	25	25
Seno lucerke	4.5	4.5	5	5	5	5	5	5	5	5
Pšen.Stoč.brašno	1	0	1.5	0	1.8	0	2	0	2	0
Kukuruz zrno	2.5	3.5	3	4.5	3.5	5.3	3.5	5.5	4	6
Pšenica/Ječam/Tririkale	2	2	2	2	3	3	3	3	3.5	3.5
<b>UNI MILK SUPER 41%</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.8</b>	<b>2.8</b>	<b>3.2</b>	<b>3.2</b>	<b>3.5</b>	<b>3.5</b>

\*Tokom celog perioda ishrane koristiti dodatno MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5kg/t

#### DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU KRAVA

- Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina (naročito AFLATOKSINA) iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda laktacije, ili 20 - 50 grama po grlu dnevno



# ENERGOBULL SUPER 30%

Dopunska smeša za tov junadi



## SIROVINSKI SASTAV:

Proizvodi industrije ulja, mineralna hrana (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid, magnezijum oksid), mikroelementi, vitamini, antioksidanti..

## HEMIJSKI SASTAV 1 kg SUPER-a:

Proteini	30%
----------	-----

### Zašto koristiti GEBI Supere za junad?

#### Zato što:

- predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
- sadrži visoko svarljive sastojke
- sadrži visoke nivoе vitamina
- obezbeđuje dobru snabdevenost proteinima, vitaminima i mineralima
- pomaže u jačanju imuniteta i zdravlja životinja
- obezbeđuje dobru konzumaciju hrane
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

**ENERGOBULL SUPER** je visokokvalitetna dopunska smeša, koja omogućuje da uz dodavanje žitarica prema predlogu receptura, dobijete odgovarajuću smešu, koja će zadovoljiti potrebe Vaših grla. U zavisnosti od težine junadi možete prilagoditi količinu koncentrata prema potrebama grla. Smeša zadovoljava sve potrebe grla u proteinima, energiji, vitaminima, makro- i mikro-elementima. Korišćenjem predloga pravljenja smeša dobiju se visoko produktivni rezultati na farmi.

Predlog mešanja:

Hranivo	EnergoBull 14% od 250 - 350 kg				EnergoBull 12% preko 350 kg			
	I		II		I		II	
	%	kg*	%	kg*	%	kg*	%	kg*
Kukuruz	60	26	67	30	63	37	71	42
Pšenica	10	5			10	6		
Pšen. stočno brašno	8	4	11	5	10	6	12	7
<b>EnergoBull SUPER 30%</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>10</b>
Ukupno	100	45	100	45	100	59	100	59

\* - količina smeše koja se može napraviti sa 10 kg ENERGOBULL SUPER-a



### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

**EnergoBull Super 30%** se koristi za spravljanje potpunih smeša za ishranu junadi u tovu. U potpune smeše za ishranu junadi se stavlja u količini od 17-22%. U tabeli možete videti naše predloge sastavljanja potpunih smeša za ishranu junadi sa EnergoBull Super-om.

### DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU JUNADI

- Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda tova junadi
- GEBICID (2-3 kg/t) i DIGESTOPLUS (0,5-1 kg/t) koristiti u slučaju pojave poremećaja u varenju – dijareja. Njihova primena se preporučuje i kada se junad grupišu iz više domaćinstava ili farmi, pre i posle stresnih transporta, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno stanje junadi.
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više domaćinstava ili farmi, pre ili posle stresnih transporta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja




#### SIROVINSKI SASTAV:

Proizvodi industrije ulja, neproteinska azotna jedinjenja, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid, magnezijum oksid), mikroelementi, vitamini, antioksidanti.

#### HEMIJSKI SASTAV 1 kg SUPERA:

Proteini

45%



# UNI BULL SUPER 45%

## Dopunska smeša za tov junadi

UNI BULL SUPER je visokokvalitetna dopunska smeša, koja omogućuje da uz dodavanje žitarica prema predlogu receptura, dobijete odgovarajuću smešu, koja će zadovoljiti potrebe Vaših grla. U zavisnosti od težine junadi možete prilagoditi koncentrat prema potrebama grla. Smeša zadovoljava sve potrebe grla u proteinima, energiji, vitaminima, makro- i mikro-elementima. Korišćenjem predloga pravljenja smeša dobiju se visoko produktivni rezultati na farmi.

#### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Uni Bull Super 45% se koristi za spravljanje potpunih smeša za ishranu junadi u tovu. U potpune smeše za ishranu junadi se stavlja u količini od 15-20%. U tabeli možete videti naše predloge sastavljanja potpunih smeša za ishranu junadi sa Uni Bull Super-om.

#### Zašto koristiti GEBI UNI Supere za junad?

##### Zato što:

- predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
- sadrži visoko svrljive sastojke
- sadrže visoke nivoje proteina
- sadrži visoke nivoje vitamina
- obezbeđuje dobru snabdevenost proteinima, vitaminima i mineralima
- pomaže u jačanju imuniteta i zdravlja životinja
- obezbeđuje dobru konzumaciju hrane
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

#### Predlog mešanja:

Hranivo	UNI J 1 – 14%, 250-350 kg				UNI J 2 – 12%, preko 350 kg			
	I		II		I		II	
	%	kg*	%	kg*	%	kg*	%	kg*
Kukuruz	70	35	52	28.5	73	49	65	50
Pšenica/ječam/tritikale			20	11			10	7.5
Pšen. stočno brašno	10	5	10	5.5	12	8	12	9.5
Uni Bull Super 45%	20	10	18	10	15	10	13	10

\* - količina smeša koja se može napraviti sa 10 kg UNI BULL SUPER-a

#### DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU JUNADI

- Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda tova junadi
- GEBICID (2-3 kg/t) i DIGESTOPLUS (0.5-1 kg/t) koristiti u slučaju pojave poremećaja u varenju – dijareja. Njihova primena se preporučuje i kada se junad grupišu iz više domaćinstava ili farmi, pre i posle stresnih transporta, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno stanje junadi.
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više domaćinstava ili farmi, pre ili posle stresnih transporta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja

# G na najbolji način **ENERGOLAK**

Potpuna smeša-zamena mleka za telad

IZRAĐENO PO PROIZVODAČKOJ SPECIFIKACIJI  
PROIZVEDENO PO POSEBNIM ZAHTEVIMA

**NAČIN UPOTREBE:** Zamena za mleko u prahu se rastvara u toploj vodi, tako što se 125 g zamene za mleko rastvara u 0,875 litara vode, što predstavlja odnos 1:7 (140 g zamene za mleko na 1 litru vode). Temperatura vode za rastvaranje treba da je 45-50 °C, a temperatura pripremljene zamene za mleko treba da je 42 °C.

Odmerenu količinu zamene za mleko u prahu prethodno rastvoriti u manjoj količini mlake vode i mešati do nestanka grudvica a potom dodati preostali deo vode. Sudove za rastvaranje zamena za mleko za ishranu teladi oprati deterdžentom posle upotrebe i isprati mlakom vodom pre upotrebe. Od 1. nedelje teladima davati po volji početnu smešu koncentrata, svežu vodu za piće i seno najboljeg kvaliteta. Voditi računa o higijeni hranilice i pojilice.

Pakovanje: 3 kg

#### HEMIJSKI SASTAV 1 kg:

Vлага, najviše.....	12
Sirovi protein, najmanje %.....	20
Sirove masti, najmanje, % .....	15
Sirova vlakna, najviše, %.....	0.8
Pepeo, najviše, %.....	8.2
Kalcijum, %.....	0.8-1.0
Fosfor, %.....	0.55-0.65
Natrijum, %.....	0.6-0.8

#### VITAMINI:

Vitamin A (E-672), najmanje, IU.....	40.000
Vitamin D3 (E-671), najmanje, IU .....	4.000
Vitamin E (E-307), najmanje, mg.....	25
Vitamin C (E-300), najmanje, mg.....	50

#### MINERALI:

Gvožđe (E-1), najmanje, mg.....	60
Jod (E-2), najmanje, mg.....	0.8
Bakar (E-4), najmanje, mg.....	8
Mangan (E-5), najmanje, mg.....	44
Cink (E-6), najmanje,mg.....	56
Selen (E-8), najmanje, mg .....	0.2

#### ANTIOKSIDANT:

BHA (E-320), BHT (E-321), mg .....	38
------------------------------------	----

#### PROBIOTIK:

Enterococcus facium.....	$1.6 \times 10^9$ /kg
Ovsene jedinice .....	ne utvrđuje se

**SIROVINSKI SASTAV:** Surutka u prahu, sojin protein\*, biljna masnoća (palmina i kokosova), delaktozirana surutka u prahu, pšenični gluten, dekstroza, enterococcus, vitaminiska i mineralna hraniva, antioksidant.

\*-od genetski ne modifikovane soje

Uzrast	Broj napoja	Kolostrum (litara)	Zamena za mleko (litara)
1 dan .....	4 .....	0,5-1 .....	-
2 dana .....	4 .....	1 .....	-
3 dana .....	3 .....	1,5.....	-
4 dana .....	2 .....	2,5.....	-
5 dana .....	2 .....	- .....	2,5
6 dana .....	2 .....	- .....	2,5
7 dana .....	2 .....	- .....	2,5
2 nedelje .....	2 .....	- .....	2,5
3 nedelje .....	2 .....	- .....	3
4 nedelje .....	2 .....	- .....	3
5 nedelja .....	2 .....	- .....	3,5
6 nedelja .....	2 .....	- .....	3,5
7 nedelja .....	2 .....	- .....	3,5
8 nedelja .....	2 .....	- .....	3,5
9 nedelja .....	2 .....	- .....	3
11 nedelja .....	1 .....	- .....	2,5
12 nedelja .....	1 .....	- .....	1,5

# Saplement

## SAPLEMENT BULL 2%

Vitaminsko - mineralni premiks za junad



Pakovanje:

2 kg, 25 kg

### Uputstvo za upotrebu:

Saplement Bull 2% se koristi za spravljanje potpunih sмеša za ishranu junadi u tovu. U potpune sмеše za junad u tovu stavlja se u količini 2 od 3%, u zavisnosti od uzrasta (2 - 3 kg prenika se dobro izmeša sa 97 - 98 kg ostalih hraniva), ili 100 - 150 g dnevno po grlu, uz obezbeđenje kvalitetne kabaste hrane. Obrok mora biti izbalansiran za dočini uzrast tovinskih junadi. 3% SAPLEMENT BULL-a se preporučuje u stresnim situacijama i u period oporovka od bolesti. U tabeli možete videti naše predloge sastavljanja potpunih sмеša za ishranu junadi sa SAPLEMENT BULL-om.

### SAVETI I PREPORUKE ZA DRŽANJE JUNADI:

- Sprečiti pojavu naglih temperaturnih razlika, velika strujanja vazduha (promaju) i prašinu u vazduhu
- Obezbediti junadima da uvek imaju dovoljne količine vode na raspolaganju.
- Junad držati grupno, u slobodnom tovu, u grupama od najviše 15-20 komada
- Obezbediti junadima prostor na jaslama od 60-75 cm po grlu
- Za što bolji i kraći tov obezbediti junadima hranu da imaju stalno pred njima
- Hranu treba davati junadima bolje 2-3 puta na dan nego jednom, jer tako može dugo da stoji
- Obezbediti dovoljno vazduha! Zbog toga je važno da štale za grupno držanje junadi budu na odgovarajući način proverene i sagrađene sa adekvatnom visinom
- Najbolje higijenske uslove u tovilištu junadi možemo dobiti tako što

**SAPLEMENT BULL 2%** je namenjen za ishranu junadi i zadovoljava sve potrebe u mikro-, makro- elementima i vitaminima za postizanje maksimalnih proizvodnih rezultata. Korišćenjem predloga receptura dobija se visokokvalitetna smeša koja u potpunosti zadovoljava hranidbene potrebe junadi u tovu. Obezbeđuje visoku mesnatost i odličan kvalitet mesa bez nagomilavanja masti u zavšnem delu tova.

### SIROVINSKI SASTAV:

Mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid, magnezijum oksid), mikroelementi, vitamini, antioksidant, nosač za premiks (kukuruzno brašno).

### HEMIJSKI SASTAV 1 kg PREMIKSA:

Kalcijum	22%
Fosfor	4%
Natrijum	8%
Magnezijum	2%
<b>Vitmini:</b>	
Vitamin A	650.000 IU
Vitamin D3	65.000 IU
Vitamin E	1000 mg
Sadrži još: Vitamin K3, B1, B2, B6, B12, C, mikroelemente i antioksidante.	

### Zašto koristiti GEBI Saplemente za junad?

#### Zato što:

- predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
- sadrži visoko svarljive sastojke
- sadrži visoke nivoе vitamina
- obezbeđuje dobru snabdevenost vitaminima i mineralima
- pomaže u jačanju imuniteta i zdravlja životinja
- obezbeđuje dobru konzumaciju hrane
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

radimo po sistemu držanja "SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE". Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa topлом i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon uradenih navedenih postupaka, junad ulaze u čist i dezinfekovan objekat!

- Pod treba uvek da bude suv, da junad ne upadaju duboko u stajnjak pri kretanju
- Obezbediti dovoljno površine za ležanje junadi. Zavisno od kategorije junadi, treba im obezbediti prostora za ležanje 1.5 m<sup>2</sup> za junad do 250 kg; 2.2 m<sup>2</sup> za junad do 500 kg; 2.8 m<sup>2</sup> za junad preko 500 kg telesne mase
- Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite junadi, kako bi postigli što bolje rezultate u tovu junadi, sa što manje gubitaka i izbegli pojave zdravstvenih problema kod junadi u tovu (dehelminzacija, dodavanje vitamina, vakcinacija protiv respiratornih bolesti-virusne i bakterijske prirode...)

Predlog mešanja:

Sirovine	BULL I – 14% - (do 350 kg telesne mase)								
	GEBI SOJINA POGAČA 42%		GEBI SOJINA SAČMA 44%		SOJINA SAČMA 46%		BEZ SOJINE SAČME ILI POGAČE		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Kukuruz	66.5	39.7	67	40	67.5	40.2	39	64.5	
Ječam / Pšenica		30		30		30	30		68.5
Sojina Pogača GEBI 42	6.5	3.3							
Sojina Sačma GEBI 44			6	3					
Sojina Sačma 46%					5.5	2.8			
Suncokretova Sačma	15	15	15	15	15	15	19	23.5	11.5
Pšenično Stočno Brašno	10	10	10	10	10	10	10	10	18
<b>SAPLEMENT BULL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

\* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

Predlog mešanja:

Sirovine	BULL II – 12% - (preko 350 kg telesne mase)					
	I	II	I	II	I	II
	%	%	%	%	%	%
Kukuruz	72	72.1	72.2	46.5	72	
Ječam / Pšenica				30		76
Sojina Pogača GEBI 42	1					
Sojina Sačma GEBI 44		0.9				
Sojina Sačma 46%			0.8			
Suncokretova Sačma	15	15	15	11.5	16	2
Pšenično Stočno Brašno	10	10	10	10	10	20
<b>SAPLEMENT BULL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

\* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

**DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU JUNADI**

- Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda tova junadi
- GEBICID (2-3 kg/t) i DIGESTOPLUS (0.5-1 kg/t) koristiti u slučaju pojave poremećaja u varenju – dijareja. Njihova primena se preporučuje i kada se junad grupišu iz više domaćinstava ili farmi, pre i posle stresnih transporta, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno stanje junadi.
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više domaćinstava ili farmi, pre ili posle stresnih transporta, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja



# Saplement



Pakovanje: 3 kg, 25 kg

## Zašto koristiti GEBI Saplemente za junad?

### Zato što:

- predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
- sadrži visoko svarljive sastojke
- sadrži visoke nivoje vitamina
- obezbeđuje dobru snabdevenost vitaminima i mineralima
- pomaže u jačanju imunitet i zdravlja životinja
- obezbeđuje dobru konzumaciju hrane
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

## SAVETI I PREPORUKE ZA DRŽANJE TELADI:

Telad koja sisaju:

- Sprečiti pojavu naglih temperaturnih razlika, velika strujanja vazduha (promjau) i prašinu u vazduhu
- Obezbediti teladima da uvek imaju dovoljne količine vode na raspolaganju.
- Telad nakon rođenja skloniti od krave, najbolje u pojedinačni boks, van štale gde se nalaze krave, gde je otvoren prostor (pojedinačne kućice za telad). Ovi boksovii treba da su prethodno očišćeni i dezinfikovani
- Nakon 2 nedelja pojedinačnog držanja telad se mogu držati i grupno, ali u posebnom objektu, odvojeno od krave
- Obezbediti dovoljno vazduha! Zbog toga je važno da štale za grupno držanje teladi budu na odgovarajući način provetrene i sagrađene sa adekvatnom visinom
- Za napajanje teladi koristit GEBI ENERGOLAK, zamenu za mleko, tako što se uvek pravi svež rastvor dodavanjem 140 g ENERGOLAK-a na 1 litru vode (125 g zamene za mleko u 0.875 litara vode)
- Temperatura napravljene zamene za mleko treba da je 37-40°C
- Zamena za mleko najbolje da se daje teladima sa kantom koja ima cuclu i da tele sisu

# SAPLEMENT KALF 3%

Vitaminsko - mineralni premiks za telad

**SAPLEMENT KALF 3%** je namenjen za ishranu teladi i zadovoljava sve potrebe u mikro-, makro- elementima i vitaminima za postizanje maksimalnih proizvodnih rezultata. Korišćenjem predloga receptura dobija se visokokvalitetna smeša koja u potpunosti zadovoljava potrebe teladi za dobar i brz rast i razvoj.

### SIROVINSKI SASTAV:

Mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid, magnezijum oksid), mikroelementi, vitaminii, antioksidanti, nosač za premiks (kukuruzno brašno).

### HEMIJSKI SASTAV 1 kg PREMIKSA:

Kalcijum	21%
Fosfor	5%
Natrijum	5%
Magnezijum	2,5%
<b>Vitaminii:</b>	
Vitamin A	750.000 IJ
Vitamin D3	75.000 IJ
Vitamin E	2.500 mg
Vitamin C	3.000 mg

Sadrži još: Vitamin K3, B1, B2, B6, B12, Biotin, Holin Hlorid, Folni kiselini, Niacin, Ca-Pantotenat, mikroelemente i antioksidante.

- Kvalitetno livadsko seno davati teladima od 1. dana
- Starter za telad (ENERGOKALF I ili II, starter izmešan sa KALF SUPER PREMIUM-

om ili sa SAPLEMENT KALF-om) davati teladima od 7. dana u malim količinama, uvek svež. Ukoliko nisu pojeli koncentrat od prethodnog dana, zameniti ga svežim!

- Najbolje higijenske uslove u odgajivalištu možemo dobiti tako što radimo po sistemu držanja "SVE UNUTRA-SVE NAPOLJE". Na taj način možemo uraditi temeljno čišćenje objekta i opreme (mehanički, sa topлом i hladnom vodom), dezinfekciju i da objekat stoji prazan nekoliko dana da se osuši i da ispare ova dezinfekciona sredstva. Nakon uradenih navedenih postupaka, telad ulaze u čist i dezinfekovan objekat!

- Obezbediti lak pristup hrani i vodi u svaku dobu
- Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite teladi, kako bi postigli što bolje rezultate u odgoju teladi, sa što manje gubitaka i izbegli pojave zdravstvenih problema, kako kod teladi, tako i kod junadi u tovu
- Zalučenje teladi sprovesti najbolje kad konzumacija koncentrovane hrane bude više od 1.5kg dnevno

Predlog mešanja:

Sirovine	KALF II – 18% - STARTER (od 7. dana života do 100 kg telesne mase)						KALF II – 18% - STARTER (ZA ZALUČENJE)					
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Kukuruz	54	27	55	28	56	28.5	53.9	26.1	54.9	27.1	55.1	27.6
Ječam / Pšenica		30		30		30						
Sojina Pogača GEBI 42	18	15					18	15				
Sojina Sačma GEBI 44			17	14					17	14		
Sojina Sačma 46%					16	13.5					16	13.5
Suncokretova Sačma	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Pšenično Stočno Brašno	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>SAPLEMENT KALF</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
DigestoPlus							0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
GebiCID							0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

\* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

Predlog mešanja:

Sirovine	KALF III – 16% - GROVER (od 100 kg do 250 kg)											
	GEBI SOJINA POGAČA 42				GEBI SOJINA SAČMA 44				SOJINA SAČMA 46%			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Kukuruz	59.5	33	58.5	31.5	60.5	33.5	59	31.5	61	34	59.5	32
Ječam / Pšenica		30		30		30		30		30		30
Sojina Pogača GEBI 42	12.5	9	8.5	5.5								
Sojina Sačma GEBI 44					11.5	8.5	8	5.5				
Sojina Sačma 46%									11	8	7.5	5
Suncokretova Sačma	15	15	20	20	15	15	20	20	15	15	20	20
Pšenično Stočno Brašno	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>SAPLEMENT KALF</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

\* Pri sumnji na mikotoksine u žitaricama koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5 kg/t, ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

Uputstvo za upotrebu:

Saplement Kalf 3% se koristi za spravljanje potpunih smeša za ishranu teladi. U potpune smeše za telad se stavlja u količini 3%(3kg premiksa se dobro izmeša sa 97kg ostalih hraniva). Hranjenje teladi sa potpunom smešom treba započeti od druge nedelje života. U tabeli možete videti naše predloge sastavljanja potpunih smeša za ishranu teladi sa SAPLEMENT KALF-om

DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU TELADI

- Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP PLUS 5kg/t ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda odgoja teladi.
- GEBICID (3-6 kg/t) i DIGESTOPLUS (1-3 kg/t) koristiti u fazi zalučenja u prvih 7 do 10 dana. Njihova primena se preporučuje i kada se telad grupišu iz više domaćinstava ili farmi, pre i posle stresnih transporta, pri pojavi poremećaja u varenju kod teladi, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno stanje teladi.
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više domaćinstava ili farmi, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja.

# Saplement



Pakovanje: 2.5 kg, 25 kg

## Zašto koristiti GEBI Saplemente za krave?

### Zato što:

- predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
- sadrži visoko svarljive sastojke
- sadrži visoke nivoе vitamina
- obezbeđuje dobar razvoj reproduktivnih organa kod junica
- obezbeđuje visoke reproduktivne rezultate
- pomaže u jačanju imuniteta i zdravlja životinja
- pomaže metabolizam jetre i štiti je od zamašćivanja
- pomaže u održavanju zdravljia papaka
- obezbeđuje dobru konzumaciju hrane
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

### SIROVINSKI SASTAV:

Mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid, magnezijum oksid), mikroelementi, vitaminini, antioksidanti, aroma, žive ćelije kvasca (*Saccharomyces cerevisiae*), nosač za premiks (kukuruzno brašno).

### HEMIJSKI SASTAV 1 kg PREMIKSA:

Kalcijum	21%
Fosfor	5%
Natrijum	4%
Magnezijum	3%

### Vitaminini:

Vitamin A	850.000 IJ
Vitamin D3	85.000 IJ
Vitamin E	400 mg
Sadrži još: Vitamin K3, B1, B2, B6, B12, Biotin, Holin Hlorid, Folni kiselinu, Niacin, Ca-Pantotenat, mikroelemente i antioksidante. $\beta$ -Carotene, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> i aromu.	

# SAPLEMENT MILK 2.5 %

## Vitaminsko - mineralni premiks za visokoproduktivne krave

SAPLEMENT MILK 2,5% je namenjen za ishranu visokoproduktivnih krava muzara i zadovoljava sve potrebe za mikro-, makro- elementima i vitaminima za postizanje maksimalne mlečnosti krava i dobre reprodukcije na farmi. Korišćenjem predloga receptura dobija se visokokvalitetna smeša koja u potpunosti zadovoljava potrebe visokoproduktivnih krava muzara. U zavisnosti od genetskih mogućnosti krava na osnovu predloga recepture, možete napraviti odgovarajuću smešu koja će u potpunosti biti prilagođena kravama na Vašoj farmi. Žive ćelije kvasca koje sadrži SAPLEMENT MILK poboljšavaju procese fermentacije u buragu krava i varenje vlakana, a pomažu i u preveniranju acidoze.

### SAVETI I PREPORUKE ZA DRŽANJE KRAVA MUZARA :

Zasušene krave:

- Obезбедити средину са температуром до највише 20°C, како би се животине оsećale komforно. Leti, у условима високих температура, трудити се да температуре одржавати на што нижем ниву, уз помоћ одговарајуће вентилације и вlaženja vazduha
- Спремити појаву наглих температурних разлика, велика струјања vazduha (promjanu) i prašinu
- Обезбедити довољне količine vode. Pri smanjenom unosu vode, biće i smanjen unos hrane a samim tim i proizvodnja mleka. Zimi je bitno da voda nije zamrzнутa, jer se na taj način unosi nedovoljna količina vode a može da poremeti i rad mikroflore buraga
- Обезбедите kravama dovoljno prirodnog svetla, a ukoliko to nije moguće, treba im obezbediti i veštačko osvetljenje
- Обезбедити dovoljno vazduha! Zbog toga je važno da štale budu na odgovarajući način provedene i sagradene sa adekvatnom visinom
- Обезбедити kravama prostor da mogu dovoljno da šetaju, jer je ovo jako važno za lakše teljenje, zdravlje nogu i papaka, bolju plodnost i jasnije izraženim znakovima estrusa
- Kontrolisati telesnu kondiciju krava. Kod zasušenih krava ne bi trebalo povrpljati kondiciju ukoliko je slabija od željene. Željena kondicija se uvek postiže u laktaciji!
- Redovno kontrolisati konzumaciju hrane. Ukoliko ne pojedu uobičajenu i predviđenu količinu hrane – treba prekontrolisati zdravstveno stanje i konsultovati se sa Vašim veterinarom. Često krave posle teljenja ne pojedu potrebnu količinu hrane što može prouzrokovati metaboličke poremećaje (ketozu, acidozu, hipokalcemiju, masna jetra...)
- Krave sa visokom proizvodnjom mleka bi trebale stalno da imaju pred sobom dostupnu hrani
- Preporučuje se hranjenje krava TMR obrokom, tako što se u miks prikljuci između sva hraniva (silaz, seno, senaža, koncentrovana hraniva, melasa...), jer se na taj način smanjuje mogućnost odabira pojedinih komponenti obroka, manje su opasnosti od acidoze buraga, a povećava se proizvodnja mleka
- Obезбедiti silištu tokom cele godine
- Izbegavati nagle promene u sastavu obroka. Ako se prave promene u obroku treba da period prelaska sa jednog na drugi obrok traje 10-15 dana
- Obезбедiti udobna ležišta za krave, kako bi što veći broj krava ležao, jer na taj način krave proizvode mleko!
- Obезбедiti lak pristup hrani i vodi u svako doba
- Sa veterinarom se treba dogovoriti oko programa zdravstvene zaštite krava, kako bi postigli što višu proizvodnju mleka i izbegli pojave zdravstvenih problema, kako kod krava, tako i kod teladi nakon teljenja
- Reprodukciju stručno voditi
- Korekciju papaka obezbediti od strane stručnog lica, 1-2 puta godišnje
- Pre muže oprati vime, izmuziti prva 3-4 mlaza mleka ručno i tek nakon toga staviti aparat za muzu. Preporučljivo je da se prvi mlazovi propuste preko gaze kako bi se učila eventualna pojava grudvica ili promena izgleda konzistencije mleka, što bi moglo da ukaže na pojavu mastitisa
- Sprovoditi ručno izmuzanje iz svake sise na kraju muže i dezinfekciju svake sise, sa odgovarajućim sredstvom

Predlog mešanja:

Sirovine	IZRADA SMEŠA SA GEBI SOJINOM POGAČOM											
	MILK 20 %			MILK 18 %			MILK 15 %			MILK 12 %		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Kukuruz	46.5	29	29.5	54.5	36	36.5	58.5	40.5	41	67.5	47.5	47.5
Ječam		20			20			20			20	
Pšenica			20			20			20			20
Sojina Pogača GEBI 42	20	18.5	18	18	16.5	16	7	5	4.5			
Suncokretova Sačma	20	20	20	15	15	15	17	17	17	15	15	15
Pšenično Stočno Brašno	11	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15
SAPLEMENT MILK	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

\* Tokom celog perioda ishrane koristiti dodatno MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

Predlog mešanja:

Sirovine	IZRADA SMEŠA SA GEBI SOJINOM SAČMOM 44											
	MILK 20 %			MILK 18 %			MILK 15 %			MILK 12 %		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Kukuruz	48	30	30.5	55.5	37	37.5	59	40.5	41	67.5	47.5	47.5
Ječam		20			20			20			20	
Pšenica			20			20			20			20
Sojina Pogača GEBI 44	18.5	17.5	17	17	15.5	15	6.5	5	4.5			
Suncokretova Sačma	20	20	20	15	15	15	17	17	17	15	15	15
Pšenično Stočno Brašno	11	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15
SAPLEMENT MILK	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

\* Tokom celog perioda ishrane koristiti dodatno MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t.

**Uputstvo za upotrebu:**

Saplement Milk 2,5% se koristi za spravljanje potpunih smeša za ishranu visokoproduktivnih krava. U potpune smeše za visokoproduktivne krave se stavlja u količini od 2,5% (2,5 kg premiska se dobro izmeša sa 97,5 kg ostalih hraniva) ili 200-300 g dnevno po životinji, u zavisnosti od količine proizvedenog mleka. U tabeli možete videti naše predloge sastavljanja potpunih smeša za ishranu krava sa SAPLEMENT MILK-om.

**DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU KRAVA**

- Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina (naročito AFLATOKSINA) iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda laktacije, ili 20 - 50 grama po grlu dnevno.




# Saplement



## UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Saplement Dry se koristi za spravljanje potpunih smeša za ishranu visokoproduktivnih krava u periodu zasušenja. Dodaje se 100-150 g dnevno po životinji, u zavisnosti od sastava obroka i zdravstvenog stanja životinja na farmi.



# SAPLEMENT DRY

Vitaminsko - mineralni premiks  
za visokoproduktivne muzne krave u  
periodu zasušenja

SAPLEMENT DRY je namenjen za ishranu visokoproduktivnih krava muzara u period zasušenja i zadovoljava sve potrebe za mikro-, makro- elementima i vitaminima za postizanje maksimalne mlečnosti krava u narednoj laktaciji i dobre reprodukcije na farmi. Korišćenjem predloga receptura dobija se visokokvalitetna sмеša koja u potpunosti zadovoljava potrebe visokoproduktivnih krava muzara.

## SIROVINSKI SASTAV:

Mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid), mikroelementi, vitaminini, antioksidanti, nosač za premiks (kukuruzno brašno).

## HEMIJSKI SASTAV 1 kg PREMIKSA:

Kalcijum	10%
Fosfor	11%
Natrijum	8%
Magnezijum	5%

## Vitaminii:

Vitamin A	850.000 IJ
Vitamin D3	85.000 IJ
Vitamin E	8000 mg
Niacin	2500 mg

Sadrži još: Biotin, Holin Hlorid, mikroelemente, antioksidante.

## Zašto koristiti GEBI Saplemente za zasušene krave?

### Zato što:

- predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
- sadrži visoko svarljive sastojke
- sadrži visoke nivoе vitamina
- nizak nivo kalcijuma
- obezbeđuje dobar razvoj ploda
- obezbeđuje visoke reproduktivne rezultate
- pomaže u jačanju imuniteta i zdravlja životinja
- pomaže metabolizam jetre i štiti je od zamašćivanja
- pomaže u održavanju zdravlja papaka
- obezbeđuje dobar početak naredne laktacije
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

## PROIZVODI SE PO ZAHTEVU KUPCA.

PREMIX SE MOŽE NAMENSKI IZRADITI ZA POJEDINAČNU FARMU U ZAVISNOSTI OD ZAHTEVA KUPCA,  
ZDRAVSTVENOG STANJA NA FARMI ILI DRUGIH ZAHTEVA I UZ KONSULTACIJE SA GEBI STRUČNIM TIMOM.

# Saplement

## SAPLEMENT YOUNG

Vitaminsko - mineralni premiks za junice



SAPLEMENT YOUNG je namenjen za ishranu junica koje se odgajaju za visoku proizvodnju mleka i zadovoljava sve potrebe za mikro-, makro-elementima i vitaminima za postizanje maksimalne mlečnosti nakon prvog teljenja, dobar razvoj reproduktivnih organa i celog organizma. Korišćenjem predloga receptura dobija se visokokvalitetna smeša koja u potpunosti zadovoljava potrebe junica u razvoju.

### Zašto koristiti GEBI Saplemente za junice u razvoju?

#### Zato što:

- predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
- sadrži visoko svarljive sastojke
- sadrži visoke nivoje vitamina
- obezbeđuje dobar razvoj junice
- obezbeđuje visoke reproduktivne rezultate
- pomaže u jačanju imuniteta i zdravila životinja
- pomaže metabolizam jetre i štiti je od zamašćivanja
- pomaže u održavanju zdravila papaka
- obezbeđuje dobar početak laktacije
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

#### SIROVINSKI SASTAV:

Mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid, magnezijum oksid), mikroelementi, vitamini, antioksidanti, nosač za premiks (kukuruzno brašno).

#### HEMIJSKI SASTAV 1 kg PREMIKSA:

Kalcijum	22%
Fosfor	5%
Natrijum	6%
Magnezijum	3%

#### Vitamini:

Vitamin A	650.000 IJ
Vitamin D3	75.000 IJ
Vitamin E	1500 mg

Sadrži još: Vitamin K3, B1, B2, B6, B12, C, Niacin, Biotin, Holin Hlorid, mikroelemente. antioksidante.

#### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Saplement Young se koristi za spravljanje potpunih smeša za ishranu junica koje se odgajaju za visoku proizvodnju mleka. Dodaje se 120-150 g dnevno po životinji ili 3% u smeši (3 kg premika se dobro izmeša sa 97 kg ostalih hraniva).



#### PROIZVODI SE PO ZAHTEVU KUPCA.

PREMIKS SE MOŽE NAMENSKI IZRADITI ZA POJEDINAČNU FARMU U ZAVISNOSTI OD ZAHTEVA KUPCA, ZDRAVSTVENOG STANJA NA FARMI ILI DRUGIH ZAHTEVA I UZ KONSULTACIJE SA GEBI STRUČNIM TIMOM.

# Saplement

## SAPLEMENT SHEEP 3%



Pakovanje: 3 kg, 25 kg

### Zašto koristiti GEGL Saplement za ovce i koze? Zato što:

- predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
- sadrži visoko svarljive sastojke
- sadrži visoke nivoе vitamina
- obezbeđuje dobro zdravstveno stanje ovaca i koza
- pomaže u jačanju imuniteta i zdravlja životinja
- obezbeđuje dobar razvoj dviski
- obezbeđuje visoke reproduktivne rezultate
- pomaže u održavanju zdravlja papaka
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Saplement Sheep se koristi za spravljanje potpunih smeša za ishranu ovaca i koza u količini od 3% (na 97kg ostalih hraniva se doda 3kg Sapmenet Sheep-a). Predloge mešanja sa Saplement Sheep-om možete pogledati u tabeli.

Vitaminsko - mineralni premiks za ovce i koze

SAPLEMENT SHEEP je namenjen za ishranu ovaca i koza i zadovoljava sve potrebe u mikro-, makro-elementima i vitaminima za postizanje maksimalnih prirasta i dobrog zdravstvenog stanja životinja. Korišćenjem predloga receptura dobija se visokokvalitetna smeša koja u potpunosti zadovoljava potrebe u razvoju, proizvodnji i reprodukciji ovaca i koza.

### SIROVINSKI SASTAV:

Mineralna hrana (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid), mikroelementi, vitamini, antioksidanti, nosač za premiks (kukuruzno brašno).

### HEMIJSKI SASTAV 1 kg PREMIKSA:

Kalcijum	22.5%
Fosfor	4%
Natrijum	8%
<b>Vitamini:</b>	
Vitamin A	400.000 IU
Vitamin D3	40.000 IU
Vitamin E	500 mg
Sadrži još: Vitamin B1, B2, B3, Biotin, Holin Hlorid, mikroelemente, antioksidante.	

### Predlog mešanja:

Naziv	Predlog spravljanja potpune smeše za ishranu gravidnih ovaca i koza – 14%		
Kukuruz	35	44	56
Ječam	25		
Pšenica		15	
Pšenično stočno brašno	25	25	15
Suncokretova sačma	12	13	16
Saplement Sheep 3%	3	3	3

### Predlog mešanja:

Naziv	Predlog spravljanja potpune smeše za ishranu ovaca i koza u laktaciji, ovnova i jarčeva – 16%			
Kukuruz	52	54	53.5	35
Ječam				20
Pšenično stočno brašno	20	20	20	20
Sojina sačma GEGL		5		
Sojina pogaća GEGL			5.5	
Suncokretova sačma	25	18	18	22
Saplement Sheep 3%	3	3	3	3

# Saplement

## SAPLEMENT LUM 3%



Vitaminsko - mineralni premiks za jagnjad i jarad

**SAPLEMENT LUM** je namenjen za ishranu jagnjadi i jaradi i zadovoljava sve potrebe za mikro-, makro-elementima i vitaminima za postizanje maksimalnih prirasta i dobrog zdravstvenog stanja životinja. Korišćenjem predloga receptura dobija se visokokvalitetna smeša koja u potpunosti zadovoljava potrebe u porastu i razvoju jagnjadi i jaradi.

Pakovanje: 3 kg, 25 kg

### Zašto koristiti GEBI Saplement za jagnjad i jarad?

#### Zato što:

- predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
- sadrži visoko svarljive sastojke
- sadrži visoke nivoje vitamina
- obezbeđuje dobro zdravstveno stanje i razvoj jagnjadi i jaradi
- pomaže u jačanju imuniteta i zdravlja životinja
- sadrži visoko usvojivivi izvor selena
- pomaže u održavanju zdravlja papaka
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit
- povećava dobit

### SIROVINSKI SASTAV:

Mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid), mikroelementi, vitaminii, antioksidanti, žive ćelije kvasca - *Saccharomyces cerevisiae*, nosač za premiks (kukuruzno brašno).

### HEMIJSKI SASTAV 1 kg PREMIKSA:

Kalcijum 24%

Fosfor 4%

Natrijum 5%

### Vitaminii:

Vitamin A 500.000 IJ

Vitamin D3 50.000 IJ

Vitamin E 4000 mg

Sadrži još: Vitamin B1, B2, B3, Biotin, Holin Hlorid, mikroelemente, žive ćelije kvasca - *Saccharomyces cerevisiae*, antioksidante.

### Predlog mešanja:

Naziv	Predlog spravljanja potpune smeše za ishranu jagnjadi do 15 kg – 18% proteina							
Kukuruz	54	53.5	41	40.5	45.5	45	51	52
Ječam			15	15				
Pšenica					10	10		
Pšenično stočno brašno	15	15	15	15	15	15	15	15
Sojina sačma GEBI	16		14		14.5			
Sojina pogaća GEBI		16.5		14.5		15		
Suncokretova sačma	12	12	12	12	12	12	12	16
Termički obrađeno zrno soje							19	14
Saplement Lum 3%	3	3	3	3	3	3	3	3

### Predlog mešanja:

Naziv	Predlog spravljanja potpune smeše za ishranu jagnjadi od 15 do 30 kg – 16% proteina							
Kukuruz	45.5	45	48.5	48	57	56.5	57	57
Ječam	15	15						
Pšenica			10	10				
Pšenično stočno brašno	15	15	17	17	17	17	15	15
Sojina sačma GEBI	6.5		5.5		7			
Sojina pogaća GEBI		7		6		7.5		
Suncokretova sačma	15	15	16	16	16	16	15	17
Termički obrađeno zrno soje							10	8
Saplement Lum 3%	3	3	3	3	3	3	3	3

### Uputstvo za upotrebu:


Saplement LUM se koristi za spravljanje potpunih smeša za ishranu jagnjadi i jaradi u količini od 3% (na 97kg ostalih hranića se doda 3kg Sapmenet Lum-a). Hranjenje jagnjadi i jaradi treba započeti od 2. nedelje života. Predloge mešanja sa Saplement LUM-om možete pogledati u tabeli.



# kalf

## KALF SUPER PREMIUM

Dopunska smeša za telad



### KALF SUPER PREMIUM

Dopunska smeša za telad

#### PROIZVEDENO PO POSEBNIM ZAHTEVIMA

**SIROVINSKI SASTAV:** Proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije skroba, proizvodi industrije alkohola i vjenja, vitaminski i mineralni hranjiva.

#### HEMISKI SASTAV:

Proteini, %, najmanje,	35,00
Lizin, %, najmanje,	1,80
Metionin, %, najmanje,	0,50
Masti, %, najmanje,	4,00
Vlač., %, najviše,	12,00
Celuloza, %, najviše,	10,00
Poprot., %, najviše,	10,00
Kalcijum, %, najviše,	14,00
Fosfor, %, najviše,	2,4 - 2,7
Natrijum, %, najviše,	1 - 1,2
Natrijum, %, najmanje,	0,9 - 1,1
Mangan, %, najmanje,	0,50
Mn. Enzim, mg/kg, najmanje,	10,50

#### MINERALI:

Kobalt, E-6, mg/kg, najmanje,	2,00
Cink, E-6, mg/kg, najmanje,	750
Bor, E-6, mg/kg, najmanje,	120
Gvožđe, E-1, mg/kg, najmanje,	500
Mangan, E-5, mg/kg, najmanje,	480
Jod, E-2, mg/kg, najmanje,	12
Selen, E-4, mg/kg, najmanje,	2,00
ANTIOXIDANT: E-321, E320, E-324, E-338 E-339, mg/kg, najmanje,	125

#### VITAMINI:

Vit. A, E-672, U/kg, najmanje,	60.000
Vit. D3, E-671, U/kg, najmanje,	6.000
Vit. E, E-673, mg/kg, najmanje,	600
Vit. K3, mg/kg, najmanje,	6
Vit. B1, mg/kg, najmanje,	70
Vit. B2, mg/kg, najmanje,	13
Vit. B6, mg/kg, najmanje,	10
Vit. B12, mg/kg, najmanje,	0,6
Vit. C, mg/kg, najmanje,	120

#### Predlog mešanja:

HRANIVO	POTPUNA SMEŠA 18% proteina			POTPUNA SMEŠA 16% proteina					
	I	II	III	I	II	III			
%	kg	%	kg	%	kg	%	kg		
Kukuruz	25	8,30	35	11,65	35	11,65	25	10,00	
Ječam	20	6,70		35	11,65	25	10,00	25	10,00
Pšenica	25	8,30	35	11,65		25	10,00	25	10,00
<b>KALF SUPER PREMIUM 35%</b>	<b>30</b>	<b>10,00</b>	<b>30</b>	<b>10,00</b>	<b>30</b>	<b>10,00</b>	<b>25</b>	<b>10,00</b>	
<b>UKUPNO:</b>	<b>100%</b>	<b>33,30</b>	<b>100%</b>	<b>33,30</b>	<b>100%</b>	<b>33,30</b>	<b>100%</b>	<b>40 kg</b>	<b>100%</b>
								<b>40 kg</b>	

Napomena: Smeša treba homogeno izmešati!

#### NAČIN UPOTREBE

Kada se na 30% ili 25% supera doda 70% ili 75% žitarica (kukuruza, ječam, pšenica) dobija se potpuna smeša za tov teladi I(18% proteina) ili II(16% proteina).

#### DODATNE GEBI PREPORUKE ZA ISHRANU TELADI

- Kao preventivu od negativnog dejstva mikotoksina iz žitarica koristiti dodatno MIKOSTOP Plus 5kg/t ili MIKOSTOP 3 kg/t ili NEOZEL 5 kg/t tokom celog perioda odgoja teladi.
- GEBICID (3-6 kg/t) i DIGESTOPLUS (1-3 kg/t) koristiti u fazi zalučenja u prvih 7 do 10 dana. Njihova primena se preporučuje i kada se telad grupisu iz više domaćinstava ili farmi, pre i posle stresnih transporta, pri pojavi poremećaja u varenju kod teladi, pri pojavi raznih stresova koji utiču na zdravstveno stanje teladi.
- Energomix VITAMIN C je preporučljivo da se koristi u hrani ili vodi, u trajanju 3-5 dana posle pregrupisavanja iz više domaćinstava ili farmi, prilikom vakcinacije ili tokom trajanja terapije infektivnih oboljenja.

#### Zašto koristiti GEBI Super za telad?

##### Zato što:

- predstavlja idealnu kombinaciju sa Vašim žitaricama
- sadrži visoko svarljive sastojke
- sadrži visoke nivoe vitamina
- obezbeđuje dobar razvoj organa za varenje
- pomaže u jačanju imuniteta i zdravlja životinja
- obezbeđuje dobru konzumaciju hrane
- snižava troškove proizvodnje
- povećava dobit

## Ostale smeše iz GEBI programa za preživare:



### ENERGOMIX MILK 1%

Vitaminsko – mineralni premiks  
za krave muzare



### ENERGOMIX KALF 1%

Vitaminsko – mineralni premiks  
za telad



### ENERGOMIX BULL 1%

Vitaminsko – mineralni premiks  
za tovnu junad



**SPECIJALNE SMEŠE**  
**SASTAVLJENE PO ZAHTEVU KUPCA**  
**(dodate žive ćelije kvasca, by-pass masti i proteini...)**

## SREDSTVO ZA VEZIVANJE MIKOTOKSINA

# MIKO STOP

Vitaminsko-mineralni premiks za sve vrste i kategorije domaćih životinja



Pakovanje: 0,3 i 10 kg

**NAČIN UPOTREBE:** Miko-STOP se stavlja u potpune smeše za sve vrste i kategorije domaćih životinja, u količini od 2-3 kg/t (200-300 g na 100 kg gotove hrane). Količina koja se dodaje zavisi od stepena zaraženosti sirovina plesnima i mikotoksinima. Kod mlađih kategorija i jako visokog nivoa mikotoksina može se dodati i do 4 kg/t (400 g na 100kg gotove hrane).

### ZAŠTO TREBA KORISTITI MIKO STOP?

- Pomaže u sprečavanju pojave znakova mikotoksikoza (proširen spektar vezivanja mikotoksina)
- Pomaže u ublažavanju negativnog efekta mikotoksina prisutnih u hrani
- Pomaže stimulaciju imunog sistema, stabilizaciju crevne mikroflore i poboljšanje zdravstvenog stanja životinja
- Pomaže u postizanju boljih proizvodnih rezultata (priраст, konverzija, nosivost, mlečnost)
- Sadrži ekstrakte kvasca – koji imaju prebiotsko dejstvo, vežu miko- i entero- toksine
- Sadrži organski vezani selen, C-vitamin i vitamine B-kompleksa koji su izuzetno bitni u stresnim uslovima



## SREDSTVO ZA VEZIVANJE MIKOTOKSINA

# MIKO·STOP<sup>PLUS</sup>

Vitaminsko-mineralni premiks za sve vrste  
i kategorije domaćih životinja




Pakovanje: 0,5 i 10 kg

**NAČIN UPOTREBE:** Miko-STOP PLUS se stavlja u potpune smeše za sve vrste i kategorije domaćih životinja, naročito je namenjen za upotrebu kod prasadi, svinja i teladi. Stavlja se u količini od 4-5 kg/t (400-500 g na 100 kg gotove hrane). Količina koja se dodaje zavisi od stepena zaraženosti sirovina plesnima i mikotoksinima. Kod mlađih kategorija i jako visokog nivoa mikotoksina može se dodati i do 6 kg/t (600 g na 100kg gotove hrane).

### ZAŠTO TREBA KORISTITI MIKO STOP<sup>PLUS</sup>?

- Pomaže u sprečavanju pojave znakova mikotoksikoza (proširen spektar vezivanja mikotoksina)
- Podstiče bolju konzumaciju hrane kod prasadi, svinja, teladi i junadi
- Pomaže u ublažavanju negativnog efekta mikotoksina prisutnih u hrani
- Pomaže stimulaciju imunog sistema, stabilizaciju crevne mikroflore i poboljšanje zdravstvenog stanja životinja
- Pomaže u postizanju boljih proizvodnih rezultata (prirast, konverzija, nosivost, mlečnost)
- Sadrži ekstrakte kvasca – koji imaju prebiotsko dejstvo, vežu miko- i entero- toksine
- Sadrži organski vezani selen, C-vitamin i vitamine B-kompleksa koji su izuzetno bitni u stresnim uslovima



## SREDSTVO ZA VEZIVANJE MIKOTOKSINA

# NEOZEL

Vitaminsko – mineralni premiks za sve vrste i kategorije domaćih životinja

### ŠTA SU MIKOTOKSINI?

To su hemijske supstance koje proizvode plesni nastanjene u hrani.

Mikotoksi su otporni na delovanje visokih temperatura i imunog sistema životinja (ne prepozne ih). Konzumiranjem hrane koja sadrži mikotoksine u većim količinama dolazi do raznih poremećaja i oboljenja u zavisnosti od vrste mikotoksina i vrste i kategorije domaćih životinja (poremećaji u varenju, reprodukciji...).

Unošenjem manjih količina mikotoksina tokom dužeg vremenskog perioda dolazi do:

1. Slabijih proizvodnih rezultata - smanjen dnevni prirast, slabija konverzija hrane, produženje vremena tova, smanjenja nosivosti, manje mладунaca u leglu koji su slabije vitalnosti...
2. Povećane osetljivosti prema infektivnim bolestima.

### ZAŠTO KORISTITI NEOZEL?

Neozel se koristi PREVENTIVNO kod svih vrsta i kategorija domaćih životinja, kako bi smanjio ili neutralizovao štetno dejstvo mikotoksina

(u različitom stepenu - zavisno od vrste mikotoksina) tako što ih vezuje za sebe i zajedno se izljučuju iz organizma.

Preventivno dejstvo se ogleda u:

- Sprečavanju štetnog dejstva plesnive hrane.
- Poboljšava zdravstveno stanje i otpornost životinja
- Sprečava proline, - Povećava prirast, plodnost i nosivost
- Skraćuje dužinu trajanja tova,
- Poboljšava kvalitet mesa, mleka i jaja
- Poboljšava imuni odgovor kod domaćih životinja,
- Smanjuje pojavu oboljenja i smrtnosti.

Pakovanje: 1 i 10 kg



**Novi  
PROIZVOD**



*na najbolji način*

# Digesto **PLUS**

VITAMINSKO – MINERALNI PREMIKS ZA SVE VRSTE I  
KATEGORIJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA



- Pomaže u balansiranju varenja
- Pomaže u ublažavanju dijareja i njene pojave
- Pomaže u prevenciji poremećaja varenja
- Pomaže u jačanju imuniteta i opšteg zdravstvenog stanja
- Poboljšava prirast i konverziju
- Pomaže u smanjenju amonijaka u objektima

*Digesto PLUS* se koristi umesan u hrani, u trajanju od 5 do 15 dana ili duže, u zavisnosti od potrebe. Dužina vremena upotrebe nije ograničena i može se koristiti i od početka pa do kraja proizvodnog ciklusa. Dozira se prema sledećim preporukama:

Prasad: - STARTER - 2,50 - 3,50 kg/t (250 - 350 g/100kg hrane)  
- GROVER - 1,50 - 2,50 kg/t (150 - 250 g/100kg hrane)

Telad: - 1,00 - 3,00 kg/t (100 - 300 g/100kg hrane) ili 3 - 5 g/grlo/dan

Jagnjad i jarad: - 1,00 - 3,00 kg/t (100 - 300 g/100kg hrane) ili 2 - 4 g/grlo/dan  
Brojeri: - STARTER - 0,40 - 0,50 kg/t (40 - 50 g/100kg hrane)

- GROVER - 0,20 - 0,25 kg/t (20 - 25 g/100kg hrane)

Koke nosilje: - 0,15 - 0,30 (15-30 g/100kg hrane)

Čurke: - STARTER - 1,00 - 1,50 (100 - 150 g/100kg hrane)

- GROVER - 0,50 - 1,00 (50 - 100 g/100kg hrane)

Svinje: - 0,50 - 1,50 (50 - 150 g/100kg hrane)

Junadi: - 0,10 - 0,50 (10 - 50 g/100kg hrane)

Kunići: - 2,00 - 5,00 (200 - 500 g/100kg hrane)

*Digesto PLUS* je optimalna mešavina vitamina, minerala, probiotika i prebiotika koja svoj efekat naročito ispoljava kod mlađih kategorija domaćih životinja. Efekat se ispoljava: pomaže u zaštiti crevne sluzokozhe, u ublažavanju poremećaja u varenju i pojave dijareja, pomaže u smanjenju količine amonijaka i vlažnosti prostire u objektima za uzgoj domaćih životinja, naročito kod životinja u stresnim situacijama.

Stresne situacije u kojima se *Digesto PLUS* koristi:

- prelazak sa mlečne na crvatu hrano – zalučenje

- narušenost optimalnih mikroklimatskih uslova

- smanjenje opšte otpornosti životinja

- sumnje na higijensku ispravnost hrane

- sumnje na kontaminaciju hrane mikrotoksinsima

*Digesto PLUS* svojim navedenim pozitivnim efektima kod životinja doprinosi i ostvarivanju boljih proizvodnih rezultata koji se ogledaju u boljem prirastu, smanjenju konverzije, povećanoj masi životinja, povećanoj mlečnosti, povećanom broju jaja.

FSH DOO "GEBI" ČANTAVIR, Maršala Tita br. 46, 24220 Čantavir, Republika Srbija,  
Tel: 024/ 782 525; Fax: 024/ 782-526, Email: office@gebi.rs, www.gebi.rs

**pakovanje: 100g**

# GEBI CID

## ZAKISELJIVAC

GEBl-cid je optimalna mešavina organskih kiselina u obliku granula, koje sporo otpuštaju organske kiseline. Organske kiseline snižavaju pH hrane i sadržaj u želucu i crevima, čime delotvorno ometaju razvoj patogenih bakterija. Snižena pH vrednost želudačnog i crevnog sadržaja stimuliše rast mlečno kiselinskih bakterija, koje sprečavaju rast i razmnožavanje bakterija koje izazivaju prolive i digestivne smetnje. Efekat je najizraženiji kod mladih životinja, a ogleda se u smanjenoj pojavi digestivnih poremećaja i pojave proliva, naročito kod prasadi neposredno posle zalučenja. GEBl-cid poboljšava ukus i varenje hrane, a u određenom stepenu povećava i apetit. Lako se meša u smeši.

- ✓ SMANJUJE DIGESTIVNE PROBLEME
- ✓ SNIŽAVA PH U ŽELUCU I CREVIMA
- ✓ POGODNO POSLE ZALUČENJA
- ✓ BOLJE VARENJE HRANE



Pakovanje: 0,5 kg

# ENERGOMIX VITAMIN C

VODOTOPIVI 10%

Vitaminsko-mineralni premiks za sve vrste i kategorije domaćih životinja

## ZAŠTO SE KORISTI ENERGOMIX 10% ?

1. Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiku potpomaže jačanje imuniteta životinja
2. Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiku potpomaže oporavak životinja od dugotrajnog transporta
3. Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiku potpomaže smanjenje stresnog uticaja na životinje prilikom promene hrane
4. Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiku potpomaže smanjenje stresnog uticaja na životinje prilikom vakcinacije
5. Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiku potpomaže smanjenje stresnog uticaja na životinje prilikom deblikiranja (s ećenje kljunova)
6. Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiku potpomaže smanjenje stresnog uticaja na životinje prilikom pregrupisavanja
7. Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiku potpomaže smanjenje stresnog uticaja na životinje prilikom delovanja visokih temperatura
8. Vitamin C u kombinaciji sa ostalim sastojcima u premiku potpomaže smanjenje stresnog uticaja na životinje prilikom obeležavanja
9. Zato što potrebe za C Vitaminom rastu pri bolestima, većim fizičkim naporima, graviditetu i laktaciji
10. Zato što potpomaže ozdravljenje i oporavak životinja od infektivnih oboljenja



ENERGOMIX 10% se koristi umešan u hrani ili vodi za sve vrste i kategorije domaćih životinja.

Ovaj premiks se koristi 3 – 5 dana u hrani ili vodi. Svakog dana praviti svež rastvor ukoliko se daje preko vode. Prilikom sastavljanja rastvora, premiks treba dobro izmešati sa malom količinom vode, pa zatim dodati u preostalu količinu vode!

PREPORUČUJE SE U SLEDEĆIM KOLIČINAMA:

SVINJE
1-2 kg po toni hrane ili 0,5 – 1 kg na 1000 litara vode
TOVNI PILICI I ČURKE
2-4 kg po toni hrane ili 1-2kg na 1000 litara vode
KOKE NOSILJE
4-6 kg po toni hrane ili 2-3kg na 1000 litara vode

TELAD I JUNAD U TOVU
1-3 kg po toni hrane ili 1-2 kg na 1000 litara vode
GOLUBOVI
1-2g na 10 lit. vode
KONJI
20-50g na dan po grlu u vodi ili hra

PSI
0,1-1 g na dan u vodi ili hrani
MĀCKE
0,1g na dan u vodi ili hrani
KUNICI
2-5g na 10 lit. vode

Pakovanje: 200 g

# ENERGO-KET

Energetsko hranivo za prevenciju ketoze  
1000 ml rastvora za oralnu primenu



Ciljne vrste životinja: goveda.



**Delovanje:** adekvatna kombinacija supstanci u preparatu svojim delovanjem u organizmu pomažu u sprečavanju pojавu određenih poremećaja metabolizma kao što je ketoza. Ketoza se javlja kod visoko produktivnih krava koje daju preko 20 l mleka. Krave nisu u mogućnosti da konzumiraju dovoljnu količinu hrane koliko im je potrebno za proizvodnju mleka. Prvi znak ketoze jeste smanjeni apetit i pad količine mleka u početku prve faze laktacije. Predloženi preparat EnergoKET svoju antiketoznu aktivnost ispoljava najvećim delom preko glicerola, kojim se normalizuju rezerve glikogena u jetri i koncentraciju glukoze u krvi.

Pakovanje: 1 litra

## IZRAĐENO PO PROIZVODAČKOJ SPECIFIKACIJI

**Sastav:** 1 ml rastvora sadrži: glicerol, najmanje 840 mg; niacin, najmanje 10 mg; mangan-sulfat, najmanje 0.15 mg; kobaltsulfat, najmanje 0.14 mg.

**Način upotrebe:** EnergoKET davati mesano sa hranom ili direktno dozirati životinji preko usta.

**Doziranje:** 0.4-0.5 litara svaki dan 21 dan pred teljenje i 21-80 dana nakon teljenja.

**Način čuvanja:** na temperaturi od 5°C do 25°C, zaštićeno od dejstva svetlosti.

**Napomena:** pre upotrebe dobro pro-mučkati.  
**NIJE ZA LJUDSKU UPOTREBU!!!**

**VETERINARSKI KONTROLNI BROJ:** RS-30-004

**Rok trajanja:** 12 meseci

# Rumi-Fos

## VITAMINSKO – MINERALNI PREMIKS ZA PREŽIVARE IZRAĐENO PO PROIZVOĐAČKOJ SPECIFIKACIJI

### NAČIN UPOTREBE:

**RUMI-FOS 2%** se koristi za spravljanje potpunih smeša za ishranu preživara u koncentraciji od 2% (2 kg premiska – jedno pakovanje – se dobro izmeša sa 98 kg ostalih hraniva).

**RUMI-FOS 2%** se može koristiti i u dnevnim pojedinačnim količinama, na sledeći način:

Jagnjad i jarad: 10 – 25 gram/dan

Zasušene gravidne krave: 200 gram/dan

Ovce: 20 - 55 gram/dan

Krave muzare sa proizvodnjom mleka do 20 litara na dan: 100 – 160 gram/dan

Koze: 20 - 30 gram/dan

Krave muzare sa proizvodnjom mleka preko 20 litara na dan: 150 – 200 gram/dan

Telad: 40 - 100 gram/dan

Junad: 100 – 120 gram/dan

Upotreba **RUMI-FOS-a** se naročito preporučuje kod visokoproduktivnih mlečnih krava za balansiranje odnosa fosfora i kalcijuma, u svrhu suzbijanja subkliničke i kliničke manifestacije nedostatka fosfora u dnevnom obroku. Proizvod sadrži visok nivo lako dostupnog fosfora. Odnos kalcijuma i fosfora iznosi 0,5 : 1,0 što omogućava lako balansiranje dnevne potrebe u mineralima. Nedostatak fosfora se kod životinja manifestuje na različite načine, u zavisnosti od vrste i kategorije životinja.

**POMAŽE U OTKLANJANJU I SPREČAVANJU POJAVE ZNAKOVA  
NEDOSTATKA FOSFORA, NAJČEŠĆI ZNAKOVI SU:**

- smanjen appetit i iskorštavanje hrane
- nastrani appetit (uzimanje zemlje, kamenja, grizanje drveta, zidova)
- smanjeni rast životinja i proizvodnja (mleka, jaja, prirast)
- mršavljenje
- mlečna groznica kod krava (nemogućnost ustajanja posle teljenja)
- rahitis (krivljenje kostiju kod mlađih životinja)



## ZA PREŽIVARE

# Stimulplus

- SA ORGANSKIM SELENOM

- SA AROMOM



ZA SVE VRSTE I KATEGORIJE  
DOMAČIH ŽIVOTINJA

ZA BOLJE ISKORIŠĆAVANJE HRANE  
ZA BOLJI PRIRAST  
STIMULIŠE APETIT

**HEMIJSKI SASTAV 1kg PREMIKSA:**

Vitamin A, E-672,IJ	550.000
Vitamin D3, E-671,IJ	500.000
Vitamin B1, mg	100
Vitamin B2, mg	200
Vitamin B6, mg	100
Vitamin B12, mg	1
Vitamin C, mg	2.000
Lizin, mg	10.000
Metionin, mg	3.500
Gvožđe, E-1, mg	300
Bakar, E-4, mg	500
Mangan, E-5, mg	350
Cink, E-6, mg	350
Kobalt, E-3, mg	60
Jod, E-2, mg	4
Organksi Selen, mg	15
Kalcijum, mg	9.000
Fosfor, mg	3.300
Natrijum, mg	4.000
Antitoksin, mg	50.000
Enzimi, mg	50.000
Antioksidant: E-321, E-320, E324, E330, E-338, mg/kg, najmanje	12.500
Nosač ad. mg	1.000.000

**NAČIN UPOTREBE:**

Koristi se kod svih vrsta i kategorija životinja tako što se 1kg STIMULPLUS - a izmeša sa 100kg hrane

**Svoj efekat ispoljava tako što:**

- Stimuliše apetit
- Poboljšava iskorišćavanje hrane
- Skrćuje vreme tova
- Sprečava dejstvo toksina iz hrane
- Poboljšava resorbaciju hranjivih sastojaka
- Doprinosi dobrom zdravstvenom statusu životinja
- Obezbeđuje organizam vitaminima i mineralima

Pakovanje: 1 kg

# VITAMINSKO MINERALNI PREMIKS

# Multimix



ZA SVE VRSTE I KATEGORIJE  
DOMAČIH ŽIVOTINJA

ZA POBOЉШАЊЕ  
VITAMINSKO MINERALNE SNABDEVENOSTI  
ŽIVOTINJA

#### HEMIJSKI SASTAV 1kg PREMIKSA:

Vitamin A,E-672,IJ	650.000
Vitamin D3,E-671,IJ	16.000
Vitamin E, mg	1.000
Vitamin K3, mg	100
Vitamin B1, mg	130
Vitamin B2, mg	250
Vitamin B6, mg	150
Vitamin B12, mg	1
Ca-pantotenat, mg	600
Niacin, mg	1.500
Holin, mg	20.000
Gvožđe,E-1, mg	3.000
Bakar,E-4, mg	600
Mangan,E-5, mg	1.700
Cink,E-6, mg	3.200
Kobalt,E-3, mg	20
Jod,E-2, mg	100
Selen,E-8, mg	14
Kalcijum, g	170
Fosfor, g	80
Natrijum, g	80
Magnezijum, g	14
Antioksidant: E-321, E-320, E324, E330, E-338, mg/kg, najmanje	10.000
Nosač premiksa ad. mg	1.000.000

#### NAČIN UPOTREBE:

MULTIMIX se koristi kao dodatak u ishrani domaćih životinja radi poboljšanja snabdevenosti organizma vitaminima, mikro i makro mineralnim elementima.

Životinjama se daje pomešan u hrani u količini od 2kg MULTIMIX-a na 100kg potpune smeše ili u sledećim pojedinačnim dozama:

- konjima i velikim preživarima: 2 - 4 velike kašike\*, grlo/dan
- teladima, ovcama, kozama i svinjama: 0,5 - 1 velike kašike, grlo/dan
- prasadima i jagnjadima: 0,5 velike kašike, grlo/dan
- kunićima i živini: 1 velika kašika za 10 - 30 životinja

(\*1 velika kašika sadrži 20g premiksa)

Pakovanje: 2 kg

## MINERALNO VITAMINSKA PREDSMEŠA – STOČNA LIZALICA

**Upotrebljena hraniva:** Mineralna hraniva, sporedni proizvodi industrije šećera, mikroelementi, vitamini i minerali.


**Hemski sastav:** Sadržaj vlage max % 5,0; Natrijum min % 21,0; Kalcijum min % 17,0; Fosfor min % 0,35; Magnezijum min % 0,07; Mangan min mg/kg 100; Cink min mg/kg 60; Gvožđe min mg/kg 300; Bakar min mg/kg 40; Kobalt min mg/kg 4; Selen min mg/kg 1; Vitamin A, IJ/kg predsmesé 45.000; Vitamin D<sub>3</sub>, IJ/kg predsmesé 200.000; Vitamin E, mg/kg predsmesé 45.

**Način upotrebe:** Davati da koristi kao mineralno vitamsku predsmesu za ishranu domaćih životinja-preživara i visoke lovne divljači na ispaši ili staji. Kači se na pogodnom mestu i životinja ga uzima po volji. Neophodno je obezbediti dovoljne količine sveže vode.

**Način čuvanja:** Čuvati na suvom i hladnom mestu.



na najbolji način



## MELASNI BLOK ZA DOMAĆE ŽIVOTINJE - UNIVERZALNI

**Upotrebljena hraniva:** Mineralna hraniva, sporedni proizvodi industrije šećera, mikroelementi i minerali.

**Hemski sastav:** Sadržaj vlage max % 5,0; Natrijum min % 22,0; Kalcijum min % 5,0; Fosfor min % 2,3; Magnezijum min % 3; Mangan min mg/kg 1500; Cink min mg/kg 1200; Gvožđe min mg/kg 1200; Kobalt min mg/kg 50; Selen min mg/kg 25; Bakar min mg/kg 700.

**Način upotrebe:** Melasni blok se koristi kao mineralna smeša za ishranu domaćih životinja-preživara na ispaši ili u staji. Kači se u staji ili nekom pogodnom mestu i životinje ga uzimaju po volji. Neophodno je obezbediti dovoljnu količinu sveže vode.

**Način čuvanja:** Čuvati na suvom i hladnom mestu.



*na najbolji način*

- ISKUSTVA NAŠIH KUPACA
- GEBI STRUČNA PODRŠKA



**G - arancija kvaliteta  
E - ekonomična ishrana  
B - irani sastojci  
I - idealna cena**



**Profesionalno uzorkovanje kabastih hraniva  
Profesionalno ispitivanje kvaliteta kabastih hraniva**



*na najbolji način*

**Profesionalno sastavljanje obroka za preživare  
Profesionalna analiza veličine čestica obroka krava**



## *Profesionalna analiza svarljivosti obroka krava*





na najbolji način

### Beleške:

Beleške:





*na najbolji način*

### Beleške:

Beleške:

