LA PAGE SÉCURITÉ · À LIRE, COCHER ET SIGNER

Ta sécurité.

Ce qui demande l'accord de ton médecin,
ce qu'on surveille pendant 13 semaines,
et ce qui reste toujours possible.



Tristan

BREATHWORK · ÉNERGÉTIQUE · NATUROPATHIE

belivemethode.com

AVANT TON PREMIER CALL

Oui ou non.

Certaines pratiques de RESET sont intenses : le Breathwork, les respirations d'activation, le froid, le HIIT. Pour la plupart des gens, elles sont sans danger. Pour certaines situations de santé, elles attendent l'avis de ton médecin.

01 · NON

Pas de RESET.

- Une grossesse en cours.
- Un trouble psychique ou psychiatrique, même ancien, diagnostiqué ou traité : dépression, anxiété, stress post-traumatique, trouble alimentaire, psychose, trouble bipolaire…
- Une addiction : drogues, ou alcool en excès.

RESET n'est pas fait pour ces situations. Je t'oriente vers un professionnel. Si l'une d'elles apparaît pendant RESET, on arrête.

02 · UNE CASE COCHÉE, OU UN DOUTE

Ton médecin d'abord.

Tu coches une ligne en page 3, ou tu ne sais pas si une ligne te concerne : les pratiques marquées d'un point attendent l'accord écrit de ton médecin.

Tu lui donnes la page 6, il la remplit et la signe. Il dit oui : c'est bon. En attendant, le reste de RESET continue.

CE QUI RESTE TOUJOURS POSSIBLE

SAUF AVIS CONTRAIRE DE TON MÉDECIN

- Les assises, matin et soir
- Le mouvement doux du matin
- Le soupir, à midi
- La lumière du matin
- La marche lente
- Ta vision et ton carnet

Il existe toujours une manière de pratiquer le souffle. Il n'est pas toujours juste d'aller tout de suite vers les formes les plus intenses.

À SAVOIR

Rien dans ce document ne constitue un avis médical, et la liste ne couvre pas toutes les situations. Je ne suis ni médecin ni psychologue, et je ne pose aucun diagnostic.

RESET porte sur l'hygiène de vie et la régulation du système nerveux. Ce n'est pas un acte de soin, et il ne remplace ni ne modifie aucun suivi médical ou psychologique en cours.

MÊME SI C'EST ANCIEN, MÊME SI C'EST STABILISÉ

Coche ce qui te concerne.

Une ligne cochée : les pratiques marquées d'un point ● attendent l'accord écrit de ton médecin.

OUI	SITUATION	BREATHWORK, ACTIVATION	FROID	HIIT	JAMBES AU MUR	CADRE ALIMENTAIRE
	CŒUR ET CIRCULATION					
☐	Maladie cardiaque, arythmie, infarctus ou AVC passé, anévrisme	●	●	●	●	
☐	Hypertension ou hypotension importante	●	●	●	●	
☐	Douleur à la poitrine, malaise ou perte de connaissance, sur 12 mois	●	●	●		
☐	Syndrome de Raynaud, urticaire au froid		●			
	RESPIRATION					
☐	Asthme sévère, BPCO	●	●	●		
	CERVEAU ET YEUX					
☐	Épilepsie ou antécédent de crises convulsives	●	●			
☐	Glaucome, décollement de rétine	●			●	
	MÉTABOLISME					
☐	Diabète de type 1 ou 2	●	●	●		●
☐	Trouble de la thyroïde non stabilisé	●		●		
☐	Maladie rénale	●			●	
	OS, DOS, ABDOMEN					
☐	Ostéoporose sévère	●		●		
☐	Hernie abdominale, diaphragmatique ou hiatale	●		●	●	
☐	Hernie discale importante ou douleur du dos instable	●		●		
☐	Blessure ou problème articulaire que l'effort peut aggraver			●		
	RÉCUPÉRATION					
☐	Chirurgie, blessure ou points de suture récents, convalescence	●	●	●	●	
☐	Épuisement marqué, état physique très affaibli	●	●	●		
	AUTRE					
☐	Un médecin t'a demandé de limiter l'effort		●	●		
☐	Une autre maladie chronique, ou un traitement au long cours	Ton médecin précise lesquelles				

TES PRÉCISIONS SUR CE QUE TU AS COCHÉ

PENDANT LES 13 SEMAINES

Les consignes.

Breathwork et activation	Toujours assis ou allongé. Jamais sous la douche, dans l'eau ni en conduisant, jamais dans les 3 h avant le coucher. Personne ne te force : tu peux arrêter à tout moment.
Sessions en visio	Au sol, jamais sur un lit, caméra cadrée sur ton corps entier. Ta fiche d'urgence est remplie et ton téléphone reste à portée.
Avant une session	À jeun, ou un repas léger au moins 2 h avant. Avec un diabète sous traitement, pas de jeûne sans l'accord de ton médecin.
Le froid	Sous la douche seulement, jamais seul dans l'eau. Tu arrêtes en cas de douleur, de doigts blancs ou de tête qui tourne.
Le HIIT	Tu prends la version facile dès que tu ne peux plus parler en phrases. Pas dans les 3 h avant le coucher.
Ta santé change	Un nouveau traitement, un diagnostic, une grossesse, un symptôme nouveau : tu me le dis avant la pratique suivante.

LES SIGNES D'ALERTE

Tu arrêtes tout et tu appelles le 112.

- Une douleur ou un serrement dans la poitrine
- Un malaise ou une perte de connaissance
- Un essoufflement qui ne passe pas au repos
- Une faiblesse ou un engourdissement d'un côté du corps, une difficulté à parler

Tu arrêtes la pratique et tu consultes.

- Des palpitations inhabituelles
- Des vertiges qui reviennent
- Une douleur qui persiste après une pratique
- Un sommeil ou une humeur qui se dégradent plusieurs jours de suite

Dans tous les cas, tu me préviens.

À SIGNER AVANT TON PREMIER CALL

Ton engagement.

- [ ] J'ai lu cette page sécurité, et j'ai coché honnêtement ce qui me concerne.
- [ ] Je ne commence pas une pratique marquée d'un point avant d'avoir remis l'accord écrit de mon médecin.
- [ ] Je signale tout changement de mon état de santé, toute nouvelle prescription et tout symptôme apparu pendant RESET.
- [ ] J'ai compris que RESET n'est pas un acte de soin et ne remplace aucun suivi médical ou psychologique.
- [ ] J'ai compris que Tristan peut interrompre une pratique, ou RESET, s'il estime que ma situation dépasse son cadre, et me proposer une orientation.

NOM ET PRÉNOM

DATE

SIGNATURE

TES DONNÉES

Cette page est conservée pendant l'accompagnement et douze mois après, puis détruite. Elle n'est partagée avec personne. Tu peux demander sa suppression à tout moment : tristan.vangoidt@gmail.com.

À REMETTRE À TON MÉDECIN SI TU AS COCHÉ UNE LIGNE

Accord médical.

Madame, Monsieur, votre patient(e) commence RESET, un accompagnement de 13 semaines sur l'hygiène de vie et la régulation du système nerveux, sans acte de soin. Il ou elle a signalé une situation de santé. Merci d'indiquer pour chaque pratique ci-dessous si elle lui est possible.

PRATIQUE	CE QU'ELLE DEMANDE	POSSIBLE	ADAPTÉE	NON
Breathwork et activation	4 sessions de respiration consciente et connectée (1 h 30, en visio), avec une phase de ventilation ample et accélérée, allongé au sol. Respirations d'activation facultatives (Wim Hof, Kapalabhati, respiration du feu), avec rétentions de souffle, quelques minutes.	☐	☐	☐
Froid	Douche froide : 30 s en fin de douche (semaine 6), 1 min (semaine 7), puis douche froide complète (dès la semaine 8).	☐	☐	☐
HIIT	2 séances par semaine, 20 à 30 min, intervalles 40/20 ou 30/30, exercices au poids du corps, chacun avec une version facile.	☐	☐	☐
Jambes au mur	Allongé au sol, jambes à la verticale contre un mur, 5 min chaque soir.	☐	☐	☐
Cadre alimentaire	2 ou 3 règles alimentaires personnelles, construites avec l'accompagnant à partir de la semaine 9.	☐	☐	☐

ADAPTATIONS OU REMARQUES

NOM DU MÉDECIN

NOM DU PATIENT

DATE

CACHET ET SIGNATURE