LIYAX



مرجع تخصصی
پاک‌کننده انواع چسب

شناخت محصول، عملکرد علمی، کاربرد و استفاده صحیح

ماندگار در عملکرد، پایدار در کیفیت

LIYAX.IR | پاک‌کننده تخصصی چسب LIYAX | حجم ۲۰ میلی‌لیتر

LIYAX

یک راهکار تخصصی برای یک مشکل واقعی

باقی‌مانده چسب همیشه یک لکه ساده نیست. خراشیدن یا استفاده از مواد نامناسب می‌تواند چسب را پخش کند یا ظاهر سطح را تغییر دهد.

پاک‌کننده تخصصی **LIYAX** برای حذف یا نرم‌سازی کنترل‌شده باقی‌مانده انواع چسب و برخی آلودگی‌های مقاوم روی سطوح سازگار طراحی شده است.



01

عملکرد متناسب با نوع چسب

بسته به ساختار چسب، محصول به پاک‌سازی باقی‌مانده با نرم‌شدن آن برای جداسازی کمک می‌کند.

02

مصرف دقیق و کنترل‌شده

بطری قطره‌ای ۲۰ میلی‌لیتری، اعمال محصول روی نقطه موردنظر را آسان‌تر می‌کند.

03

مناسب برای کاربردهای متنوع

قابل استفاده در مصارف حرفه‌ای، کارگاهی، نصب، تعمیرات و کاربردهای عمومی.

وقتی پاک‌کردن چسب به چیزی بیشتر از یک حلال معمولی نیاز دارد.


LIYAX

در ساختار چسب چه اتفاقی می‌افتد؟

سازوکار علمی پاک‌سازی و جداسازی

باقی‌مانده چسب، یک لایه پلیمری متصل به سطح است.
پاک‌کننده با اثرگذاری کنترل‌شده بر این لایه،
جداسازی آن را آسان‌تر می‌کند.





۱ اعمال هدفمند

محصول مستقیماً روی باقی‌مانده چسب قرار می‌گیرد.

۲ نفوذ در بافت چسب

ترکیبات فعال به‌تدریج وارد شبکه پلیمری باقی مانده می‌شوند.

۳ نرم‌شدن یا تورم

تحرک زنجیره‌های پلیمری افزایش پافته و انسجام لایه کاهش می‌یابد.

۴ تسهیل جداسازی

باقی‌مانده نرم‌شده آسان‌تر از سطح جدا یا پاک می‌شود.

یک سازوکار؛ دو نتیجه

در برخی چسب‌ها، باقی‌مانده برای پاک‌سازی آماده می‌شود. در چسب‌های مقاوم‌تر مانند پلی‌یورتان و سیلیکون، نرم‌شدن بافت به جداسازی مکانیکی کمک می‌کند.

الزام علمی

سرعت نفوذ و میزان نرم شدن به نوع چسب، ضخامت باقی‌مانده، مدت خشک‌شدن و زمان تماس وابسته است.

LIYAX

دامنه اثرگذاری محصول

یک محصول؛ دو نوع عملکرد

نوع چسب و ساختار پلیمری آن تعیین می‌کند که باقی‌مانده پاک شود یا برای جداسازی نرم گردد.



حذف و پاک‌سازی باقی‌مانده‌ها

آماده‌سازی باقی‌مانده برای پاک‌شدن از سطح سازگار



01

چسب‌های فوری و اکریلاتی

چسب ۱۲۳ خشک‌شده • چسب قطره‌ای • چسب‌های اکریلاتی



02

چسب‌های عمومی

چسب همه‌کاره • چسب دوقلو • چسب‌های پایه‌آب



03

آثار و آلودگی‌های سطحی

باقی‌مانده نوارچسب • مازیک • رنگ‌های روغنی

نرم‌سازی برای جداسازی

کاهش سختی یا انسجام بافت برای تسهیل جداسازی مکانیکی

چسب‌های پلی‌یورتان

چسب‌های سیلیکونی

درزگیرهای مشابه

پاک‌سازی و نرم‌سازی یک نتیجه نیستند؛

نوع چسب، روش صحیح استفاده را تعیین می‌کند.

⚠ الزام کاربرد

در هر کاربرد جدید، سازگاری سطح و نتیجه عملکرد ابتدا روی بخش کوچکی آزمایش شود.

LIYAX

چرا LIYAX؟

قدرت واقعی، فقط پاک‌کردن نیست؛ کنترل نتیجه است.

LIYAX با تمرکز بر عملکرد هدفمند، مصرف دقیق و شناخت محدودیت‌های هر سطح طراحی شده است.



۱ دامنه عملکرد متنوع

اثرگذاری روی گروه‌های مختلف چسب، باقی‌مانده نوارچسب، ماژیک و زنگ‌های روغتی.

۲ دو عملکرد هدفمند

پاک‌سازی باقی‌مانده‌های سازگار و نرم‌سازی چسب‌های مقاوم‌تر برای جداسازی مکانیکی.

۳ اعمال دقیق و کنترل‌شده

بطری قطره‌ای ۲۰ میلی‌لیتری، استفاده موضعی و کنترل مقدار مصرف را آسان‌تر می‌کند.

۴ راهنمای استفاده شفاف

تفکیک سطوح مناسب، سطوح نیازمند آزمون و موارد منع مصرف، احتمال استفاده نادرست را کاهش می‌دهد.

یک محصول کوچک؛ دانشی فراتر از حجم آن

ماندگار در عملکرد، پایدار در کیفیت

LIYAX

کاربرد در مشاغل و صنایع

هر صنف، یک مسئله واقعی با باقی‌مانده چسب

LIYAX می‌تواند در مجموعه‌ای از فعالیت‌های حرفه‌ای، کارگاهی و خدماتی به‌عنوان ابزار تخصصی پاک‌سازی مورد استفاده قرار گیرد.



۱. شیشه، آینه و پنجره

پاک‌سازی باقی‌مانده چسب، لیبل و نوارچسب از سطوح شفاف.



۲. سنگ، سرامیک و نما

حذف آثار چسب و برچسب از سنگ، سرامیک و چینی پس از آزمون اولیه.



۳. تابلوسازی، چاپ و تبلیغات

پاک‌سازی چسب قوری، نوارچسب و آثار مازیک از قطعات و سطوح سازگار.



۴. ابزار، تعمیرات و نصب

تمیزکردن باقی‌مانده چسب از ابزار، قطعات و محل‌های مونتاژ.



۵. بسته‌بندی و لیبل

حذف اثر چسب نوارهای بسته‌بندی، برچسب و لیبل از سطوح مقاوم.



۶. UPVC، PVC و کارگاه‌های CNC

کاربرد فقط پس از تأیید سازگاری روی پخش کوچک و پنهان سطح.



محصول را با مسئله هر صنف معرفی کنید؛
نه با یک ادعای عمومی.

الزام کاربرد

در سطوح پلاستیکی، رنگ‌شده یا پوتش‌دار، آزمون سازگاری پیش از مصرف الزامی است.

LIYAX

پیش از مصرف، سطح را بشناسید

راهنمای انتخاب سطح و کنترل سازگاری

واکنش سطوح مختلف به پاک‌کننده یکسان نیست.
شناخت جنس و پوشش سطح، بخشی از استفاده صحیح محصول است.



۱ قابل استفاده طبق دستور

فلز • شیشه • سنگ • سرامیک • چینی

سطح باید تمیز و فاقد پوشش حساس باشد.
پیش از مصرف گسترده، آزمون نقطه‌ای انجام شود.



۲ آزمون سازگاری ضروری است

سطوح رنگ‌شده • سطوح روکش‌دار • پلاستیک‌های ناشناخته

مقدار کمی از محصول را روی نقطه‌ای پنهان اعمال کنید و تغییر رنگ، کدری یا آسیب پوشش را بررسی نمایید.



۳ استفاده نشود

نایلون (PA) • پلی‌اتیلن (PE) • پلی‌پروپیلن (PP)
• پلاستیک‌های حساس به حلال

احتمال تغییر شکل، کدری یا آسیب سطح وجود دارد.



اول تست؛ بعد مصرف

نوع پوشش، مقدار محصول و زمان تماس می‌تواند نتیجه را تغییر دهد.

الـزام کاربرد

در سطوح جدید، رنگ‌شده، پوشش‌دار یا پلاستیکی، مصرف فقط پس از تأیید سازگاری ادامه یابد.

پروتکل صحیح استفاده

پنج مرحله برای پاک‌سازی کنترل‌شده

اجرای درست مراحل، به‌اندازه انتخاب محصول و سطح اهمیت دارد.



۱ اعمال محصول

مقدار مناسبی از محصول را مستقیماً روی باقی‌مانده چسب اعمال کنید.

الزام کاربرد: مقدار کم و کنترل‌شده استفاده شود.



۲ زمان‌دهی برای اثرگذاری

با توجه به نوع و ضخامت چسب، بین ۳۰ ثانیه تا چند دقیقه صبر کنید.

الزام کاربرد: زمان تماس متناسب با سطح تنظیم شود.



۳ جداسازی باقی‌مانده

چسب نرم‌شده را با پارچه، پد مناسب یا کاردک پلاستیکی جدا کنید.

الزام کاربرد: از ابزار زیر یا فلزی استفاده نشود.



۴ تمیزکردن نهایی سطح

پس از پایان کار، سطح را با آب یا شوینده سازگار تمیز کنید.

الزام کاربرد: شوینده نهایی با جنس سطح سازگار باشد.



۵ بستن درپوش محصول

پس از هر بار استفاده، درپوش بطری را کاملاً محکم ببندید.

الزام کاربرد: بطری باز رها نشود.

در صورت باقی‌ماندن چسب، مراحل را با مقدار کنترل‌شده تکرار کنید.

از افزایش بی‌رویه مقدار محصول یا زمان تماس خودداری شود.

LIYAX

چرا نتیجه همیشه یکسان نیست؟

پنج عامل تعیین‌کننده در فرآیند پاک‌سازی

نتیجه نهایی فقط به قدرت پاک‌کننده وابسته نیست؛
شرایط چسب، سطح و روش استفاده نیز مؤثرند.

۱ نوع چسب

ساختار شیمیایی چسب تعیین می‌کند که باقی‌مانده پاک شود یا برای جداسازی نرم گردد.

۲ ضخامت باقی‌مانده

لایه‌های ضخیم‌تر ممکن است به زمان بیشتر یا تکرار کنترل‌شده نیاز داشته باشند.



۳ مدت خشک‌شدن

باقی‌مانده‌های قدیمی‌تر معمولاً سخت‌تر و دشوارتر جدا می‌شوند.

۴ جنس و وضعیت سطح

سطوح صاف، متخلخل، رنگ‌شده و پوشش‌دار واکنش یکسانی نشان نمی‌دهند.

۵ مقدار و زمان تماس

مقدار نامناسب یا زمان تماس نادرست می‌تواند نتیجه را تغییر دهد.



نتیجه بهتر، حاصل انتخاب سطح درست و اجرای دقیق پروتکل است.

الزام کاربرد

در هر کاربرد جدید، ابتدا روی بخش کوچکی آزمایش کنید و زمان تماس را مرحله به‌مرحله افزایش دهید.

اشتباهات رایج؛ نتیجه‌های قابل پیشگیری

شش خطا که می‌تواند کیفیت پاک‌سازی را کاهش دهد

استفاده بیشتر یا زمان طولانی‌تر همیشه نتیجه بهتری ایجاد نمی‌کند؛
روش صحیح، بخشی از عملکرد محصول است.



۱ حذف آزمون اولیه

اشتباه: مصرف مستقیم روی سطح جدید یا ناشناخته

روش صحیح: ابتدا روی نقطه‌ای کوچک و پنهان آزمایش کنید.



۲ مصرف بیش از اندازه

اشتباه: خیس‌کردن گسترده سطح با محصول

روش صحیح: مقدار کم و کنترل‌شده را تنها روی باقی‌مانده اعمال کنید.



۳ زمان تماس طولانی

اشتباه: رهاکردن محصول برای مدت نامشخص

روش صحیح: از زمان کوتاه شروع کرده و مرحله‌به‌مرحله افزایش دهید.



۴ استفاده از ابزار نامناسب

اشتباه: خراشیدن سطح با تیغه یا ابزار فلزی

روش صحیح: از پارچه، پد مناسب یا کاردک پلاستیکی استفاده کنید.



۵ اعمال مجدد بدون پاک‌سازی

اشتباه: افزودن محصول روی باقی‌مانده نرم‌شده

روش صحیح: ابتدا چسب نرم‌شده را جدا کنید، سپس در صورت نیاز تکرار نمایید.



۶ اختلاط با مواد دیگر

اشتباه: ترکیب محصول با شوینده یا حلال دیگر

روش صحیح: محصول را به‌تنهایی و مطابق دستور استفاده کنید.



روش درست، نتیجه را قابل‌کنترل‌تر می‌کند.

الزام کاربرد

در صورت مشاهده تغییر رنگ، کدری یا تغییر بافت سطح، مصرف را فوراً متوقف کنید.


LIYAX
پاک کننده انواع چسب
قدرت پاک کنندگی بالا برای سطوح مختلف
20 ml
LIYAX

LIYAX

ایمنی، بخشی از عملکرد حرفه‌ای است

الزامات حفاظت فردی و محیط کار

پاک‌کننده‌های حلالی باید با تهویه مناسب، تجهیزات حفاظت فردی و کنترل تماس استفاده شوند.



۱ تهویه مناسب
فقط در محیط دارای جریان هوای کافی استفاده شود.

۲ حفاظت از دست و چشم
از دستکش مقاوم شیمیایی و عینک محافظ استفاده کنید.

۳ کنترل تماس
از تماس با پوست و چشم و تنفس بخارات محصول خودداری شود.

۴ عدم خوردن و آشامیدن
هنگام کار از خوردن، نوشیدن و استعمال دخانیات خودداری کنید.

۵ عدم اختلاط
محصول را با شوینده‌ها یا سایر مواد شیمیایی مخلوط نکنید.

۶ دوری از منابع خطر
دور از حرارت، جرقه، شعله و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

مصرف حرفه‌ای، بدون حفاظت مناسب کامل نیست.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود و پس از مصرف، درپوش کاملاً بسته شود.

نکته فنی
متن نهایی ایمنی باید با برگه اطلاعات ایمنی فرمول تولیدی تطبیق داده شود.



اقدامات اولیه
در تماس اتفاقی

در شرایط اضطراری، سریع و درست اقدام کنید

در صورت تماس ناخواسته، منبع تماس را قطع کنید.
و اقدامات زیر را بدون تأخیر انجام دهید.

۱ تماس با چشم

چشم را حداقل ۱۵ دقیقه با آب فراوان شست‌وشو دهید. در صورت امکان، لنز تماسی را خارج کنید و برای ارزیابی پزشکی اقدام نمایید.

۲ تماس با پوست

لباس آلوده را خارج کنید. پوست را با آب فراوان و صابون بشویید. در صورت بروز قرمزی، سوزش یا حساسیت به پزشک مراجعه کنید.

۳ استنشاق بخارات

فرد را به هوای آزاد منتقل کنید و در وضعیت راحت برای تنفس قرار دهید. در صورت تداوم ناراحتی، کمک پزشکی دریافت کنید.

۴ بلع اتفاقی

از ایجاد استفراغ خودداری کنید. دهان را با آب بشویید و فوراً با پزشک یا مرکز اطلاع‌رسانی مسمومیت‌ها تماس بگیرید.

اطلاعات محصول را همراه داشته باشید

هنگام مراجعه پزشکی، بطری یا تصویر برچسب محصول را ارائه دهید.

به فرد بیهوش چیزی از راه دهان داده نشود.

LIYAX

شرایط نگهداری و پایداری محصول

محافظت از فرمول تا آخرین قطره

نگهداری صحیح، به حفظ کیفیت، کنترل تبخیر و عملکرد یکنواخت محصول کمک می‌کند.



۱ دمای نگهداری

در دمای ۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.

۲ ظرف اصلی

محصول در بطری اصلی و به‌صورت کاملاً دربسته نگهداری شود.

۳ وضعیت بطری

بطری به‌صورت ایستاده و در محل پایدار قرار گیرد.

۴ محیط خشک و خنک

از نگهداری در محیط مرطوب یا دارای نوسان شدید دما خودداری شود.

۵ دوری از نور و حرارت

دور از نور مستقیم خورشید، منابع گرما، جرقه و شعله نگهداری شود.

۶ دسترسی کنترل‌شده

دور از دسترس کودکان و افراد غیرمسئول قرار گیرد.

درب باز، یعنی تبخیر بیشتر و کنترل کمتر

پس از هر بار مصرف، دهانه بطری را تمیز و درپوش را کاملاً محکم کنید.

محصول به ظرف بدون برچسب منتقل نشود و با ماده دیگری مخلوط نگردد.

LIYAX

پرسش‌های پرتکرار

پاسخ‌های کوتاه برای انتخاب و استفاده دقیق‌تر

پیش از مصرف، نوع چسب، جنس سطح و روش صحیح استفاده را بررسی کنید.



۱

پرسش

آیا LIYAX تمام چسب‌ها را پاک می‌کند؟

خیر. برخی باقی‌مانده‌ها برای پاک‌سازی آماده می‌شوند و چسب‌های مقاوم‌تر مانند پلی‌پورتان و سیلیکون برای جداسازی نرم می‌شوند.

۲

پرسش

آیا روی همه سطوح قابل استفاده است؟

خیر. روی سطوح رنگ‌شده، پوشش‌دار یا پلاستیکی ابتدا آزمون سازگاری انجام دهید.
روی PA ، PE و PP استفاده نشود.

۳

پرسش

زمان اثرگذاری چقدر است؟

با توجه به نوع و ضخامت چسب، از ۳۰ ثانیه تا چند دقیقه متغیر است. از زمان کوتاه شروع کنید.

۴

پرسش

آیا باقی‌مانده قدیمی را هم پاک می‌کند؟

ممکن است، اما باقی‌مانده‌های قدیمی‌تر معمولاً به زمان بیشتر یا تکرار کنترل‌شده نیاز دارند.

۵

پرسش

اگر بار اول کامل پاک نشد چه کنیم؟

ابتدا چسب نرم‌شده را جدا کنید؛ سپس مقدار کمی محصول را دوباره اعمال نمایید.

۶

پرسش

آیا برای پوست یا جداکردن انگشتان مناسب است؟

محصول برای مصرف مستقیم روی پوست طراحی نشده است. از تماس پوستی خودداری کنید و در موارد چسبیدن انگشتان از آب ولرم و صابون و در صورت نیاز راهنمایی پزشکی استفاده نمایید.

پاسخ درست، از **مصرف نادرست** جلوگیری می‌کند.

ادعاهای نهایی محصول باید با نتایج آزمون و برگه اطلاعات ایمنی فرمول تولیدی تطبیق داشته باشند.

فروش حرفه‌ای
از سؤال درست شروع می‌شود

راهنمای گفت‌وگو برای نمایندگان و فروشندگان

محصول را با مسئله واقعی مشتری معرفی کنید؛ نه با یک ادعای عمومی.



۱ مسئله را کشف کنید

چه نوع چسبی باقی مانده است؟
چسب تازه است یا کاملاً خشک‌شده؟

۲ سطح را بشناسید

جنس سطح چیست؟
سطح رنگ‌شده، پوشش‌دار
یا پلاستیکی است؟

۳ انتظار مشتری را مشخص کنید

هدف، پاک‌سازی کامل باقی‌مانده است
یا نرم‌سازی برای جداسازی؟
آیا امکان آزمون روی نقطه پنهان وجود دارد؟

۴ راهکار را دقیق معرفی کنید

نوع عملکرد، روش استفاده، زمان تماس
و محدودیت سطح را شفاف توضیح دهید.

اول تشخیص؛ بعد پیشنهاد

معرفی ۳۰ ثانیه‌ای محصول

30 ثانیه

LIYAX یک پاک‌کننده تخصصی برای حذف یا نرم‌سازی کنترل‌شده باقی‌مانده انواع چسب روی سطوح سازگار است. بطری قطره‌ای ۲۰ میلی‌لیتری، مصرف موضعی محصول را آسان می‌کند. پیش از استفاده، نوع چسب و سازگاری سطح بررسی شود.

سه نکته فروش

- همراه محصول، روش صحیح استفاده را نیز بفروشید.
- تفاوت پاک‌سازی و نرم‌سازی را روشن کنید.
- به‌جای وعده قطعی، نتیجه مورد انتظار را توضیح دهید.

فروش آگاهانه، اعتماد و خرید مجدد می‌سازد.

پاسخ حرفه‌ای به **تردیدهای مشتری**

اعتراض را به گفت‌وگوی آگاهانه تبدیل کنید

۱ روی چه چسب‌هایی اثر دارد؟

پاسخ پیشنهادی:
برای حذف یا نرم‌سازی طیف متنوعی از باقی‌مانده‌های چسب طراحی شده است؛ اما نتیجه به نوع چسب، ضخامت و میزان خشک‌شدن بستگی دارد.

۲ به سطح آسیب نمی‌زند؟

پاسخ پیشنهادی:
روی فلز، پانریشه، سنگ، سرامیک و چینی قابل بررسی است. روی سطوح رنگ‌شده، روکش‌دار یا ناشناخته، ابتدا آزمون نقطه‌ای انجام دهید.

۳ چقدر زمان لازم دارد؟

پاسخ پیشنهادی:
از حدود ۳۰ ثانیه تا چند دقیقه؛ زمان تماس باید متناسب با نوع و ضخامت باقی‌مانده تنظیم شود و در صورت نیاز مرحله تکرار گردد.

۴ چرا LIYAX را انتخاب کنم؟

پاسخ پیشنهادی:
مصرف موضعی و کنترل‌شده، راهنمای استفاده روشن و تمرکز تخصصی بر پاک‌سازی باقی‌مانده چسب؛ برای تصمیم دقیق‌تر، نه وعده‌های اغراق‌آمیز.

پاسخ طلایی فروشنده

- قول قطعی ندهید؛ شرایط کاربرد را مشخص کنید.

بپرسید
نوع چسب و سطح چیست؟

توضیح دهید
حذف کامل است یا نرم‌سازی؟

پیشنهاد کنید
آزمون نقطه‌ای و مصرف کنترل‌شده

صداقت فنی، قوی‌ترین ابزار فروش است.

شناسنامه محصول در یک نگاه

مرجع سریع برای انتخاب، معرفی و مصرف آگاهانه

۱ کارکرد اصلی

حذف یا نرم‌سازی کنترل‌شده باقی‌مانده انواع چسب

۲ شیوه اعمال

مصرف موضعی و قطره‌ای روی محِل موردنظر

۳ زمان تماس

حدود ۳۰ ثانیه تا چند دقیقه؛ متناسب با نوع و ضخامت باقی‌مانده

۴ سطوح قابل بررسی

فلز، شیشه، سنگ، سرامیک و چینی



۵ سطوح نیازمند احتیاط

سطوح رنگ‌شده، روکش‌دار، پلاستیکی یا ناشناخته؛ فقط پس از آزمون نقطه‌ای

۶ حجم محصول

۲۰ میلی‌لیتر

معیار نتیجه موفق

باقی‌مانده نرم یا جدا شود، بدون آن‌که سطح سازگار آسیب ببیند.

تشخیص نوع چسب و سطح

کنترل مقدار و زمان تماس

تکمیل برداشت مکانیکی ملایم و پاک‌سازی نهایی

هشدار این محصول برای مصرف موضعی روی سطوح سازگار طراحی شده است؛ پیش از مصرف گسترده، آزمون نقطه‌ای را فراموش نکنید.

ماندگار در عملکرد، پایدار در کیفیت

LIYAX

انتخاب آگاهانه، نتیجه حرفه‌ای

دانش محصول، آغاز یک تجربه مطمئن است.



در LIYAX ، معرفی محصول با توضیح روشنِ عملکرد، روش مصرف و محدودیت‌های کاربرد همراه است؛ زیرا نتیجه حرفه‌ای از انتخاب درست و مصرف مسئولانه آغاز می‌شود.

۱
اطلاعات روشن
آنچه محصول انجام می‌دهد، دقیق توضیح داده شود.

۲
انتخاب مسئولانه
نوع چسب و جنس سطح پیش از مصرف بررسی شود.

۳
مصرف کنترل‌شده
مقدار و زمان تماس متناسب با شرایط تنظیم شود.

۴
اعتماد ماندگار
صداقت فنی، پایه ارتباط بلندمدت با مشتری است.

راهنمای محصول، همراه شبکه فروش LIYAX

برای راهنمایی و تهیه محصول، با نماینده فروش خود در ارتباط باشید.

این راهنما برای پشتیبانی از معرفی دقیق محصول و حفظ ارتباط حرفه‌ای نمایندگان با مشتریان تهیه شده است.

ماندگار در عملکرد، پایدار در کیفیت

راهنمای تخصصی پاک‌کننده انواع چسب LIYAX

LIYAX

LIYAX؛ همراه شما در سراسر ایران

دانش محصول، کیفیت عملکرد و شبکه فروشی که نزدیک شماست.



برای اطلاعات بیشتر و مشاهده محصولات:

LIYAX.IR

ماندگار در عملکرد، پایدار در کیفیت

پاک‌کننده تخصصی انواع چسب LIYAX