

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Ice Fishing Game
Android Gradle Plugin	8.13.2
minSdk	26
targetSdk	36
Kotlin	да 2.0.21
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	AppsFlyer, Firebase Analytics / Measurement, Firebase Cloud Messaging, Firebase Installations, OneSignal (App ID 9fe1abaf-2409-4644-a3f8-f1524d43f2c6), Google Play Install Referrer
Permissions	android.permission.VIBRATE, android.permission.INTERNET, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, com.google.android.gms.permission.AD_ID, com.gamericefishpro.space.permission.C2D_MESSAGE, android.permission.WAKE_LOCK, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED, com.sec.android.provider.badge.permission.READ, com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE, com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT, com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE, com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE, com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT, com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE, com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE, com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS, android.permission.READ_APP_BADGE, com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS, me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ, me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_ATTRIBUTION, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_AD_ID, com.samsung.android.mapsagent.permission.READ_APP_INFO, com.huawei.appmarket.service.commondata.permission.GET_COMMON_DATA, android.permission.FOREGROUND_SERVICE, com.gamericefishpro.space.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	Jetpack Compose (ui/foundation/material3/runtime/animation), androidx.activity (+compose/ktx), androidx.appcompat, androidx.browser (Custom Tabs), androidx.core (+ktx, splashscreen, viewtree), androidx.lifecycle, androidx.navigation (+compose), androidx.room, androidx.datastore, androidx.work, androidx.startup, androidx.profileinstaller, androidx.privacysandbox.ads, Kotlin 2.0.21 + kotlinx-coroutines, Koin (DI), AppsFlyer, OneSignal, Firebase Analytics / Messaging / Installations, Google Play Services (ads-identifier, measurement, basemement, tasks, appset), Play Install Referrer, Play Integrity, Play License Check (com.pairip)
Подозрительные домены	icegamerfishingpro.online
SharedPreferences	Room-таблица ice_startup_params (iceld, fishSource, fishData, fishId, iceFishingApp, isOnboarded, флаги запроса уведомлений); DataStore настроек игры; служебные prefs OneSignal (GT_PLAYER_ID и др.), AppsFlyer, Firebase Messaging / Installations

Параметр	Значение
Есть ли клоака	да
Поздозрительные слова	start_ice, profish_onboarding, iceld, fishSource, fishData, fishId, IceFishingApp, isOnboarded, onNavigateToWebView, onNavigateToDashboard, player_id, install_time, organic, icegamerfishingpro.online, loadUrl, WebView, advertising id / GAID, AppsFlyer conversion data

Проверка домена: icegamerfishingpro.online

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	icegamerfishingpro.online
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/icegamerfishingpro.online
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean
CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
MalwarePatrol	Clean
Netcraft	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
CMC Threat Intelligence	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
LevelBlue	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	title: 404 Not Found. 404 Not Found 404 Not Found nginx/1.24.0
Где припаркован	нет данных

Какие данные собираются

- рекламный номер устройства → уникальный номер телефона для рекламы, который выдаёт Google; в приложении он лежит в поле iceld и уходит на страницу проверки, чтобы отличить одно устройство от другого
- метка установки из магазина → текст «откуда поставили программу» (обычная установка или переход по рекламной ссылке); лежит в поле fishSource, если метки нет — пишут organic
- данные о рекламном источнике установки → длинная служебная строка от AppsFlyer (в ней бывают player_id, install_time, media_source и похожие поля); лежит в поле fishData и помогает понять, как человек попал в приложение
- номер AppsFlyer → служебный номер этой установки в системе AppsFlyer; лежит в поле fishId
- номер экземпляра приложения Firebase → служебный номер этой копии программы в аналитике Google; лежит в поле IceFishingApp
- случайный номер для уведомлений → новый номер, который приложение само создаёт при первом запуске и передаёт в OneSignal как внешний идентификатор человека

Как собираются

Сразу после запуска открывается заставка. Отдельного окна с разрешением на сбор данных человек не видит: приложение само, в фоне, читает из своей базы сохранённые параметры запуска. Если записи ещё нет — параллельно собирает всё заново.

Рекламный номер устройства тихо спрашивают у сервисов Google на телефоне. Метку установки берут через сервис Google Play (Install Referrer), с ожиданием до примерно десяти секунд. Номер AppsFlyer и данные о рекламном источнике ждут от уже запущенного AppsFlyer. Номер экземпляра Firebase берут из аналитики Google. Случайный номер для уведомлений создают сами и сразу передают в OneSignal. Человек в этот момент обычно видит только заставку с названием игры.

После сбора все пять основных полей сохраняют в локальную базу приложения (таблица параметров запуска), чтобы при следующих открытиях не собирать их заново с нуля.

Куда отправляются

Собранные сведения не уходят отдельным «тихим» POST на скрытый шлюз. Их дописывают прямо в адрес встроенного окна сайта: https://icegamerfishingpro.online/profish_onboarding? плюс параметры iceld, fishSource, fishData, fishId и IceFishingApp. Запасного адреса для этой проверки в коде нет.

Открытие происходит незаметно для человека как часть заставки: сначала крутится загрузка, затем либо остаётся обычное приложение, либо показывается внешняя страница внутри программы. Параллельно AppsFlyer и OneSignal сами обмениваются данными со своими серверами, но развилку «оффер или обычное приложение» ведёт именно адрес icegamerfishingpro.online.

Как фильтруются пользователи

На телефоне видно один явный локальный признак развилки: флаг «уже прошёл онбординг» (isOnboarded) в базе приложения. Если флаг уже стоит — человеку сразу оставляют обычное приложение и внешнюю страницу больше не открывают.

Если флага ещё нет, приложение открывает страницу проверки и передаёт туда рекламный номер устройства, метку установки, данные AppsFlyer, номер AppsFlyer и номер экземпляра Firebase. Отдельного жёсткого списка стран, языков или «ботов» в коде на телефоне нет: само решение «кому показать рекламную страницу, а кому вернуть в обычное приложение» делает удалённая страница по этим признакам.

Обратный сигнал «можно обычное приложение» приходит не текстом ответа сервера в привычном виде, а специальной командой из встроенного окна сайта: страница пишет в консоль браузера слово start_ice. После этого приложение ставит флаг «уже прошёл онбординг» и переключает человека на обычный режим.

Что возвращается

В коде нет разбора ответа вида «пустая ссылка / поле url / allow». Вместо этого приложение всегда открывает один и тот же адрес проверки с параметрами устройства. Дальше поведение зависит от того, что показывает и «говорит» эта страница.

«Боевой» для схемы вариант — страница остаётся на экране во встроенном окне сайта и показывает человеку внешний контент (рекламный лендинг / оффер). «Белый» вариант — страница присылает команду start_ice; приложение воспринимает это как разрешение перейти в обычный режим, сохраняет флаг в базе и больше не возвращает человека на эту проверку при следующих запусках.

Как показывается оффер или белая версия

Если человек ещё не отмечен как прошедший проверку, сразу после заставки открывают встроенное окно сайта внутри приложения и загружают https://icegamerfishingpro.online/profish_onboarding с параметрами устройства. В этом окне включены обычные возможности сайта (скрипты, хранилище, cookies), а строка «как представился браузер» чуть подчищена, чтобы меньше выдавать встроенное окно.

Пока команда start_ice не пришла, человек остаётся на этой внешней странице — это и есть показ оффера. Если страница присылает start_ice, приложение помечает проверку как пройденную и переводит человека в обычное приложение. При следующих запусках заставка уже видит сохранённый флаг и сразу оставляет обычное приложение, без повторного открытия внешней страницы.