

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Amazon Casino
Android Gradle Plugin	8.10.1
minSdk	25
targetSdk	36
Kotlin	да 2.3.10
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	AppMetrica, OneSignal, Firebase Analytics, Firebase Remote Config
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.VIBRATE, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.WAKE_LOCK, com.boltmania.screwvib.permission.C2D_MESSAGE, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED, com.sec.android.provider.badge.permission.READ, com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE, com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT, com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE, com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE, com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT, com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE, com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE, com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS, android.permission.READ_APP_BADGE, com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS, me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ, me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE, com.android.vending.BILLING, com.google.android.gms.permission.AD_ID, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_ATTRIBUTION, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_AD_ID, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, android.permission.FOREGROUND_SERVICE, com.boltmania.screwvib.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	Flutter, io.appmetrica.analytics, com.onesignal, com.google.firebase (analytics, remoteconfig, installations, messaging), com.pichillilorenzo.flutter_inappwebview_android, io.flutter.plugins.urllauncher, shared_preferences, device_info_plus, in_app_purchase / Play Billing 7.1.1, audioplayers, vibration, androidx.browser (Custom Tabs), androidx.webkit, okhttp3, com.pairip (licensecheck), Kotlin 2.3.10 / kotlinx-coroutines 1.9.0, jni / jni_flutter
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	плагин Flutter SharedPreferences для настроек приложения; служебные записи OneSignal, AppMetrica и Firebase Remote Config
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	casino, withdraw, payout, cash_out, slots, inAppWebView, offer

Какие данные собираются

- идентификатор установки Firebase
- токен установки Firebase
- идентификатор приложения Firebase
- код страны
- язык телефона
- версия Android
- часовой пояс
- версия приложения
- номер сборки приложения

- имя пакета приложения
- версия библиотеки удалённых настроек
- свойства аналитики Firebase
- время первого открытия

Как собираются

Сразу после запуска открывается обычный стартовый экран приложения. Параллельно, без отдельного окна с вопросом к человеку, встроенная библиотека удалённых настроек сама собирает сведения о телефоне и приложении для тихой проверки. Код страны и язык телефона читаются из настроек системы Android. Версию Android берут из системного номера платформы. Часовой пояс — из текущих настроек времени на устройстве.

Имя пакета, версию и номер сборки приложения читают из сведений об установленном приложении. Идентификатор и токен установки, а также идентификатор приложения берут из уже поднятой службы Google. Время первого открытия подставляется, если оно уже известно аналитике. Человек этого обычно не замечает: отдельного разрешения на этот шаг нет.

Куда отправляются

Эти сведения незаметно уходят в интернет на адрес службы удалённых настроек Google: <https://firebaseremoteconfig.googleapis.com/v1/projects/700157241085/namespaces/firebase:fetch> (проект boltmania-c85cd из встроенного идентификатора приложения 1:700157241085:android:bb7ac488e86331a0d50094). По коду видно, что это не рекламный показ на экране, а тихая загрузка настроек «что показать этому человеку».

Отдельного неизвестного адреса-шлюза в клиенте для этой развилки не видно — используется эта служба Google. Параллельно идут служебные обращения счётчика AppMetrica и пуш-сервиса OneSignal, но переключение на внешнюю страницу завязано на ответ удалённых настроек. В файле настроек приложения заранее прописаны две ссылки на telegra.ph (условия использования и политика конфиденциальности); это запасные зашитые адреса страниц, а не адрес самой проверки.

Как фильтруются пользователи

На проверку уходят код страны, язык телефона, часовой пояс, версия Android, имя пакета и версии приложения, а также идентификаторы установки. В самом приложении нет жёсткого списка стран или языков, по которым телефон сам решал бы, кому показать внешнюю страницу. В приложении видно только отправку этих признаков: само решение «какие настройки отдать» делает сервер по своим правилам (страна, язык и другие условия на стороне сервера).

Отдельного списка «бот / проверка магазина / эмулятор» в коде приложения на телефоне не видно. Нет локального белого или чёрного списка стран. Признаки уходят на сервер, и уже сервер выбирает, какой набор настроек вернуть этому человеку. Если настройки придут пустыми или без ссылки, человеку остаётся обычное приложение.

Что возвращается

Сервер отвечает набором именованных настроек. Приложение читает из ответа список пар «имя настройки — значение». Для каждой настройки ещё смотрят, откуда она взялась: пришла с сервера, взята из зашитых значений по умолчанию или пустая. Если состав настроек не изменился, сервер может вернуть признак «без изменений».

Дальше приложение забирает все настройки целиком и само решает, что с ними делать. В коде оболочки телефона нет зашитых имён вроде «покажи внешнюю страницу» или «оставь обычное приложение»: имена ключей живут во внутренней логике игры. По смыслу схемы «боевой» ответ — когда среди настроек есть ссылка, которую можно открыть во встроенном окне сайта или во внешнем браузере. «Белый» ответ — когда такой ссылки нет или набор пустой, и человеку остаётся обычное приложение.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла ссылка, её могут открыть тремя способами, которые реально есть в приложении. Первый — встроенное окно сайта внутри приложения: адрес передаёт внутренняя логика игры. Второй — вкладка системного браузера поверх приложения. Третий — обычное открытие ссылки во внешнем браузере телефона. Адрес в этих вызовах не зашит в оболочке: его передаёт внутренняя логика, то есть он может быть из ответа удалённых настроек или из заранее прописанных страниц `telegra.ph`.

Если ссылки нет, человеку просто показывают обычное приложение, без перехода на внешнюю страницу. Защищённые страницы условий использования и политики конфиденциальности на `telegra.ph` при этом могут открываться как обычные юридические тексты, отдельно от развилки «внешняя страница или обычное приложение».