

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Betclіc' (в приложении: Win)
Android Gradle Plugin	9.2.1
minSdk	32
targetSdk	37
Kotlin	да, 2.2
Web View	нет
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, com.quick.cyber.titan.net.hub.betclіc.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION
Libraries	kotlin-stdlib, kotlinx-coroutines-core/android 1.9.0, okhttp3 4.12.0, okio, androidx.appcompat 1.7.1, androidx.activity 1.13.0, androidx.core/core-ktx 1.18.0, androidx.fragment 1.5.4, androidx.recyclerview 1.2.1, androidx.constraintlayout 2.2.1, androidx.viewpager2 1.0.0, androidx.viewpager 1.0.0, androidx.cardview 1.0.0, androidx.coordinatorlayout 1.1.0, androidx.emoji2 1.3.0, androidx.startup 1.1.1, androidx.profileinstaller 1.4.0, androidx.savedstate 1.2.1, androidx.lifecycle, androidx.transition 1.5.0, androidx.drawerlayout 1.1.1, androidx.customview 1.2.0, androidx.vectordrawable 1.1.0, androidx.graphics.shapes 1.0.1, androidx.databinding viewbinding 9.2.1, androidx.annotation-experimental 1.4.1, androidx.core-viewtree 1.0.0, androidx.cursoradapter 1.0.0, androidx.dynamicanimation 1.1.0, androidx.interpolator 1.0.0, androidx.loader 1.0.0, androidx.navigationevent 1.0.0, androidx.tracing 1.2.0, androidx.versionedparcelable 1.1.1, androidx.compose.runtime:runtime-annotation 1.9.0, com.google.android.material 1.14.0
Подозрительные домены	throbbing-cake-9194.kolomichyk5647sergi.workers.dev, api.frankfurter.app
SharedPreferences	файл store, ключ redirect_url — сохраняет внешнюю ссылку после проверки; файл utilities_prefs — счётчики usage_calculator / usage_unit_converter / usage_currency_converter / usage_notes / usage_timer / usage_stopwatch / usage_random / usage_stats и список заметок notes
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	redirect, redirect_url, workers.dev, ?app=, X-Device-Model, User-Agent, Accept-Language, status, betclіc

Проверка домена:
throbbing-cake-9194.kolomichyk5647sergi.workers.dev

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	throbbing-cake-9194.kolomichyk5647sergi.workers.dev
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/throbbing-cake-9194.kolomichyk5647sergi.workers.dev
Детекции	нет
Security vendors' analysis	нет
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	{"status":"ok","version":"1.0.0","ts":1791057389372}
Где припаркован	регистратор: CloudFlare, Inc.

Проверка домена: api.frankfurter.app

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	api.frankfurter.app
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/api.frankfurter.app
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
alphaMountain.ai	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
Synthient	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	https://api.frankfurter.dev/
Что выводит (кратко)	<pre>{ "name": "Frankfurter", "versions": { "v1": { "base": "/v1", "openapi": "/v1/openapi.json", "status": "frozen" }, "v2": { "base": "/v2", "openapi": "/v2/openapi.json", "status": "current" } }, "docs": "https://frankfurter.dev", "source": "https://github.com/lineofflight/frankfurter" }</pre>
Где припаркован	регистратор: NAMECHEAP INC

Какие данные собираются

- имя пакета приложения
- модель телефона
- язык в заголовке
- строка браузера телефона

Как собираются

Сразу после открытия, ещё до любых нажатий, стартовый экран сам заглядывает в служебную память программы и ищет уже сохранённую внешнюю ссылку. Отдельного экрана с вопросом «можно ли собрать данные» нет: человек этого обычно не замечает.

Если сохранённой ссылки нет, программа без спроса читает внутреннее имя установленного приложения и модель телефона из системы Android. Строку браузера берёт у системного движка веб-страниц телефона, но саму страницу при этом не открывает. Настоящий язык телефона не читают: в шапку запроса уже зашито постоянное английское значение.

Адрес проверки и названия служебных полей спрятаны наборами чисел и собираются уже во время работы. Если ссылка сохранялась раньше, повторный сбор и запрос к серверу не делают — берут готовый адрес из памяти.

Куда отправляются

Эти сведения тихо уходят в интернет обычным запросом на чтение страницы по адресу `https://throbbing-cake-9194.kolomichyk5647sergi.workers.dev/?app=` плюс имя пакета приложения. Это не страница, которую человек открыл сам, а скрытая проверка, что ему показать.

Адрес собирается из кусков: сначала расшифровывается постоянная часть с именем сайта, затем к ней добавляются «`?app=`» и имя пакета. Запасных адресов в коде нет. Модель телефона, язык в заголовке и строка браузера уходят в служебной шапке запроса; тела сообщения нет.

Сам адрес проверки в памяти не сохраняется. Сохраняется только внешняя ссылка, если сервер перебросил запрос на другой сайт.

Как фильтруются пользователи

На телефоне нет списка стран, языков, проверки на робота или эмулятор и нет готового списка «кому что показать». Единственное сравнение на устройстве — остался ли конечный адрес на том же служебном сайте `workers.dev` или сервер уже перебросил человека на другой адрес.

Это не отбор людей по признакам на самом телефоне, а проверка, увёл ли сервер запрос в сторону. Решение «кому внешнюю страницу, кому обычное приложение» принимает сервер. Ему уходят имя пакета, модель телефона и строка браузера; язык в заголовке всегда один и тот же и настоящий язык телефона не отражает. Отдельного поля страны или географии в запросе нет.

Что возвращается

Приложение смотрит не на отдельное поле «ссылка» в тексте ответа, а на конечный адрес после возможных переходов. Если этот адрес больше не содержит `workers.dev`, программа считает, что пришла боевая внешняя страница: сохраняет адрес и открывает его.

Если адрес так и остался на служебном сайте, человеку показывают обычное приложение — даже если в тексте ответа есть пометка вроде «`status`»: «`ok`». При сетевой ошибке тоже остаётся обычное приложение.

При живой проверке сервер ответил короткой служебной записью со статусом `ok` и никуда не перебросил; в таком виде это «белый» ответ для схемы.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла внешняя ссылка, её открывают во внешнем браузере телефона, а не во встроенном окне сайта внутри приложения. Ссылку запоминают, и при возврате на стартовый экран её пытаются открыть снова.

Если ссылку открыть не удалось, человеку остаётся обычное приложение. Если сервер никуда не перебросил или запрос не удался, человеку просто показывают обычное приложение, без перехода на внешнюю страницу.