

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Melbet (в приложении: Win)
Android Gradle Plugin	9.1.1
minSdk	32
targetSdk	37
Kotlin	да, 2.3.0
Web View	нет
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.civis.melbet.galba.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	kotlin-stdlib 2.3.0, kotlinx-coroutines-core/android 1.9.0, okhttp 4.12.0, okio, androidx.activity 1.13.0, androidx.annotation-experimental 1.4.1, androidx.appcompat 1.8.0, androidx.cardview 1.0.0, androidx.compose.runtime-annotation 1.9.0, androidx.constraintlayout 2.2.2, androidx.coordinatorlayout 1.3.0, androidx.core / core-ktx 1.19.0, androidx.core-viewtree 1.0.0, androidx.cursoradapter 1.0.0, androidx.customview 1.2.0, androidx.databinding viewbinding 9.1.1, androidx.drawerlayout 1.1.1, androidx.dynamicanimation 1.1.0, androidx.emoji2 1.3.0, androidx.fragment 1.5.4, androidx.graphics-shapes 1.0.1, androidx.interpolator 1.0.0, androidx.lifecycle, androidx.loader 1.0.0, androidx.navigationevent 1.0.0, androidx.profileinstaller 1.4.0, androidx.recyclerview 1.2.1, androidx.savedstate 1.2.1, androidx.startup 1.1.1, androidx.tracing 1.2.0, androidx.transition 1.5.0, androidx.vectordrawable 1.1.0, androidx.versionedparcelable 1.1.1, androidx.viewpager 1.0.0, androidx.viewpager2 1.0.0, com.google.android.material 1.14.0, com.pairip.application / com.pairip.licensecheck
Подозрительные домены	fragrant-firefly-c10d.sanzhexcvst.workers.dev
SharedPreferences	файл cfg, ключ rurl — сохраняет внешнюю ссылку после проверки и при следующем запуске сразу её открывает; файл win_habit_store — привычки и награды обычного режима
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	workers.dev, status, rurl, ?app=, X-Device-Model, User-Agent, Accept-Language, license check, CHECK_LICENSE

Проверка домена: fragrant-firefly-c10d.sanzhexcvst.workers.dev

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	fragrant-firefly-c10d.sanzhexcvst.workers.dev
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/fragrant-firefly-c10d.sanzhexcvst.workers.dev
Детекции	0/89 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
0xSI_f33d	Unrated
Abusix	Unrated
Acronis	Unrated
ADMINUSLabs	Unrated
AILabs (MONITORAPP)	Unrated
AlienVault	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
Antiy-AVL	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
BitDefender	Unrated
Bkav	Unrated
Blueliv	Unrated
Certego	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Chong Lua Dao	Unrated
CINS Army	Unrated
CMC Threat Intelligence	Unrated
CRDF	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
CTX AI	Unrated
Cyan	Unrated
Cyble	Unrated
CyRadar	Unrated
desenmascara.me	Unrated
DNS8	Unrated
Dr.Web	Unrated
EmergingThreats	Unrated
Emsisoft	Unrated
Ermes	Unrated
ESET	Unrated
ESTsecurity	Unrated
Forcepoint ThreatSeeker	Unrated
Fortinet	Unrated
Fortra	Unrated
G-Data	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
Google Safe Browsing	Unrated
GreenSnow	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Heimdal Security	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
IPsum	Unrated
Juniper Networks	Unrated
Kaspersky	Unrated
LevelBlue	Unrated
Lionic	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
Lumu	Unrated
Malwaread	Unrated
MalwarePatrol	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
OpenPhish	Unrated
PhishFort	Unrated
Phishtank	Unrated
PREBYTES	Unrated
PrecisionSec	Unrated
Quick Heal	Unrated
Quttera	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
Scantitan	Unrated
SCUMWARE.org	Unrated
Seclookup	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
Sophos	Unrated
StopForumSpam	Unrated
Sucuri SiteCheck	Unrated
ThreatHive	Unrated
URLhaus	Unrated
URLQuery	Unrated
Viettel Threat Intelligence	Unrated
VIPRE	Unrated
ViriBack	Unrated
VX Vault	Unrated
Webroot	Unrated
Xcitium Verdict Cloud	Unrated
Yandex Safebrowsing	Unrated
ZeroCERT	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	{"status":"ok","version":"1.0.0","ts":1789984142410}
Где припаркован	регистратор: CloudFlare, Inc.

Какие данные собираются

- имя пакета приложения
- модель телефона
- язык
- строка браузера телефона

Как собираются

Сразу после запуска, ещё до обычного экрана, приложение само читает нужные сведения. Человека ни о чём не спрашивают: отдельного окна с разрешением нет, на экране только короткая полоска загрузки.

Имя пакета берётся у системы Android как внутреннее имя установленной программы. Модель телефона читается из системных сведений об устройстве. Строку браузера приложение спрашивает у системного движка веб-страниц — так телефон обычно представляется сайтам.

Язык из настроек телефона не читают: в шапку запроса кладут заранее прошитую английскую строку. Если ссылка после прошлой проверки уже лежит в памяти приложения, повторный сбор не делают: сразу открывают сохранённый адрес.

Куда отправляются

Эти сведения тихо уходят в интернет на адрес

<https://fragrant-firefly-c10d.sanzhexcvst.workers.dev?app=com.civis.melbet.galba>. Это не показ рекламы на экране, а тихая проверка, что показать этому человеку.

Адрес в коде спрятан за набором чисел и собирается на ходу: сначала расшифровывается постоянная часть сайта, затем к ней добавляются «?app=» и имя пакета. Запасных адресов в приложении нет.

Запрос уходит в фоне сразу при открытии. Сам адрес проверки в памяти не сохраняют. Сохраняют только внешнюю ссылку, если сервер на неё уведёт: её пишут в файл настроек `cfg` под ключом `rurl`.

Как фильтруются пользователи

В приложении нет списка стран, языков или проверки «похож ли человек на бота». На проверку уходят имя пакета, модель телефона и строка браузера; язык в шапке всегда английский и настоящий язык телефона не отражает.

Само решение «кому внешнюю страницу, кому обычное приложение» делает сервер. Телефон потом только смотрит, остался ли ответ на служебном адресе проверки или человека увели на другой сайт.

Отдельного поля страны в запросе нет, но по сетевому адресу сервер сам может понять примерное место. Если запрос срывается, человеку оставляют обычное приложение.

Что возвращается

Сервер либо отвечает на том же служебном адресе и отдаёт короткий текст со статусом `ok`, либо уводит на другую ссылку. Приложение смотрит итоговый адрес после перехода и ищет в нём слова `workers.dev`.

Если адрес всё ещё служебный, человеку показывают обычное приложение. Текст со статусом `ok` тоже ищут, но при таком адресе в обоих случаях остаётся обычный режим.

Если итоговый адрес уже не служебный, его считают ссылкой, которую нужно открыть, и сохраняют в памяти. Если сеть не ответила, обычное приложение показывают сразу.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла внешняя ссылка, её открывают во внешнем браузере телефона, а не во встроенном окне сайта. Это происходит сразу после проверки, без отдельного экрана с вопросом.

При каждом возврате в приложение ту же ссылку пытаются открыть снова. По коду не видно, что именно на этой странице: адрес приходит с сервера.

Если ссылки нет, запрос не удался или браузер не открылся, человеку просто остаётся обычное приложение.