

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Total Casino (в приложении: Win)
Android Gradle Plugin	8.13.2
minSdk	26
targetSdk	36
Kotlin	да, 2.0.21
Web View	нет
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.ddolop.fadooookp.betsson.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	Kotlin 2.0.21 / kotlinx-coroutines 1.9.0, OkHttp 3 (okhttp3), AndroidX (appcompat 1.7.1, activity 1.13.0, fragment 1.5.4, core/core-ktx 1.18.0, lifecycle, constraintlayout 2.2.1, coordinatorlayout 1.1.0, recyclerview 1.3.2, cardview 1.0.0, viewPager2 1.1.0-beta02, emoji2 1.3.0, profileinstaller 1.4.0, startup 1.1.1, savedstate 1.2.1, transition 1.5.0, navigationevent 1.0.0), Material Components 1.14.0, Google Play PairIP licensecheck (com.pairip)
Подозрительные домены	shrill-glade-5c1c.tiakaviktoriia.workers.dev
SharedPreferences	cfg: ключ rurl (сохранённая ссылка оффера); win_mood_tracker: отметки настроения, total_wins, challenge_*, checkin_days
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	workers.dev, status, rurl, betsson, Win, casino

Проверка домена: shrill-glade-5c1c.tiakaviktoriia.workers.dev

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	shrill-glade-5c1c.tiakaviktoriia.workers.dev
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/shrill-glade-5c1c.tiakaviktoriia.workers.dev
Детекции	нет данных (Item not found)
Security vendors' analysis	нет данных (VirusTotal: Item not found)
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	title: нет. body: {"status":"ok","version":"1.0.0","ts":...} (application/json)
Где припаркован	Cloudflare Workers (workers.dev), регистратор зоны workers.dev: CloudFlare, Inc.

Какие данные собираются

- имя пакета приложения
- модель телефона
- Accept-Language
- User-Agent

Как собираются

Сразу после открытия приложения, ещё до обычного экрана, оно само читает имя своего пакета и модель телефона из системы Android. Отдельно берётся стандартная строка User-Agent через настройки встроенного браузерного движка телефона — отдельного окна с разрешением человек не видит.

В запрос также кладётся заголовок Accept-Language, но в коде это не язык из настроек телефона, а заранее прописанное значение en-US,en;q=0.9. Всё это происходит тихо в фоне при первом запуске, пока человек смотрит на стартовый экран.

Если ссылка оффера уже сохранялась раньше в памяти приложения, новый запрос не делается: приложение сразу открывает сохранённую ссылку. Имена производителя и устройства тоже читаются в коде запуска, но в сам проверочный запрос не попадают.

Куда отправляются

Сведения уходят на адрес <https://shrill-glade-5c1c.tiakaviktorii.workers.dev?app=> с добавленным именем пакета приложения. Адрес в коде собран из зашифрованных кусков и не лежит открытым текстом.

Запрос идёт тихо через сетевую библиотеку OkHttp, без показа страницы человеку. Это не рекламный баннер на экране, а фоновая проверка, что показать дальше. Запасных адресов в коде не видно.

Если сервер через переадресацию приводит на другую ссылку, эта итоговая ссылка сохраняется в памяти приложения под ключом `rurl` в настройках с именем `cfg` и потом открывается снова при следующих запусках.

Как фильтруются пользователи

На проверку уходят имя пакета, модель телефона, фиксированный Accept-Language и User-Agent. В самом приложении нет списка стран, языков или «белых» устройств — локальных правил «кому оффер» в коде не видно.

Решение делает сервер: если ответ остаётся на том же адресе `workers.dev`, человеку показывают обычное приложение. Если сеть после переадресации оказывается на другом сайте, приложение считает это боевым оффером.

При ошибке сети тоже открывается обычное приложение. То есть фильтр «кого пустить» живёт на сервере; телефон только отправляет признаки и смотрит, остался ли финальный адрес на `workers.dev`.

Что возвращается

При «белом» ответе сервер отдаёт обычный ответ со страницы `workers.dev`. В теле при проверке видно JSON вроде `{"status":"ok","version":"1.0.0","ts":...}`. По коду, если итоговый адрес всё ещё содержит `workers.dev`, открывается обычное приложение.

В коде есть проверка текста тела на фрагмент `"status":"ok"`, но обе ветки этой проверки ведут в обычное приложение. На практике важно другое: остался ли финальный адрес на `workers.dev` или нет.

Если после переадресаций итоговый адрес уже не `workers.dev`, приложение берёт именно эту итоговую ссылку, сохраняет её и считает, что можно показать внешнюю страницу. Отдельного поля `url/offer` в теле ответа код не читает.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла «боевая» итоговая ссылка, приложение открывает её во внешнем браузере телефона через обычный системный переход по ссылке. Встроенного окна сайта и Custom Tabs для этого шага в коде нет.

Ссылка открывается сразу после ответа сервера или при следующем возврате в приложение, если она уже сохранена. По смыслу это внешняя целевая страница после проверки, а не показ рекламной сети.

Если ответ «белый» или сеть недоступна, человеку просто остаётся обычное приложение. Отдельного перехода на внешний сайт в этом случае нет.