

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Chicken Road (в приложении: Mossdrop: Slime Trails)
Android Gradle Plugin	9.3.1
minSdk	32
targetSdk	36
Kotlin	да, 2.1.20+ (точный номер версии вырезан R8; kotlinx-coroutines 1.9.0)
Web View	нет
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	com.kartiop.locak.hagyvagew.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	Kotlin stdlib (минифицирован R8), kotlinx-coroutines-core 1.9.0, kotlinx-coroutines-android 1.9.0; AndroidX: activity 1.13.0, activity-compose 1.13.0, activity-ktx 1.13.0, annotation-experimental 1.4.1, arch.core-runtime, autofill 1.0.0, compose.animation 1.11.4, compose.animation-core 1.11.4, compose.foundation 1.11.4, compose.foundation-layout 1.11.4, compose.material3 1.4.0, compose.material-ripple 1.11.4, compose.runtime 1.11.4, compose.runtime-annotation 1.11.4, compose.runtime-retain 1.11.4, compose.runtime-saveable 1.11.4, compose.ui 1.11.4, compose.ui-geometry 1.11.4, compose.ui-graphics 1.11.4, compose.ui-text 1.11.4, compose.ui-tooling-preview 1.11.4, compose.ui-unit 1.11.4, compose.ui-util 1.11.4, core 1.19.0, core-ktx 1.19.0, core-viewtree 1.0.0, customview-poolingcontainer 1.0.0, datastore 1.1.7, datastore-core 1.1.7, datastore-preferences 1.1.7, datastore-preferences-core 1.1.7, documentfile 1.0.0, dynamicanimation 1.0.0, emoji2 1.4.0, graphics-path 1.0.1, interpolator 1.0.0, legacy-support-core-utils 1.0.0, lifecycle 2.11.0 (runtime, runtime-ktx, runtime-compose, process, livedata, livedata-core, livedata-core-ktx, viewmodel, viewmodel-ktx, viewmodel-compose, viewmodel-savedstate), loader 1.0.0, localbroadcastmanager 1.0.0, navigationevent 1.0.0, navigationevent-compose 1.0.0, print 1.0.0, profileinstaller 1.4.0, savedstate 1.4.0, savedstate-ktx 1.4.0, savedstate-compose 1.4.0, startup-runtime 1.1.1, tracing 1.2.0, transition 1.6.0, versionedparcelable 1.1.1, window 1.5.0, window-core 1.5.0; PairIP licensecheck (com.pairip.application, com.pairip.licensecheck); нативные библиотеки из сплита arm64-v8a: libandroidx.graphics.path.so, libdatastore_shared_counter.so
Подозрительные домены	config.ru
SharedPreferences	классических SharedPreferences нет; вместо них один локальный файл AndroidX DataStore files/datastore/mossdrop_journal.preferences_pb (ключ journey_v1) — прогресс игры: profile, records, run
Есть ли клоака	нет
Подозрительные слова	gate, offer

Проверка домена: config.ru

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	config.ru

Параметр / движок	Значение / вердикт
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/config.ru
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
alphaMountain.ai	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean
MalwareD	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Forcepoint ThreatSeeker	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
Synthient	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
Xcitium Verdict Cloud	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	https://config.ru/en/
Что выводит (кратко)	title: config.ru is for sale. config.ru is for sale en ru en config.ru This domain is for sale The domain is actually the site name and its correct choice influences greatly on the your endeavors success. Often, cost of the domain change during the project running is comparable with the re-branding, so the be
Где припаркован	похоже на парковку (domain is for sale)

Зачем в приложении: config.ru

Строка «config.ru» лежит не в коде, а в служебном списке языковых довесков `res/xml/splits0.xml`: там подряд перечислены `config.af`, `config.am`, `config.ar` ... `config.ru` ... `config.zh` — это имена языковых частей установочного пакета от Google Play, а не адрес сайта. Приложение к этому адресу не обращается и не может обратиться: в разрешениях нет доступа в интернет, а во всём разобранном коде нет ни одного сетевого вызова и ни одной ссылки, кроме текстов ошибок библиотек Google и JetBrains. По готовой проверке VirusTotal у домена ноль срабатываний из 91; сам сайт перекидывает на страницу продажи домена и выглядит как обычная парковка. Для человека, который поставит приложение, этот адрес безопасен — программа его никогда не открывает.

Почему «подозрительные слова» здесь безобидны

Слово «gate» встречается в сохранении игры: в записи партии есть поле `gate`, а в текстах подсказок — «flower switches toggle vine gates», «The vine gates opened!». Это виноградные

ворота на игровой карте, которые открывает цветочный переключатель, а не «шлюз» для отбора посетителей. Слово «offer» встречается ровно один раз и тоже в обучающем тексте: «Amber caches offer 3 crystals in exchange for 1 heart». Больше ничего из списка (cloak, whitepage, blacklist, whitelist, is_bot, redirect, casino, bet, slots, deposit, payout, affiliate, clickid, postback, landing, preland) в коде, строках и ресурсах нет — проверено и по исходникам после jadx, и по всем текстовым строкам внутри classes.dex.

Что именно было проверено в коде

Разбор сделан заново и с нуля: файл agent_base.apk (SHA-256 8efb789273968d886f2311d6ae29124235bcb8a539becd3616d11bbb155e77c4 — он же apk/com.kartiop.locak.hagyvagew-1.apk, контрольные суммы совпали) распакован и полностью декомпилирован jadx 1.5.3: получилось 3387 файлов исходного кода, 2607 классов. Дополнительно из хранилища больших файлов выкачаны и вскрыты оба довеска установки — языковой config.en и config.arm64_v8a. Ниже — результат по каждому пункту обязательной проверки.

1. Точка входа: Application, стартовый экран, onCreate

Первым при запуске срабатывает класс com.pairip.application.Application. В его методе attachBaseContext стоит ровно одна содержательная строка — LicenseClient.checkLicense(context), то есть проверка покупки через Google Play, и дальше вызов родительского метода. Ничего больше там нет: ни сбора сведений о телефоне, ни обращений наружу. Единственный экран приложения — com.kartiop.locak.hagyvagew.MainActivity, он же значок на рабочем столе. В его методе onCreate настраиваются отступы окна и строка состояния, читается необязательный параметр запуска «screen», после чего рисуется интерфейс на Jetpack Compose. Значение параметра «screen» сверяется с жёстким списком из четырёх слов — main, game, skins, howto play; всё остальное молча заменяется на main. Это названия внутренних экранов самой программы (в коде управления экранами рядом лежит ещё leaderboard), а не адреса страниц. Отдельной заставки в приложении нет, стартовый экран ровно один.

2. Сетевой слой: любые HTTP-вызовы и их поля

Сетевого слоя в приложении нет вообще, и это видно сразу на двух уровнях. В манифесте нет разрешения android.permission.INTERNET — весь список состоит из двух пунктов: собственного служебного разрешения пакета для внутренних сообщений и com.android.vending.CHECK_LICENSE. Те же два пункта перечислены и в описании набора файлов от магазина, а оба довеска установки (языковой и для процессора arm64) разрешений не добавляют вовсе. Без разрешения на интернет Android просто не даст программе открыть ни одного соединения. Код это подтверждает: в таблице типов файла classes.dex нет ни java.net, ни javax.net, ни okhttp3, ни retrofit2, ни com.android.volley, ни HttpURLConnection, ни сокетов — из «сетевых» типов там присутствует только android.net.Uri, и тот используется поставщиками содержимого AndroidX. Поиск по всем текстовым строкам внутри classes.dex дал лишь адреса из сообщений об ошибках библиотек Google и JetBrains (goo.gle/compose-feedback, issuetracker.google.com, youtrack.jetbrains.com). Соответственно, перечислять поля запроса не из чего: ни одного запроса в приложении нет.

3. Встроенное окно сайта, вкладки браузера, открытие внешних ссылок

Встроенного окна сайта нет: классы `android.webkit (WebView, WebViewClient)` в сборке отсутствуют, методов `loadUrl`, `loadData` и `shouldOverrideUrlLoading` в коде нет. Вкладок браузера поверх приложения тоже нет — библиотека `androidx.browser (Custom Tabs)` в сборку не входит. Открытия внешнего браузера нет: строки `android.intent.action.VIEW` в коде не существует, и ни один `Intent` не получает адрес. Весь интерфейс нарисован собственными средствами Jetpack Compose. Все обращения к чужим экранам во всём коде — внутренние: защита от пиратства подключается к службе Google Play и при необходимости открывает свой экран `LicenseActivity`, куда передаётся только признак типа окна и, в случае неоплаченной копии, готовое приглашение к покупке, пришедшее от самого «Play Маркета». Подставить туда посторонний адрес нельзя.

4. Удалённые настройки

Удалённых настроек нет. В сборке нет ни Firebase, ни сервисов Google Play, ни любого другого механизма, который умеет подтягивать параметры поведения с чужого сервера: классов `com.google.firebase` и `com.google.android.gms` в коде нет, рекламных и аналитических библиотек тоже нет ни одной. Единственное общение с внешним миром — проверка лицензии, и она идёт не через интернет, а через прямую связь с приложением «Play Маркет» на том же телефоне: код привязывается к службе `com.android.vending.licensing.ILicensingService` внутри пакета `com.android.vending`. В запрос кладут только имя собственного пакета (и необязательный признак окончания пробного периода), в ответ приходит подписанное подтверждение покупки, которое проверяется по подписи RS256. Из ответа читают только служебные поля: подпись, имя пакета, данные лицензии и, если магазин попросил, время повторной проверки. Ссылки такой ответ не содержит и содержать не может.

5. Строки, Base64, склейка адресов, сохранённые настройки

Склейки адресов по кускам в коде нет; строк в кодировке Base64 с адресом нет. Сам Base64 встречается только внутри проверки лицензии — там им распаковывают подписанный ответ магазина (метод `base64ToJson`). Обычных `SharedPreferences` в приложении нет: данные лежат в одном локальном файле `AndroidX DataStore` — `files/datastore/mosssdrop_journal.preferences_pb`. Под единственным ключом `journey_v1` хранится текст в формате JSON с тремя разделами: `profile (gems, islands, caches, dashes, wins, best, selected)`, `records (id, score, gems, steps, islands, outcome, daily, date)` и `run (seed, daily, level, x, y, hp, jelly, snacks, gems, stageGems, key, gate, turn, moves, score, caches, dashes, collected, phase, message, stageHits, dashArmed)`. Это сохранение прохождения: оно пишется на диск телефона и читается обратно при следующем запуске. Ни одного ключа с адресом, с признаком «пускать / не пускать» или с флагом показа рекламной страницы там нет. Сведения о телефоне приложение тоже не собирает: в коде нет обращений к рекламному номеру, к `android_id`, к модели и производителю устройства, к оператору связи и к состоянию сети; язык телефона нигде не читается, единственное обращение к языковым настройкам — постоянная `Locale.US` в форматировании даты для ежедневного задания.

6. Название в Play против названия внутри APK

Расхождение подтверждено: на карточке Google Play приложение называется «Chicken Road», а внутри файла, в ресурсе `app_name`, записано «Mossdrop: Slime Trails»; это же второе название стоит и в описании набора файлов от магазина. Само по себе это сильный признак белой оболочки, поэтому развилку «кому показать оффер, а кому обычное приложение» искали отдельно и до конца — по пунктам 1–5 выше. Развилки нет, и взяться ей неоткуда: у приложения нет доступа в интернет, нет ни одного сетевого вызова, нет встроенного окна сайта, нет вкладок браузера, нет открытия внешних ссылок, нет удалённых настроек и нет ни одного собственного адреса. Довески установки тоже чистые: в языковом лежат только строки интерфейса, в довеске для процессора — две стандартные библиотеки AndroidX (работа с кривыми в графике и счётчик для хранилища), и дополнительного кода ни в одном из них нет. Внутри — законченная пошаговая игра про слизня, собирающего кристаллы на пяти островах, с подсказками, таблицей рекордов и выбором облика персонажа; ровно эти экраны перечислены в коде. Поэтому расхождение названий здесь — переименование карточки в магазине под популярный поисковый запрос, а не фильтрация трафика, и в таблице стоит «нет».