

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Melbet (в приложении: Win Math)
Android Gradle Plugin	8.7.3
minSdk	26
targetSdk	36
Kotlin	да, 2.0.21
Web View	да
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.intelectgame.winmath.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION
Libraries	Kotlin 2.0.21, kotlinx-coroutines-core / kotlinx-coroutines-android 1.7.3, OkHttp 4.12.0, Google Material 1.12.0, AndroidX Room 2.6.1 / room-ktx 2.6.1, sqllite / sqllite-framework 2.4.0, AndroidX: activity 1.9.3, appcompat 1.7.0, cardview 1.0.0, constraintlayout, coordinatorlayout 1.1.0, core / core-ktx 1.13.1, cursoradapter 1.0.0, customview 1.1.0, documentfile 1.0.0, drawerlayout 1.1.1, dynamicanimation 1.0.0, emoji2 / emoji2-views-helper 1.3.0, fragment 1.5.4, interpolator 1.0.0, legacy-support-core-utils 1.0.0, lifecycle (livedata / process / runtime / viewmodel / viewmodel-savedstate) 2.8.7, loader 1.0.0, localbroadcastmanager 1.0.0, print 1.0.0, profileinstaller 1.3.1, recyclerview 1.1.0, savedstate 1.2.1, startup-runtime 1.1.1, tracing 1.0.0, transition 1.5.0, vectordrawable / vectordrawable-animated 1.1.0, versionedparcelable 1.1.1, viewpager 1.0.0, viewpager2 1.0.0, viewbinding 8.7.3, annotation-experimental 1.4.0
Подозрительные домены	nameless-tooth-e0c2.vasilinahazipova.workers.dev
SharedPreferences	cfg: ключ rurl — сохранённая ссылка после проверки
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	rurl, workers.dev, loadUrl, WebView, ACTION_VIEW, Accept-Language, User-Agent, X-Device-Model, file:///android_asset

Проверка домена: nameless-tooth-e0c2.vasilinahazipova.workers.dev

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	nameless-tooth-e0c2.vasilinahazipova.workers.dev
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/nameless-tooth-e0c2.vasilinahazipova.workers.dev
Детекции	0/89 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
0xSI_f33d	Unrated
Abusix	Unrated
Acronis	Unrated
ADMINUSLabs	Unrated
AILabs (MONITORAPP)	Unrated
AlienVault	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
Antiy-AVL	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
BitDefender	Unrated
Bkav	Unrated
Blueliv	Unrated
Certego	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Chong Lua Dao	Unrated
CINS Army	Unrated
CMC Threat Intelligence	Unrated
CRDF	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
CTX AI	Unrated
Cyan	Unrated
Cyble	Unrated
CyRadar	Unrated
desenmascara.me	Unrated
DNS8	Unrated
Dr.Web	Unrated
EmergingThreats	Unrated
Emsisoft	Unrated
Ermes	Unrated
ESET	Unrated
ESTsecurity	Unrated
Forcepoint ThreatSeeker	Unrated
Fortinet	Unrated
Fortra	Unrated
G-Data	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
Google Safe Browsing	Unrated
GreenSnow	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Heimdal Security	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
IPsum	Unrated
Juniper Networks	Unrated
Kaspersky	Unrated
LevelBlue	Unrated
Lionic	Unrated
Lumu	Unrated
Malwared	Unrated
MalwarePatrol	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
OpenPhish	Unrated
PhishFort	Unrated
Phishtank	Unrated
PREBYTES	Unrated
PrecisionSec	Unrated
Quick Heal	Unrated
Quttera	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
Scantitan	Unrated
SCUMWARE.org	Unrated
Seclookup	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
Sophos	Unrated
StopForumSpam	Unrated
Sucuri SiteCheck	Unrated
ThreatHive	Unrated
URLhaus	Unrated
URLQuery	Unrated
Viettel Threat Intelligence	Unrated
VIPRE	Unrated
ViriBack	Unrated
VX Vault	Unrated
Webroot	Unrated
Xcitium Verdict Cloud	Unrated
Yandex Safebrowsing	Unrated
ZeroCERT	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	{"status":"ok","version":"1.0.0","pkg":1,"ts":1789989392376}
Где припаркован	регистратор: CloudFlare, Inc.

Какие данные собираются

- имя пакета приложения
- модель телефона
- строка браузера телефона

Как собираются

Сразу после открытия, ещё до того как человек что-то нажмёт, стартовый экран сам читает эти сведения. Имя пакета берётся из системы Android, модель — из записи о телефоне, строка браузера — из встроенного окна сайта внутри приложения. Отдельного окна с разрешением нет: человек этого обычно не замечает.

Если в памяти приложения уже лежит сохранённая ссылка с прошлого раза, новый сбор и запрос не делаются: приложение сразу переходит к показу этой ссылки. Если ссылки ещё нет, сведения снимаются один раз при первом запуске и уходят на проверку в фоне.

Язык из настроек телефона для этой проверки не читают: в запрос кладут заранее прописанную в коде подпись языка, одинаковую для всех.

Куда отправляются

Сведения тихо уходят в интернет на адрес <https://nameless-tooth-e0c2.vasilinahazipova.workers.dev/?app=com.intelectgame.winmath>. Это не рекламный баннер на экране, а скрытая проверка, что показать этому человеку.

Адрес в коде спрятан и собирается из кусков: к готовой ссылке дописывают имя пакета. Запасных адресов в приложении нет. Запрос уходит в фоне сразу при старте, без экрана загрузки с пояснением.

Если проверка уже прошла раньше, сам адрес больше не спрашивают: в памяти приложения хранится только полученная ссылка, и её открывают снова.

Как фильтруются пользователи

На телефоне нет своего списка стран, языков или «подозрительных» устройств. Приложение лишь отправляет имя пакета, модель телефона и строку браузера. Решение «кому внешнюю страницу, кому обычное приложение» делает сервер.

По коду видно один простой признак ответа: совпал ли конечный адрес с тем, куда стучались. Если сервер перекинул на другую страницу — человека считают «боевым» и запоминают этот адрес. Если перекида не было — оставляют обычное приложение.

Отдельной проверки на бота, магазин или эмулятор в самом приложении нет. При сбое сети человек тоже остаётся в обычном приложении, без внешней страницы.

Что возвращается

Сервер не присылает отдельный текст вроде «можно» или «нельзя». Приложение смотрит, куда в итоге пришёл запрос. Если конечный адрес тот же, что и проверочный, считается, что внешней страницы нет.

Если конечный адрес другой — это и есть ссылка, которую нужно открыть. Её записывают в память приложения и дальше используют как готовую. Тело ответа при этом не разбирают.

Если интернет не ответил или запрос сломался, приложение ведёт себя так же, как при отсутствии перекида: человеку показывают обычное приложение.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла другая ссылка, встроенное окно сайта прячут и открывают эту ссылку во внешнем браузере телефона. Так бывает сразу после проверки или при следующем открытии, если ссылка уже сохранена. Что именно на той странице, в коде не написано: приложение просто открывает адрес, который вернул сервер.

Если ссылки нет или запрос не удался, человеку просто остаётся обычное приложение: внутри него открывают локальную страницу из самого файла приложения. Внешний сайт при этом не запускают.