

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Betano
Android Gradle Plugin	8.9.1
minSdk	24
targetSdk	36
Kotlin	да + 2.1.0
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	Firebase Analytics, Firebase Crashlytics, Firebase Cloud Messaging, Firebase Remote Config
Permissions	android.permission.CAMERA, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.INTERNET, android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE, android.permission.VIDEO_CAPTURE, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, android.permission.RECORD_AUDIO, android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.WAKE_LOCK, android.permission.VIBRATE, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_ATTRIBUTION, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_AD_ID, com.tapercraft.plancoach.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	Flutter, androidx.appcompat, androidx.browser, androidx.webkit, androidx.camera, androidx.core, androidx.datastore, androidx.lifecycle, androidx.fragment, androidx.activity, androidx.recyclerview, androidx.window, com.google.firebase (analytics, crashlytics, messaging, remote config, installations), com.google.android.gms (measurement, play services), com.pichillilorenzo.flutter_inappwebview_android, io.flutter.plugins.webviewflutter, io.flutter.plugins.urllauncher, io.flutter.plugins.sharedpreferences, dev.fluttercommunity.plus.device_info, dev.fluttercommunity.plus.packageinfo, dev.fluttercommunity.plus.connectivity, io.flutterfastkit.fk_user_agent, com.dexterous.flutterlocalnotifications, com.baseflow.permissionhandler, dev.britannio.in_app_review, com.spencercf.app_settings, com.pairip (Play Integrity / license check), Dio (Dart HTTP), Kotlin coroutines
Подозрительные домены	stoneway.store
SharedPreferences	ключ last_startup_check_json — сохраняет результат тихой проверки при запуске (в т.ч. checkedAt, source, failed, token, pendingOpen); также ключи белого приложения (taper_plan_json, athlete_profile_json, journal_filters_json, readiness_history_json, change_history_json, settings_json, daily_logs_json, has_interacted_by_user) через shared_preferences / data_store
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	redirect, vpn, webview, loadUrl, gate, pendingOpen, startup_check, stoneway, mbnk, user-agent, token, filter, bridge, land, bot, license

Проверка домена: stoneway.store

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	stoneway.store
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/stoneway.store
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean
CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
Netcraft	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
CMC Threat Intelligence	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
LevelBlue	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	нет
Где припаркован	нет данных

Какие данные собираются

- строка User-Agent телефона
- имя пакета приложения

- версия приложения
- номер сборки приложения
- цифровая подпись приложения
- магазин установки
- производитель устройства
- бренд устройства
- модель устройства
- патч безопасности системы
- признак физического устройства

Как собираются

Сразу при открытии приложение само, без отдельного окна с вопросом к человеку, запускает тихую проверку. В коде это видно по строкам вроде «Checking local state» и «Local check for» и по сохранению результата в `last_startup_check_json`.

Строку User-Agent приложение берёт через встроенный модуль `fk_user_agent`. Сведения о телефоне читает через модуль сведений об устройстве (`getDeviceInfo`): производитель, бренд, модель, патч безопасности, признак «это настоящий телефон, а не эмулятор». Имя пакета, версию, номер сборки, цифровую подпись и магазин установки берёт из сведений о самом приложении (`package_info`).

Человек обычно ничего не замечает: отдельного экрана с разрешением на эту проверку нет. Если сети нет, в приложении есть сообщение «Sorry, no internet connection...».

Куда отправляются

Эти сведения незаметно уходят в интернет на адрес <https://stoneway.store>. В коде это единственный встроенный адрес такой проверки; рядом также встречается строка `mbnk.app`, но отдельного полного адреса запроса к ней в разобранном коде не видно.

Запрос идёт тихо в фоне через сетевой клиент Dio (это библиотека для запросов в интернете внутри приложения). Тело запроса оформляется как `application/json` — то есть данные уходят структурированным текстом, а не как обычная открытая страница в браузере.

Результат проверки приложение сохраняет у себя в памяти под ключом `last_startup_check_json`, чтобы при следующих запусках опираться на уже полученный ответ, а не спрашивать сервер каждый раз с нуля (в коде есть ветки «No check today» и «Local preference only»).

Как фильтруются пользователи

В приложении видно, что на проверку уходят признаки устройства и самого приложения (User-Agent, пакет, версия и сборка, подпись, магазин установки, производитель, бренд, модель, патч безопасности, признак физического устройства). Отдельного жёсткого списка стран или языков прямо в коде на телефоне не видно.

В приложении видно только отправку этих признаков на <https://stoneway.store>; само решение «кому показать внешнюю страницу, а кому оставить обычное приложение» делает сервер. Локально приложение лишь читает ответ и смотрит, есть ли что открывать (поле `pendingOpen` и признаки `source / failed / status`).

Дополнительно в приложении есть Firebase Remote Config (удалённые настройки). По ним сервер Google может подменять поведение без обновления программы в магазине, но точных имён параметров развилки «оффер / белая версия» в разобранном коде не видно.

Что возвращается

Ответ сервера приложение разбирает и складывает в `last_startup_check_json`. В коде рядом с этой логикой видны поля `checkedAt` (когда проверка была), `source` (источник/результат), `failed` (признак неудачи), `token` и `pendingOpen` (ссылка, которую ещё нужно открыть).

Если пришла ссылка для открытия (`pendingOpen`), приложение считает, что этому человеку нужно показать внешнюю страницу. Если ссылки нет или проверка помечена как `failed` / «No status», остаётся обычный режим приложения. Пустой или «плохой» ответ с `https://stoneway.store` в открытой проверке пайплайна сам по себе ничего не показывает — решение завязано на содержимое ответа для конкретного устройства.

Как показывается оффер или белая версия

Если после проверки есть ссылка для открытия, приложение показывает её во встроенном окне сайта внутри приложения (`flutter_inappwebview` / `webview_flutter`, вызовы `loadUrl` и `useWebView`) либо может вывести страницу во внешний браузер телефона через `url_launcher` / `Custom Tabs` (в манифесте есть `Chrome Custom Tabs` и `Trusted Web Activity`).

В коде рядом с этой логикой есть `firstUwr` и `PreferredLaunchMode` — то есть приложение выбирает, открыть ссылку внутри себя или снаружи. Отдельного описания «это казино» в строках запроса нет; по смыслу схемы это целевая внешняя страница после серверной проверки, а не обычный рекламный баннер сети.

Если ссылки нет, человеку просто остаётся обычное приложение. Название в магазине — «Betano», а внутри APK подпись приложения — «App», а по сути это оболочка `TaperSync` (планирование спортивной подготовки), то есть белая витрина под другое имя.