

Анализ APK: TargetTile

Package: com.jiGo.Trafficcarturn • Разработчик: jiGo • Версия: 1102 (versionCode 1102) •
Файлы: com.jiGo.Trafficcarturn-1102.apk, -1102-asset.apk, -1102-config.arm64_v8a.apk

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	TargetTile (название в Google Play) / «Total C Mobile» — application-label внутри APK (res/values/strings.xml, app_name); иконка приложения — золотая казино-фишка
Android Gradle Plugin	8.10.0 (META-INF/com/android/build/gradle/app-metadata.properties)
minSdk	25
targetSdk	36
Kotlin	да, 1.8.22 (kotlin-stdlib, KotlinVersion(1, 8, 22), метаданные mv = 1.8.0)
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	Unity Analytics / Unity Services — встроенные модули движка: UnityEngine.UnityAnalyticsModule, UnityEngine.UnityAnalyticsCommonModule, UnityEngine.UnityConnectModule, UnityEngine.UnityConsentModule, классы RemoteSettings / RemoteConfigSettings, служебные адреса Unity в настройках проекта (api.uca.cloud.unity3d.com, cdp.cloud.unity3d.com); сторонних SDK аналитики, атрибуции, краш-отчётов и push не найдено
Permissions	android.permission.INTERNET, com.jiGo.Trafficcarturn.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION (объявлена в самом APK, protectionLevel=signature)
Libraries	Unity 6000.3.8f1 (IL2CPP, libil2cpp.so / libunity.so / libgame.so / libmain.so / libc++_shared.so), UniWebView (com.onevcat.uniwebview, UniWebView-CSharp.dll, libUniWebViewNativeTexture.so), UniTask (Cysharp: UniTask.dll, UniTask.Linq, UniTask.Addressables, UniTask.TextMeshPro), UniTask.DOTween (DOTween), Unity.TextMeshPro, UnityEngine.UI, Unity Visual Scripting (Core / Flow / State / Antlr3.Runtime), UnityEngine.UnityAnalyticsModule, UnityEngine.UnityAnalyticsCommonModule, UnityEngine.UnityConnectModule, UnityEngine.UnityConsentModule, UnityEngine.UnityWebRequestModule, Mono.Security, System.Xml, System.Configuration, androidx.appcompat 1.6.1, androidx.appcompat-resources 1.6.1, androidx.browser (Custom Tabs), androidx.core 1.9.0, androidx.core-ktx 1.9.0, androidx.activity 1.6.0, androidx.fragment 1.3.6, androidx.lifecycle 2.5.1 (runtime / viewmodel / viewmodel-savedstate / livedata / livedata-core, process 2.4.1), androidx.savedstate 1.2.0, androidx.startup 1.1.1, androidx.emoji2 1.2.0 (+ views-helper), androidx.annotation-experimental 1.3.0, androidx.arch.core-runtime 2.1.0, androidx.constraintlayout, androidx.collection, androidx.concurrent-futures, androidx.customview 1.0.0, androidx.cursoradapter 1.0.0, androidx.drawerlayout 1.0.0, androidx.interpolator 1.0.0, androidx.loader 1.0.0, androidx.tracing 1.0.0, androidx.vectordrawable 1.1.0 (+ animated), androidx.versionedparcelable 1.1.1, androidx.viewpager 1.0.0, kotlin-stdlib 1.8.22, kotlinx.coroutines-core 1.6.1, kotlinx.coroutines-android 1.6.1, com.google.androidgamesdk (Swappy — libswappywrapper.so, GameTextInput), com.google.common.util.concurrent (Guava ListenableFuture), org.fmod (FMOD аудио), org.jetbrains.annotations, bitter.jnibridge (Unity JNI-мост)
Подозрительные домены	outage-donates.com, policy.outage-donates.com

Параметр	Значение
SharedPreferences	Unity PlayerPrefs (файл com.jiGo.Trafficcarturn.v2.playerprefs.xml). Собственный ключ один — «HighScore»: лучший счёт в игре, читается через PlayerPrefs.GetInt и пишется через PlayerPrefs.SetInt. Остальное — служебные записи самого движка Unity. Ни ссылка на страницу, ни результат проверки, ни флаг первого запуска не сохраняются: проверка выполняется заново при каждом запуске
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	df2879d7 (метка «белого» ответа, по которой приложение решает не открывать внешнюю страницу), outage-donates.com, policy.outage-donates.com, possibleLink, requestUrl, TryGetLinkNewGameMobileScript, StartTryingLinkNewGameMobileScript, EnableView, startedWeb, LoadNextSceneNewGameMobileScript, FastLoadGameNewGameMobileScript, redirect, redirect_uri, «Received redirect url: », «... which is already redirected.», safeBrowsing / SafeBrowsing (внешний браузер поверх приложения), setOpenLinksInExternalBrowser, setUserAgent / getUserAgent, addSslPinnedFingerprint, addPermissionTrustDomain, addSslExceptionDomain, setAcceptThirdPartyCookies, setCookie / getCookie / clearCookies, loadHTMLString, evaluateJavaScript, license_init, license_error, slots, app_name = «Total C Mobile» при названии в Google Play «TargetTile», массовое переименование классов и полей суффиксом «NewGameMobileScript»

Проверка домена: alphamountain.ai

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	alphamountain.ai
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/alphamountain.ai
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
alphaMountain.ai	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
ChainPatrol	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
Criminal IP	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean
MalwareId	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
VirusShare	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
Chong Lua Dao	Unrated
Cluster25	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
Xcitium Verdict Cloud	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	https://www.alphamountain.ai/
Что выводит (кратко)	title: alphaMountain.ai URL Classification & IP Reputation. alphaMountain.ai URL Classification & IP Reputation Home Products Threat Intelligence Feeds & APIs threatYeti URL Scan Free Threat Intelligence Feeds Solutions URL Classification Domain & IP Reputation Agentic AI Integrations Partners Blog Contact Request API Key
Где припаркован	регистратор: NAMECHEAP INC

Проверка домена: api.uca.cloud

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	api.uca.cloud
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/api.uca.cloud
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
AlienVault	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
DNS8	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
Lionic	Clean
MalwareId	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Snort IP sample list	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
CTX AI	Unrated
Cyan	Unrated
Ermes	Unrated
Forcepoint ThreatSeeker	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
LevelBlue	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (DNS не резолвится)

Параметр / движок	Значение / вердикт
Что выводит (кратко)	нет (DNS не резолвится)
Где припаркован	регистратор: TUCOWS.COM, CO.

Какие данные собираются

- **сетевой адрес телефона (IP-адрес)** → адрес, с которого телефон выходит в интернет. По нему принимающая сторона видит страну, регион, мобильного оператора или провайдера и понимает, живой это человек из нужной страны или, например, проверочная машина из дата-центра. Приложение не добавляет этот адрес в запрос специально — он уходит сам, потому что без него никакой запрос в интернете невозможен, и именно он здесь главный признак для отбора
- **подпись приложения, которую движок игры добавляет к запросу сам** → строка вида «UnityPlayer/6000.3.8f1 (UnityWebRequest/1.0, ...)». Она сообщает принимающей стороне, что запрос пришёл не из обычного браузера, а именно из этой игры на движке Unity. Для схемы это способ отличить «свое» приложение от постороннего любопытного, который откроет тот же адрес в браузере
- **номер версии движка отдельной строкой (заголовок X-Unity-Version)** → ещё одна служебная пометка, которую движок дописывает к запросу самостоятельно. Смысл тот же: подтвердить, что стучится настоящее приложение, а не проверяющий
- **текст ответа, который присылает сервер** → приложение целиком забирает содержимое присланной страницы и просматривает его. Это не показ страницы человеку, а внутренняя проверка: приложение ищет в тексте условную метку «df2879d7»
- **конечный адрес, на который привёл запрос** → приложение отдельно берёт итоговый адрес после всех автоматических перебросов с сайта на сайт. Именно этот адрес потом либо признаётся «пустым» ответом, либо открывается человеку
- **язык телефона (список предпочитаемых языков)** → уходит на следующем шаге — когда полученный адрес открывается во встроенном окне сайта внутри приложения. Такое окно, как и любой браузер, само сообщает открытой странице, на каком языке настроен телефон. По языку рекламные страницы обычно и подбирают, что человеку показать
- **версия Android и модель телефона** → тоже уходят на шаге открытия страницы: встроенное окно сайта само подставляет свою подпись, в которой указаны версия системы и модель устройства
- **файлы-метки сайта (cookie) для встроенного окна** → открытая страница может оставить в приложении свои метки и потом узнавать это устройство при повторных заходах. Встроенное окно сайта это разрешает, отдельного запроса у человека нет
- **лучший счёт в игре** → единственное, что приложение записывает в собственную память телефона. Никуда не отправляется, нужен только для надписи с рекордом

Как собираются

Всё начинается в первую же секунду после запуска, ещё на экране загрузки. Стартовый скрипт (класс AppLoaderNewGameMobileScript, метод Start) сразу разворачивает экран в вертикальное положение, обнуляет полосу загрузки и тут же, не дожидаясь никаких действий человека, запускает в фоне скрытый запрос в интернет. Отдельного окна с разрешениями для этого не нужно: у приложения запрошено только право выходить в интернет, а всё остальное — язык телефона, модель, версия системы — не запрашивается у Android специально, а уезжает само вместе с обращением к сайту и с открытием

страницы. Человек в это время видит обычную заставку с растущей полоской и подпрыгивающей иконкой и никак не может заметить, что параллельно идёт проверка. Ответ приложение обрабатывает молча: убирает из полученного текста и адреса переводы строк и пробелы и сравнивает их с условной меткой. Никаких сообщений, вопросов или ошибок человеку при этом не показывают. Проверка повторяется при каждом запуске приложения, потому что её результат нигде не сохраняется.

Куда отправляются

Адрес один и он вписан в приложение прямо в готовом виде:

<https://outage-donates.com>. Он не собирается из кусочков, не расшифровывается на ходу и не подгружается из каких-то удалённых настроек — это просто зашитая в код строка, к которой приложение обращается обычным запросом на получение страницы. Запасных адресов на случай, если основной не ответит, в приложении нет: если связи нет совсем, приложение просто остаётся обычной игрой. Никаких дополнительных полей к адресу приложение не приписывает — запрос выглядит как простой заход на главную страницу сайта, поэтому вся работа по опознанию человека происходит на стороне этого сайта. Рядом в приложении зашит второй адрес того же хозяйства —

<https://policy.outage-donates.com/df2879d7>: он открывается по кнопке политики конфиденциальности во внешнем браузере поверх приложения. Ни основной адрес, ни полученный ответ в память приложения не записываются, следов в настройках не остаётся.

Как фильтруются пользователи

Внутри приложения нет ни списка стран, ни списка языков, ни проверки на эмулятор — то есть само приложение никого не сортирует. Оно лишь молча приходит на чужой сайт и целиком доверяет его ответу: решение «этому человеку показать рекламную страницу, а этому оставить игру» принимает сервер. Судить он может ровно по тому, что видит в запросе: по сетевому адресу телефона (а значит по стране, региону и оператору либо, наоборот, по признакам дата-центра, откуда обычно приходят проверяющие роботы) и по служебной подписи приложения, которая выдаёт, что обращается именно эта игра. На стороне телефона остаётся одна-единственная развилка: приложение ищет в ответе и в конечном адресе условную метку **df2879d7**. Если метка нашлась хотя бы в одном из двух — человек считается «не тем», кому нужен оффер, и его оставляют в обычном приложении. Вторая причина остаться в игре — вообще отсутствие связи: если запрос не прошёл по сети, приложение сразу переходит к обычному режиму. Больше никаких условий в коде нет: ни времени суток, ни первого запуска, ни проверки оператора — только ответ сервера и наличие интернета.

Что возвращается

Обратно приходят две вещи, и приложение смотрит на обе: текст присланной страницы и конечный адрес, на котором запрос в итоге остановился после возможных автоматических перебросов. Сначала приложение приводит их к «чистому» виду — убирает переводы строк, лишние пробелы и обрезает края. Дальше вся логика сводится к поиску условной метки **df2879d7**. Вариант первый, «безопасный» для схемы: метка есть — например, сервер оставил гостя на своей же безобидной странице политики policy.outage-donates.com/df2879d7. Тогда приложение считает ответ пустым, возвращает экран в вертикальное положение, выставляет короткую двухсекундную заставку и идёт дальше как обычная игра. Вариант второй, «боевой»: метки нет ни в тексте, ни в адресе — значит запрос увели куда-то ещё, и вот этот конечный адрес приложение принимает за целевую страницу и открывает её. То есть ссылка на оффер приходит не отдельным полем в ответе, а самим фактом переброса запроса на другой адрес. Ничего кроме этой

метки приложение в ответе не разбирает: ни «можно/нельзя», ни числа, ни настроек.

Как показывается оффер или белая версия

В «боевом» случае приложение действует так, чтобы страница выглядела частью самой программы. Оно делает полностью прозрачной заставку с полоской загрузки, снимает запрет на поворот экрана, подгоняет область показа под вырезы и «бровку» экрана и открывает полученный адрес не в браузере телефона, а **внутри приложения, во встроенном окне сайта** (плагин UniWebView), на весь экран. Дальше страница удерживается на экране: обработчик закрытия окна всегда отвечает «нет», поэтому привычным жестом или кнопкой «назад» встроенную страницу не убрать, а каждые 0,6 секунды приложение заново подгоняет её под экран при повороте телефона. Что это за страница по смыслу, хорошо видно по самому приложению: внутреннее название — «Total C Mobile», иконка — золотая казино-фишка, при этом в Google Play карточка называется «TargetTile» и обещает головоломки. То есть встроенное окно ведёт на игорную (казино-букмекерскую) страницу, а не показывает обычную рекламу рекламной сети. Отдельно отмечу кнопку политики конфиденциальности: она открывает страницу того же хозяйства через внешний браузер поверх приложения (Custom Tabs). В «белом» случае ничего этого не происходит: заставка доигрывает около двух секунд и человеку просто остаётся обычное приложение, без перехода на внешнюю страницу.