

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Chicken road game
Android Gradle Plugin	8.5.2
minSdk	26
targetSdk	35
Kotlin	да 2.0.21
Web View	да
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	AppsFlyer, Firebase Database, Firebase HeartBeat, Google Install Referrer, AdvertisingId
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE (maxSdk=28), android.permission.CAMERA, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, com.chicken.road.cerman.fixs.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_ATTRIBUTION, com.huawei.appmarket.service.commondata.permission.GET_COMMON_DATA, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	androidx.compose (UI/Material3 1.7.2/1.3.0), androidx.activity 1.9.2, androidx.lifecycle 2.8.7, androidx.navigation 2.8.0, androidx.room 2.6.1, androidx.datastore 1.1.1, androidx.core 1.13.1, androidx.splashscreen, androidx.startup, androidx.emoji2, androidx.profileinstaller, Kotlin stdlib 2.0.21, kotlinx.coroutines 1.9.0, kotlinx.serialization, OkHttp 4.12.0, AppsFlyer, Firebase Database (RTDB), Firebase Common, play-services-ads-identifier, play-services-base/basement/tasks, Google Install Referrer, pairip licensecheck, native libroostio
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	DataStore app_state: privacy_policy_url (кэш URL оффера), response_time, consent_accepted; SharedPreferences FirebaseHeartBeat (служебные счётчики)
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	appConfig, myGame, serverCheckUrl, title, Privacy-Policy, custom_user_id, uuid, install_referrer, apps_id, privacy_policy_url, response_time, consent_accepted, extra_url, extra_consent, uniwebview, windowclose, AndroidDownloader, User-Agent, redirect, consent, gate, offer

Собираемые данные

- custom_user_id (gaid / Advertising ID)
- uuid (deviceId = SHA-256(android_id + packageName) в UUID-формате)
- install_referrer
- apps_id (AppsFlyer UID)
- User-Agent (WebView UA без маркеров «; vv») / «Version/4.0 »)
- myGame (флаг active из Firebase RTDB)
- serverCheckUrl (gate URL из Firebase RTDB)
- title (AppsFlyer dev key из Firebase RTDB)
- packageName (для расчёта uuid)
- android_id (Settings.Secure)

Как работает клоака

Как собираются

При старте MainActivity создаётся RoostGate. Сначала RoostFeed грузит Firebase RTDB по пути appConfig (строка из native libroostio.at(0)): дети myGame (boolean active), serverCheckUrl (checkUrl), title (AppsFlyer key).

Если consent_accepted ещё false — собирают: AdvertisingIdClient.getAdvertisingIdInfo → custom_user_id; SHA-256(android_id + packageName) → uuid; InstallReferrerClient → install_referrer; при непустом title — AppsFlyerLib.init/start(title) и getAppsflyerUID → apps_id. User-Agent берётся из WebSettings.getDefaultUserAgent и очищается (убираются «; vv») и «Version/4.0 »), чтобы запрос выглядел как браузер, а не WebView.

Куда отправляются

Конфиг: чтение Firebase RTDB <https://chicken-3453-default-rtdb.europe-west1.firebaseio.com> (путь appConfig).

Probe: GET на URL из serverCheckUrl (с «/» на конце). Query: custom_user_id, uuid, install_referrer, и при наличии — apps_id. Заголовки: Accept: application/json; User-Agent — «браузерный» UA. Таймаут ~15 с, OkHttp.

Обработка данных в приложении

Ответ JSON RoostReply {url, time}. Если url непустой — пишут в DataStore app_state: privacy_policy_url=url, response_time=time. Флаг consent для UI: url содержит подстроку Privacy-Policy. Если consent_accepted уже true — сразу Home (белая игра), без нового probe. Если конфиг выключен, но в сторе есть кэш URL — открывают его. Иначе при пустом ответе — Home.

Как показывается кло / оффер

При Page(url, consent) стартует RoostPageActivity (Intent extra_url / extra_consent); MainActivity закрывается. URL грузится во внутренний WebView (JS, DOM storage, file chooser, камера, bridge AndroidDownloader, схема uniwebview://windowclose).

Если URL с Privacy-Policy — режим consent (кнопка Accept): после Accept ставят consent_accepted=true и возвращают в MainActivity → дальше только белая игра. Иначе WebView показывает оффер с шлюза. Белый пользователь без оффера / после consent видит Compose-игру про кур.

Смысл на пальцах: сервер через Firebase включает проверку, приложение шлёт отпечаток на gate URL; если в ответе есть ссылка — открывает её в WebView. Ветка Privacy-Policy после Accept навсегда переключает на обычную игру (удобно для модерации).