

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	1xBet (в приложении: Win App)
Android Gradle Plugin	8.2.0
minSdk	26
targetSdk	36
Kotlin	да, 1.9.0
Web View	да
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.stellar.studio.spark6x3x.lottomatica.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION
Libraries	androidx.activity 1.8.0, androidx.annotation-experimental 1.4.0, androidx.appcompat 1.6.1, androidx.browser 1.8.0, androidx.cardview 1.0.0, androidx.coordinatorlayout 1.1.0, androidx.core 1.12.0, androidx.core-ktx 1.12.0, androidx.cursoradapter 1.0.0, androidx.customview 1.1.0, androidx.databinding viewbinding 8.2.0, androidx.documentfile 1.0.0, androidx.drawerlayout 1.1.1, androidx.dynamicanimation 1.0.0, androidx.emoji2 1.2.0, androidx.fragment 1.3.6, androidx.interpolator 1.0.0, androidx.legacy-support-core-utils 1.0.0, androidx.lifecycle (livedata / process / runtime / viewmodel / savedstate), androidx.loader 1.0.0, androidx.localbroadcastmanager 1.0.0, androidx.print 1.0.0, androidx.profileinstaller 1.3.0, androidx.recyclerview 1.1.0, androidx.savedstate 1.2.1, androidx.startup 1.1.1, androidx.tracing 1.0.0, androidx.transition 1.2.0, androidx.vectordrawable 1.1.0, androidx.versionedparcelable 1.1.1, androidx.viewpager 1.0.0, androidx.viewpager2 1.0.0, com.google.android.material 1.11.0, kotlin-coroutines-android 1.6.4, kotlin-coroutines-core 1.6.4, okhttp3 4.12.0, kotlin-stdlib 1.9.0
Подозрительные домены	nameless-limit-bc80.mykhno-backend-dev.workers.dev
SharedPreferences	app_cfg: сохраняет ссылку для перехода (ключ nav_url); AppPrefs: сохраняет рекорд (ключ highscore)
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	redirect, fallback, workers.dev, WebView, overlayWebView, User-Agent, Accept-Language, nav_url, status ok

Проверка домена: nameless-limit-bc80.mykhno-backend-dev.workers.dev

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	nameless-limit-bc80.mykhno-backend-dev.workers.dev
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/nameless-limit-bc80.mykhno-backend-dev.workers.dev
Детекции	0/89 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
0xSI_f33d	Unrated
Abusix	Unrated
Acronis	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
ADMINUSLabs	Unrated
AILabs (MONITORAPP)	Unrated
AlienVault	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
Antiy-AVL	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
BitDefender	Unrated
Bkav	Unrated
Blueliv	Unrated
Certego	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Chong Lua Dao	Unrated
CINS Army	Unrated
CMC Threat Intelligence	Unrated
CRDF	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
CTX AI	Unrated
Cyan	Unrated
Cyble	Unrated
CyRadar	Unrated
desenmascara.me	Unrated
DNS8	Unrated
Dr.Web	Unrated
EmergingThreats	Unrated
Emsisoft	Unrated
Ermes	Unrated
ESET	Unrated
ESTsecurity	Unrated
Forcepoint ThreatSeeker	Unrated
Fortinet	Unrated
Fortra	Unrated
G-Data	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
GCP Abuse Intelligence	Unrated
Google Safe Browsing	Unrated
GreenSnow	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Heimdal Security	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
IPsum	Unrated
Juniper Networks	Unrated
Kaspersky	Unrated
LevelBlue	Unrated
Lionic	Unrated
Lumu	Unrated
Malwared	Unrated
MalwarePatrol	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
OpenPhish	Unrated
PhishFort	Unrated
Phishtank	Unrated
PREBYTES	Unrated
PrecisionSec	Unrated
Quick Heal	Unrated
Quttera	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
Scantitan	Unrated
SCUMWARE.org	Unrated
Seclookup	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
Sophos	Unrated
StopForumSpam	Unrated
Sucuri SiteCheck	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
ThreatHive	Unrated
URLhaus	Unrated
URLQuery	Unrated
Viettel Threat Intelligence	Unrated
VIPRE	Unrated
ViriBack	Unrated
VX Vault	Unrated
Webroot	Unrated
Xcitium Verdict Cloud	Unrated
Yandex Safebrowsing	Unrated
ZeroCERT	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	{"status":"ok","version":"1.0.0","ts":1789958047539}
Где припаркован	регистратор: CloudFlare, Inc.

Какие данные собираются

- имя пакета приложения
- модель телефона
- строка User-Agent
- заголовок Accept-Language

Как собираются

Сразу после открытия, пока на экране идёт заставка с полоской загрузки, приложение само, без спроса у человека, читает сведения из системы Android и из встроенного браузерного движка телефона. Отдельного окна с разрешением нет: человек видит только прогресс. Заголовок языка в этот момент не берут из настроек телефона — в код уже вписана готовая строка uk-UA,it-IT;q=0.9,en-US;q=0.8. Если нужный адрес уже лежит в памяти с прошлого запуска, повторно ничего не собирают и в интернет не ходят. Человек этого обычно не замечает.

Куда отправляются

Эти сведения уходят тихим запросом в интернет на адрес <https://nameless-limit-bc80.mykhno-backend-dev.workers.dev/?app=> с именем пакета в конце ссылки. Сам адрес в приложении скрыт и собирается расшифровкой, а не лежит открытым текстом. Запасных адресов в коде нет. Запрос уходит в фоне, пока человек смотрит заставку. Если сервер отдаёт внешнюю ссылку, приложение записывает её в свою память под именем `nav_url`, чтобы при следующем открытии сразу показать ту же страницу, не спрашивая сервер заново.

Как фильтруются пользователи

В приложении нет своего списка стран, запрещённых языков или проверки «это бот». Признаки уходят на сервер, и уже там решают, кому внешнюю страницу, а кому обычное приложение. На телефоне смотрят только итог: служебный адрес остался своим или пришёл другой. Заранее прописанный заголовок языка тоже уходит на проверку, но список «кого пускать» в самом приложении не зашит. Если запрос в интернет не удался, человека оставляют в обычном приложении.

Что возвращается

Сервер может оставить человека на служебном адресе и ответить текстом со статусом ok, а может отдать уже другой адрес (через перенаправление или итоговую ссылку после перехода). Если итоговый адрес больше не содержит workers.dev, приложение считает это рабочей внешней ссылкой, запоминает её и дальше открывает. Если адрес так и остался служебным workers.dev, приложение считает, что внешнюю страницу открывать нельзя, и переходит к обычному режиму. Отдельного поля «можно / нельзя» в ответе приложение не разбирает — смотрит на сам адрес. Если связь оборвалась, тоже показывают обычное приложение.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла внешняя ссылка, её открывают во внешнем браузере телефона, а не во встроенном окне сайта внутри приложения. В разметке такое встроенное окно есть, но при показе обычного приложения его прячут, а рабочую ссылку с сервера туда не загружают. Что именно откроется в браузере, заранее в приложении не прописано: туда передают только адрес, который прислал сервер. Если ссылки нет или браузер её не принял, человеку просто остаётся обычное приложение.