

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Melbet (в приложении: Win)
Android Gradle Plugin	9.1.1
minSdk	32
targetSdk	37
Kotlin	да, 2.1
Web View	да
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.civis.melbet.galba.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	androidx.appcompat, androidx.core, androidx.activity, androidx.fragment, androidx.constraintlayout, androidx.recyclerview, androidx.coordinatorlayout, androidx.emoji2, androidx.lifecycle, androidx.profileinstaller, androidx.startup, androidx.viewpager2, com.google.android.material, okhttp3, kotlinx-coroutines, com.pairip
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	в файле cfg сохраняет ссылку оффера под ключом rurl; в win_habit_store хранит привычки и награды белого экрана
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	workers.dev, status, rurl, app, User-Agent, Accept-Language, Win, melbet, CHECK_LICENSE

Какие данные собираются

- имя пакета приложения
- модель телефона
- строка браузера телефона
- язык

Как собираются

Сразу после запуска, ещё до обычного экрана, приложение само читает эти сведения. Человека ни о чём не спрашивают: отдельного окна с разрешением нет, всё происходит тихо на стартовом экране.

Имя пакета берётся из самого приложения. Модель телефона читается из системных сведений Android. Строка браузера берётся из встроенных настроек окна сайта Android, то есть из того, как телефон представляется сайтам.

Заголовок языка в запрос кладут не из настроек человека, а готовой английской строкой. Человек этого не замечает: после открытия приложение сразу уходит в тихую проверку в фоне.

Куда отправляются

Сведения уходят в интернет на адрес `https://fragrant-firefly-c10d.sanzhexcvst.workers.dev?app=com.civis.melbet.galba`. Это не показ рекламы на экране, а тихая проверка, что показать этому человеку.

Адрес в коде спрятан и собирается из кусков вместе с именем пакета. Запасных адресов в приложении не видно. Если сервер отдаст внешнюю ссылку, её записывают в память приложения в файл `cfg` под ключом `url`, чтобы потом открывать снова без новой проверки.

Запрос уходит в фоне сразу при открытии. Человек обычно видит только короткую паузу, без понятного объяснения, зачем приложение лезет в сеть.

Как фильтруются пользователи

В самом телефоне нет списка стран, языков или «запрещённых» людей. Приложение только отправляет имя пакета, модель телефона, строку браузера и фиксированный английский язык, а решение «кого пустить» делает сервер.

Дальше телефон смотрит, куда его увели. Если ответ остаётся на том же служебном адресе проверки, человеку показывают обычное приложение. Если адрес уже другой — это считают ссылкой на внешний сайт.

Отдельной проверки «похож ли человек на бота» или эмулятор в коде не видно. Если запрос срывается или ссылку не получается открыть, человеку просто оставляют обычное приложение.

Что возвращается

Сервер либо оставляет человека на служебной странице проверки, либо уводит на другую ссылку. Приложение читает итоговый адрес после перехода и ищет в нём слова `workers.dev`.

Если итоговый адрес всё ещё служебный, человеку показывают обычное приложение. В ответе ещё ищут текст со статусом `ok`, но в обоих случаях при таком адресе всё равно открывается обычный режим.

Если итоговый адрес уже не служебный, его считают ссылкой, которую нужно открыть человеку, и сохраняют в памяти приложения. Если сеть не ответила, обычное приложение показывают сразу.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла ссылка на внешний сайт, её открывают во внешнем браузере телефона, а не во встроенном окне сайта. Это происходит сразу после проверки. При каждом возврате в приложение ту же ссылку пытаются открыть снова.

По коду не видно содержимого этой страницы: адрес приходит с сервера. Если ссылки нет, запрос не удался или браузер не открылся, человеку просто остаётся обычное приложение.