

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Betclіc (в приложении: Win)
Android Gradle Plugin	9.2.1
minSdk	32
targetSdk	36
Kotlin	да
Web View	нет
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, com.plus.star.quick.wave.sonic.betclіc.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	kotlin-stdlib, kotlinx-coroutines-core/android 1.9.0, okhttp3 4.12.0, okio, androidx.appcompat 1.8.0, androidx.activity 1.13.0, androidx.core/core-ktx 1.18.0, androidx.fragment 1.5.4, androidx.recyclerview 1.4.0, androidx.constraintlayout 2.2.2, androidx.viewpager2 1.1.0-beta02, androidx.cardview 1.0.0, androidx.coordinatorlayout 1.1.0, androidx.emoji2 1.3.0, androidx.startup 1.1.1, androidx.profileinstaller 1.4.0, androidx.savedstate 1.2.1, androidx.lifecycle, androidx.transition 1.5.0, androidx.drawerlayout 1.1.1, androidx.customview 1.2.0, androidx.vectordrawable 1.1.0, androidx.graphics.shapes 1.0.1, androidx.databinding viewbinding 9.2.1, com.google.android.material 1.14.0, com.pairip.application / com.pairip.licensecheck
Подозрительные домены	aged-star-d7e5.mmazur-sashshshsavicktorr2.workers.dev
SharedPreferences	файл data, ключ goto — сохраняет внешнюю ссылку после проверки; файл recipe_prefs — локальные избранное, список покупок и настройки белой оболочки
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	workers.dev, goto, ?app=, X-Device-Model, User-Agent, Accept-Language, status, CHECK_LICENSE, license check

Проверка домена:

aged-star-d7e5.mmazur-sashshshsavicktorr2.workers.dev

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	aged-star-d7e5.mmazur-sashshshsavicktorr2.workers.dev
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/aged-star-d7e5.mmazur-sashshshsavicktorr2.workers.dev
Детекции	нет
Куда редиректит	нет
Что выводит (кратко)	{"status":"ok","version":"1.0.0","ts":1791067148754}
Где припаркован	регистратор: CloudFlare, Inc.

Какие данные собираются

- имя пакета приложения
- модель телефона
- язык в заголовке
- строка браузера телефона

Как собираются

Сразу после открытия приложения, ещё до любых нажатий, стартовый экран сам открывает служебную память программы и смотрит, нет ли там уже сохранённой ссылки. Если ссылки нет, приложение без спроса у человека читает внутреннее имя установленной программы и модель телефона из системы Android. Отдельного окна с разрешением нет, человек этого обычно не замечает. Строка браузера берётся у системного движка веб-страниц телефона. Настоящий язык телефона при этом не читают: в шапку запроса уже зашито постоянное английское значение. Адрес проверки и названия служебных полей в файле приложения спрятаны наборами чисел и собираются уже во время работы.

Куда отправляются

Эти сведения тихо уходят в интернет обычным запросом на чтение страницы по адресу <https://aged-star-d7e5.mmazur-sashshsavicktorr2.workers.dev/?app=> плюс имя пакета приложения. Это площадка Cloudflare для небольших серверных программ, а не известная рекламная сеть. Адрес собирается из кусков: сначала расшифровывается постоянная часть с именем сайта, затем к ней добавляются «?app=» и имя пакета. Запасных адресов в коде нет. Модель телефона, язык в заголовке и строка браузера уходят в служебной шапке запроса; тела сообщения нет. Сам адрес проверки в памяти не сохраняется. Сохраняется только внешняя ссылка, если сервер перебросил на другой сайт.

Как фильтруются пользователи

На телефоне нет списка стран, языков, проверки на робота или эмулятор и нет готового списка «кому что показать». Единственное сравнение на устройстве — остался ли конечный адрес на том же служебном сайте `workers.dev` или сервер уже перебросил человека на другой адрес. Это не отбор людей по признакам на самом телефоне, а проверка, увёл ли сервер запрос в сторону. Решение «кому внешнюю страницу, кому обычное приложение» принимает сервер. Ему уходят имя пакета, модель телефона и строка браузера; язык в заголовке всегда один и тот же и настоящий язык телефона не отражает. По сетевому адресу сервер сам может видеть приблизительную страну, но отдельного поля географии в приложении нет.

Что возвращается

Приложение смотрит не на отдельное поле «ссылка» в тексте ответа, а на конечный адрес после возможных переходов. Если этот адрес больше не содержит `workers.dev`, программа считает, что пришла боевая внешняя страница: сохраняет адрес и открывает его. Если адрес так и остался на служебном сайте, человеку показывают обычное приложение — даже если в тексте ответа есть пометка вроде «status»: «ok». При сетевой ошибке тоже остаётся обычное приложение. При живой проверке сервер ответил короткой служебной записью со статусом `ok` и никуда не перебросил; в таком виде это «белый» ответ для схемы.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла внешняя ссылка, её открывают во внешнем браузере телефона, а не во встроенном окне сайта внутри приложения. Ссылку запоминают, и при возврате на стартовый экран её пытаются открыть снова. Если ссылку открыть не удалось, человеку остаётся обычное приложение. Если сервер никуда не перебросил или запрос не удался, человеку просто показывают обычное приложение, без перехода на внешнюю страницу.