

SDK / стек

Chicken Road (IntLog Outsourcing) — com.chickyneer.roadway, version 1.3 (vc 3)

Параметр	Значение
Название приложения	Chicken Road
Android Gradle Plugin	8.6.0
minSdk	25
targetSdk	36
Kotlin	да 2.1.0
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	AppMetrica (apiKey 6328603), OneSignal, Firebase Messaging / Installations, Varioqub (Yandex Remote Config), Play Install Referrer, Advertising ID
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.VIBRATE, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, com.android.vending.BILLING, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, com.chickyneer.roadway.permission.C2D_MESSAGE, android.permission.WAKE_LOCK, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED, com.sec.android.provider.badge.permission.READ, com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE, com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT, com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE, com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE, com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT, com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE, com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE, com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS, android.permission.READ_APP_BADGE, com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS, me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ, me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE, android.permission.FOREGROUND_SERVICE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, com.chickyneer.roadway.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	Flutter, Kotlin 2.1.0, kotlinx-coroutines, AndroidX (AppCompat, Browser/Custom Tabs, Core/Core-KTX, Activity, Fragment, Lifecycle, DataStore Preferences, Preference, Window, Work, Room, ProfileInstaller, Startup), OneSignal 5.x (onesignal_flutter), Firebase Messaging / Installations / Components / Encoders, Play Services (Cloud Messaging, Ads Identifier, AppSet, Base, Basement, Location, Tasks), Google Play Billing 7.1.1, Install Referrer, AppMetrica 7.x (appmetrica_plugin flutter-3.4.0), Varioqub (varioqub_plugin + AppMetrica adapter), OkHttp, OpenTelemetry (OneSignal), audioplayers_android, device_info_plus, network_info_plus, flutter_custom_tabs_android, in_app_purchase_android, jni / jni_flutter, shared_preferences_android, vibration, pairip (licensecheck / Application)
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	FlutterSharedPreferences: crossing_balance, audio_sound_on / audio_music_on / volumes, journey_consent_accepted_v1 (18+), welcome_bonus_claimed_v1, free_spins_count, wheel_last_spin_date, wager_history, exchange_payment_method / exchange_payment_detail / exchange_usd_wallet / exchange_lifetime_winnings_total, wallet_pay, NOT_A_FIRST_LAUNCH, NOTIFICATION_ENABLED, settings_notifications_on, coin_pack_purchased, lane_crossed; также OneSignal prefs, AppMetrica / app_set_id_storage, com.google.firebase.messaging, androidx.work
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	offer, externalOffer, app_link, launchUrl, url, withdraw, payout, bet, FREE SPINS, CASH OUT, BTC, usdt, trc20, 18+, Watch Ad, REWARDED, Privacy Policy, journey_consent_accepted_v1

Собираемые данные

- device_model / model / manufacturer / brand / fingerprint (device_info_plus)
- isPhysicalDevice
- advertisingId (GAID, permission AD_ID)
- packageName (com.chickyneer.roadway)
- app version / build
- locale / language
- network info (network_info_plus)
- install referrer
- AppMetrica device id / uuid (apiKey 6328603 / client appmetrica.6328603)
- oneSignalId / push subscription token (OneSignal App ID d203c2b9-b4fa-4376-9225-63a63c248848)
- Firebase Installation / FCM token (app id 1:754795614042:android:c682b8144a8dd52bc1ad63)
- app_link (строка из Varioqub getString — URL оффера)
- NOT_A_FIRST_LAUNCH / APP_OPEN
- journey_consent_accepted_v1

Как работает клоака

В начале

Снаружи это Flutter-игра «Chicken Road»: курица на дороге, ставки, монеты, колесо бонусов, магазин и экран «обмен/вывод». Обман в том, что при старте приложение умеет не остаться в этой белой игре, а спросить у удалённого конфига Яндекса (Varioqub), показать ли игру или сразу открыть внешнюю ссылку.

«Нужный» пользователь уходит на внешний оффер/лендинг (конкретный казино-URL в APK не зашит — его присылает сервер). Судьбу решает запрос к Varioqub Remote Config и чтение строкового параметра (в бинарнике виден ключ **app_link**).

Зачем эти данные

device_model / isPhysicalDevice → отсеять эмуляторы и понять тип устройства для фильтра трафика.

advertisingId (GAID) → стабильный рекламный отпечаток пользователя.

install referrer + AppMetrica/OneSignal id → источник установки и идентификаторы аналитики/пушей.

locale / network → гео/язык и сеть; packageName / version → какая сборка ходит в конфиг.

app_link → уже не «поле вверх», а ответ конфига: куда вести «боевого» пользователя.

Куда отправляется запрос

Свой шлюз решения — **Varioqub** (Yandex UaaS / Remote Config), не отдельный самописный gate.

Endpoint: **https://app.uaas.yandex.ru/v1/app?client_id=%s**, client_id в сборке: **appmetrica.6328603** (тот же номер, что AppMetrica apiKey 6328603). Инициализация: **initVarioqubWithAppMetricaAdapter** → **fetchConfig** / **activateConfig** → **getString** / **setDefaults**. Параллельно AppMetrica ходит на **https://startup.mobile.yandex.net/**. Если конфиг «не тот» (пустой app_link / нет внешнего оффера) — остаётся белая Flutter-игра.

Как приходит ответ

Varioqub отдаёт набор ключей конфига. В Dart-коде (libapp.so) явно фигурируют **app_link** (URL) и сценарий **externalOffer**; валидация: строка «must have an http or https scheme». Непустой валидный URL → боевой путь; пусто/ошибка → белая игра. Локально сохраняются флаги/состояние в FlutterSharedPreferences (NOT_A_FIRST_LAUNCH, journey_consent_accepted_v1, баланс и т.п.); сам боевой URL в APK не захардкожен.

Как показывается целевая страница

Боевой URL открывают через **Custom Tabs** (плагин flutter_custom_tabs_android, вызов **CustomTabsApi.launch** / **launchUrl**) — это вкладка системного Chrome/браузера, не полноэкранный игровой WebView. WebView в APK есть у OneSignal (in-app messages) и интерфейс AppMetrica, но оффер ведут именно Custom Tabs. Пользователь видит внешнюю веб-страницу оффера/лендинга.

Цепочка по шагам

Шаг 1. Запуск MainActivity (Flutter) → сплэш; стартуют AppMetrica (6328603), OneSignal, Firebase Messaging.

Шаг 2. Varioqub init с AppMetrica adapter (client_id appmetrica.6328603) → fetchConfig / activateConfig.

Шаг 3. Собираются/уходят в экосистему Яндекса идентификаторы устройства и установки (см. список выше).

Шаг 4. Приложение читает getString (ключ app_link и связанные флаги externalOffer).

Шаг 5. Если app_link — валидный http(s) URL → launchUrl / CustomTabsApi.launch открывает оффер.

Шаг 6. Если URL пустой/ошибка конфига → остаётся белая игра (ставки, колесо, магазин, обмен).

Шаг 7. Согласие 18+ и игровой прогресс пишутся в SharedPreferences; при следующих запусках снова опрашивается конфиг.

Роль подозрительных доменов

Отдельных кастомных/неизвестных хостов в APK нет (в таблице — «нет»). Решение и офферный URL приходят с известного SDK-хоста Varioqub app.uaas.yandex.ru; аналитика — startup.mobile.yandex.net и api.onesignal.com. Финальный лендинг оффера подставляется сервером в runtime и в бинарнике не зафиксирован.

Финал

Человек либо играет в локальную «курицу на дороге» с псевдо-гемблинг UI, либо по решению Varioqub уходит в Custom Tabs на внешний URL из app_link. Финальный адрес оффера берётся из ответа удалённого конфига Яндекса, а не из зашитой в APK строки.