

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Melbet (в приложении: Win)
Android Gradle Plugin	8.13.2
minSdk	26
targetSdk	36
Kotlin	да, 2.0.21
Web View	нет
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, com.xert.wag.melbet.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	Kotlin 2.0.21, kotlinx-coroutines-core / kotlinx-coroutines-android 1.6.4, OkHttp 4.12.0, Google Material 1.12.0, AndroidX: activity 1.9.3, appcompat 1.7.0, cardview 1.0.0, constraintlayout 2.2.2, coordinatorlayout 1.1.0, core / core-ktx 1.15.0, cursoradapter 1.0.0, customview 1.1.0, documentfile 1.0.0, drawerlayout 1.1.1, dynamicanimation 1.0.0, emoji2 / emoji2-views-helper 1.3.0, fragment 1.5.4, interpolator 1.0.0, legacy-support-core-utils 1.0.0, lifecycle (livedata / process / runtime / viewmodel / viewmodel-savedstate), loader 1.0.0, localbroadcastmanager 1.0.0, print 1.0.0, profileinstaller 1.4.0, recyclerview 1.1.0, savedstate 1.2.1, startup-runtime 1.1.1, tracing 1.2.0, transition 1.5.0, vectordrawable / vectordrawable-animated 1.1.0, versionedparcelable 1.1.1, viewpager 1.0.0, viewpager2 1.0.0, viewbinding 8.13.2, annotation-experimental 1.4.1, arch.core-runtime; Google Play PairIP: com.pairip.application.Application, com.pairip.licensecheck
Подозрительные домены	proud-tree-6e0d.govwlv-laddlovwvvckko99.workers.dev
SharedPreferences	cfg: ключ url — сохранённая ссылка после проверки
Есть ли клоака	да

Параметр	Значение
Подозрительные слова	rurl, workers.dev, status":"ok", license check, melbet, Accept-Language, User-Agent, X-Device-Model, ?app=

Проверка домена: proud-tree-6e0d.govwlv-laddlovwvckko99.workers.dev

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	proud-tree-6e0d.govwlv-laddlovwvckko99.workers.dev
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/proud-tree-6e0d.govwlv-laddlovwvckko99.workers.dev
Детекции	0/89 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
0xSI_f33d	Unrated
Abusix	Unrated
Acronis	Unrated
ADMINUSLabs	Unrated
AILabs (MONITORAPP)	Unrated
AlienVault	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
Antiy-AVL	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
BitDefender	Unrated
Bkav	Unrated
Blueliv	Unrated
Certego	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Chong Lua Dao	Unrated
CINS Army	Unrated
CMC Threat Intelligence	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
CRDF	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
CTX AI	Unrated
Cyan	Unrated
Cyble	Unrated
CyRadar	Unrated
desenmascara.me	Unrated
DNS8	Unrated
Dr.Web	Unrated
EmergingThreats	Unrated
Emsisoft	Unrated
Ermes	Unrated
ESET	Unrated
ESTsecurity	Unrated
Forcepoint ThreatSeeker	Unrated
Fortinet	Unrated
Fortra	Unrated
G-Data	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
Google Safe Browsing	Unrated
GreenSnow	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Heimdal Security	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
IPsum	Unrated
Juniper Networks	Unrated
Kaspersky	Unrated
LevelBlue	Unrated
Lionic	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
Lumu	Unrated
Malwared	Unrated
MalwarePatrol	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
OpenPhish	Unrated
PhishFort	Unrated
Phishtank	Unrated
PREBYTES	Unrated
PrecisionSec	Unrated
Quick Heal	Unrated
Quttera	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
Scantitan	Unrated
SCUMWARE.org	Unrated
Seclookup	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
Sophos	Unrated
StopForumSpam	Unrated
Sucuri SiteCheck	Unrated
ThreatHive	Unrated
URLhaus	Unrated
URLQuery	Unrated
Viettel Threat Intelligence	Unrated
VIPRE	Unrated
ViriBack	Unrated
VX Vault	Unrated
Webroot	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
Xcitium Verdict Cloud	Unrated
Yandex Safebrowsing	Unrated
ZeroCERT	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	{"status":"ok","version":"1.0.0","ts":1789977994375}
Где припаркован	регистратор: CloudFlare, Inc.

Какие данные собираются

- имя пакета приложения
- модель телефона
- строка браузера телефона
- язык в заголовке

Как собираются

Сразу после запуска стартового экрана, ещё до любых нажатий, приложение само читает нужные сведения из системы Android. Человек видит только полоску загрузки: отдельного окна с вопросом «разрешить?» нет.

Имя пакета берётся у самой системы как внутреннее имя установленной программы. Модель телефона читается из системных сведений об устройстве. Строка браузера запрашивается у системного движка веб-страниц телефона. Язык в заголовке из настроек телефона не читают: в программу уже зашито постоянное значение.

Если раньше проверка уже прошла и ссылка сохранилась в памяти приложения, эти сведения заново не собирают: приложение сразу достаёт сохранённую ссылку. Если сохранённой ссылки нет, пакет, модель и строку браузера читают именно для тихого запроса в интернет. Человек этого обычно не замечает.

Куда отправляются

Эти сведения незаметно уходят в интернет на адрес <https://proud-tree-6e0d.govwlv-laddlovwvckko99.workers.dev?app=com.xert.wag.melbet>. Адрес собран из зашифрованных кусочков внутри кода: сначала расшифровывается основа на workers.dev, затем добавляется «?app=», затем имя пакета. Запасных адресов для этой проверки в коде не видно.

Вместе с адресом приложение передаёт модель телефона, строку браузера и фиксированную пометку языка «en-US,en;q=0.9». Запрос идёт в фоне со стартового экрана, пока на экране крутится загрузка. Это не показ рекламы, а тихая проверка, что показать этому человеку.

Если в ответ приходит уже внешняя ссылка (не на workers.dev), её записывают в память приложения под именем gurl, чтобы в следующий раз сразу открыть её снаружи.

Как фильтруются пользователи

В самом приложении нет списка стран, языков, «белых» или «запрещённых» пользователей и нет проверки на бота или эмулятор. На проверку уходят имя пакета, модель телефона и

строка браузера; язык в пометке всегда один и тот же.

Решение «кому показать внешнюю страницу, а кому обычное приложение» принимает сервер: приложение смотрит только на итоговый адрес после перехода. Если адрес всё ещё содержит `workers.dev` — считают, что внешнюю страницу не дали, и открывают обычное приложение. Если итоговый адрес уже другой — считают, что пришла ссылка на оффер, сохраняют её и открывают снаружи.

В коде есть ещё проверка текста ответа на кусок `"status":"ok"`, но когда адрес всё ещё `workers.dev`, оба варианта этой проверки всё равно открывают обычное приложение. В приложении видно только отправку признаков, само решение «кого пустить» делает сервер.

Что возвращается

Сервер отвечает на тихий запрос. Приложение читает итоговый адрес после возможных переходов и текст ответа. Если итоговый адрес всё ещё ведёт на `workers.dev` — это «белый» исход: человеку показывают обычное приложение.

Если итоговый адрес уже другой — это «боевой» исход: ссылку сохраняют и открывают во внешнем браузере телефона. Если запрос в интернет не удался или внешнюю ссылку не получилось открыть, тоже открывают обычное приложение.

Отдельного ответа вида «можно / нельзя» в коде нет: решение строится по тому, остался ли адрес на `workers.dev` или уже сменился.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла внешняя ссылка, её открывают сразу во внешнем браузере телефона, а не во встроенном окне сайта внутри приложения. Когда человек возвращается на стартовый экран, сохранённую ссылку снова открывают снаружи.

Что именно на этой странице (казино, букмекер или другой рекламный сайт), из кода не видно: приложение просто открывает адрес, который пришёл после проверки. Если ссылки нет или запрос не прошёл — человеку просто остаётся обычное приложение.