

SDK / стек

Ice Fishing — com.icefishing.icefishinglive2 (Aadee Burman), version 1.0 (vc 1)

Параметр	Значение
Название приложения	Ice Fishing
Android Gradle Plugin	8.9.0
minSdk	24
targetSdk	35
Kotlin	да 2.1.0
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	AdMob, TopOn/AnyThink, Meta Audience Network
Аналитика	OneSignal, Firebase Messaging / Installations, Google Advertising ID / Ad Services
Permissions	android.permission.ACCESS_AD SERVICES_AD_ID, android.permission.ACCESS_AD SERVICES_ATTRIBUTION, android.permission.ACCESS_AD SERVICES_TOPICS, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.FOREGROUND_SERVICE, android.permission.INTERNET, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, android.permission.READ_APP_BADGE, android.permission.VIBRATE, android.permission.WAKE_LOCK, com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT, com.android.vending.CHECK_LICENSE, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT, com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE, com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS, com.icefishing.icefishinglive2.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.icefishing.icefishinglive2.permission.C2D_MESSAGE, com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE, com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS, com.sec.android.provider.badge.permission.READ, com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE, com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE, com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE, me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ, me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE
Libraries	Kotlin 2.1.0 / kotlin-stdlib, kotlinx-coroutines 1.8.0 (core/android/play-services), AndroidX AppCompat 1.7.1, AndroidX Activity/activity-ktx 1.10.1, AndroidX Core/Core-KTX 1.13.0, AndroidX Fragment/fragment-ktx 1.6.1, AndroidX Browser 1.8.0 (Custom Tabs), AndroidX WebKit 1.12.1, AndroidX ConstraintLayout 2.2.1, AndroidX CardView 1.0.0, AndroidX RecyclerView 1.1.0, AndroidX Navigation 2.6.0, AndroidX Work 2.8.1, AndroidX Room 2.5.0, AndroidX DataStore 1.0.0, AndroidX Lifecycle/Process/ViewModel/LiveData, AndroidX Emoji2 1.3.0, AndroidX Startup 1.2.0, AndroidX ProfileInstaller 1.4.0, AndroidX Window 1.0.0, Material Components 1.12.0, Google Play Services Ads (AdMob) 25.4.0, Play Services Ads Identifier 18.0.0, Play Services Base 18.0.1 / Basement 18.9.0 / Tasks 18.2.0, Play Services Cloud Messaging 17.2.0 / Stats 17.0.2 / AppSet 16.0.1, User Messaging Platform (UMP/Consent) 4.0.0, Firebase Messaging + Installations + Common/KTX + Datatransport/CCT, OneSignal Android SDK 5.9.5, TopOn / AnyThink Mediation SDK (com.anythink.*), Meta Audience Network (Facebook Ads), Glide (com.bumptech.glide), OkHttp / Okio, Volley-style HTTP queue (l1/m1), Lottie (com.airbnb.lottie), OpenTelemetry (OneSignal OTEL), Pairip licensecheck (com.pairip.application.Application / LicenseActivity), Play Integrity / HSDP shim, AndroidX Privacy Sandbox Ads 1.0.0-beta05
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	MyPref: JSON remote-конфига (response), adposition, interstitial_id; HeartRate: флаг IsFirstTimeLaunch (первый запуск → Intro); UMP Consent SharedPreferences: consent_status, consent_type, stored_info, privacy_options_requirement_status, is_pub_misconfigured, written_values; также стандартные prefs OneSignal / Firebase Messaging / AdMob SDK
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	splash_redirect, splash_link_all, link1, link2, link3, redirect, offer, myoffer, quereka, web_url, Applink, deposit, Win Coins, livetv, banner_native_all, adposition

Собираемые данные

- в коде не видно

Как работает клоака

В начале

Снаружи это каталог мини-игр про зимнюю рыбалку (Ice Fishing) с HTML5-играми Gamezop. Обман в том, что при запуске приложение скачивает удалённый JSON с GitHub и по флагам из файла решает: оставить человека в «белой» игре или открыть внешние оффер-ссылки.

«Нужный» пользователь уходит в Chrome Custom Tabs на один из URL из полей link1/link2/link3 (сейчас в live-конфиге: qureka / gamescritique / djdvk — квизы и промо). Судьбу решает GET к зашитому raw.githubusercontent.com (репозиторий smtpatel9211/PandyaTech).

Зачем эти данные

Отдельного probe-payload с отпечатком устройства нет (см. список выше). Решение строится на содержимом remote JSON: флаги splash_redirect / splash_link_all / adposition и готовые URL link1-link3. Разработчик меняет файл на GitHub без обновления APK — это удалённое управление «белым» и «боевым» режимом.

Куда отправляется запрос

Свой шлюз решения — статический remote config на GitHub (не Firebase Remote Config). URL зашит в ApplinkActivity:
`https://raw.githubusercontent.com/smtpatel9211/PandyaTech/refs/heads/main/com.icefishing.icefishinglive2`.
Метод: HTTP GET через Volley-очередь (C4729d) со SplashActivity после UMP-согласия. Если запрос падает — белый Intro/Start (таймер ~7 с); офферные Custom Tabs без конфига не открываются.

Как приходит ответ

GitHub возвращает JSON. Клиент кладёт его в MyPref.response и парсит: splash_link_all, splash_redirect, banner_native_all, adposition, link1, link2, link3, livetv, ключи TopOn/AdMob/Facebook Ads. splash_redirect=1 включает редиректы; splash_link_all + splash_redirect открывают оффер при пропуске interstitial (по adposition); link1-link3 — боевые URL. Live-снимок: splash_redirect="1", splash_link_all="0", topon_showStatus="1".

Как показывается целевая страница

Боевой URL открывают через Chrome Custom Tabs (C4799l.g / C4799l.h, пакет com.android.chrome; fallback — Intent VIEW). Случайно выбирается link1, link2 или link3. Белые HTML5-игры Gamezop грузятся в MWebActivity (WebView). В боевом режиме пользователь видит внешнюю веб-страницу оффера (квиз/промо).

Цепочка по шагам

- Шаг 1. SplashActivity (наследник ApplinkActivity) → проверка сети → Google UMP consent.
- Шаг 2. GET на raw.githubusercontent.com/.../com.icefishing.icefishinglive2 → JSON-конфиг.
- Шаг 3. Ответ → MyPref.response → разбор флагов/ссылок (splash_redirect, link1-3, TopOn ids).
- Шаг 4. Init TopOn ATSDK + Audience Network; через ~7 с готовится переход Intro/Start.
- Шаг 5. При topon_showStatus=1 — interstitial; при splash_redirect=1 и сбоях/кликах рекламы → C4799l.g().
- Шаг 6. C4799l.g() случайно берёт link1/link2/link3 → Custom Tabs (Chrome) с оффером.
- Шаг 7. Белый путь: Intro → язык/страна/возраст/пол → Start/Main → Gamezop в WebView.
- Шаг 8. Разработчик меняет JSON на GitHub (флаги и URL) без обновления APK в Store.

Роль подозрительных доменов

В таблице — «нет» (domain_checks для сборки отсутствует, VT-таблицы не строятся). Фактические оффер-хосты из live JSON и кода: mark.qureka.com (link1), gamescritique.com (link2), djdvk.com (link3), criczor.com (livetv), u.djsofficial.com (зашитые «Play & Win Coins» URL). Шлюз решения — raw.githubusercontent.com. gamezop.com — CDN белых HTML5-игр, не офферный gate.

Финал

Человек либо остаётся в каталоге Ice Fishing / Gamezop (белый WebView), либо по флагам remote JSON уходит в Custom Tabs на URL из link1-link3. Финальный адрес оффера берётся из скачанного с GitHub конфига (сейчас qureka / gamescritique / djdvk), а не из постоянной зашивки в APK.