

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	BraveBuilder (в Google Play); внутри APK app_name = Bcllc App
Android Gradle Plugin	8.10.0
minSdk	25
targetSdk	36
Kotlin	да, 1.6.21
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
Libraries	Unity 6000.3.8f1 (IL2CPP), UniWebView (com.onevc.unitywebview), Assembly-CSharp (Splash, GameManager), UniWebView-CSharp, DOTween, TextMeshPro, Cinemachine, Unity Input System, Kotlin stdlib 1.6.21, AndroidX Browser 1.2.0 (Custom Tabs), AndroidX Core 1.1.0, AndroidX Lifecycle Runtime 2.0.0, AndroidX Interpolator 1.0.0, AndroidX VersionedParcelable 1.1.0, android.support.customtabs, bitter.jnibridge, org.fmod (FMOD), com.google.androidgamesdk (Swappy), libil2cpp, libunity, libmain, lib_burst_generated, BoneCracker Games RCC
Подозрительные домены	hetakira-7c48792c.surge.sh, bonecrackergames.com
SharedPreferences	Unity PlayerPrefs (обёртка над SharedPreferences): MusicToggle/SoundToggle и профиль; поля проверки клоака cachedEndpoint и bypassContent держатся в Splash/GameManager; отдельных открытых имён ключей prefs для клоака в метаданных нет
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	Bcllc App, bypassContent, cachedEndpoint, QueryingRemote, EvaluatingResponse, RenderingContent, RestoringConnection, VerifyingNetwork, RetrieveEndpoint, AnalyzeResponse, DecodeTargetUrl, DecodePlayStoreUrl, VerifyConnectivity, AUTHORIZED Splash Loading, DENIED Splash Loading, UniWebView, webview, redirect, GamePhase, HandleFailure

Проверка домена: hetakira-7c48792c.surge.sh

Домен	hetakira-7c48792c.surge.sh
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/hetakira-7c48792c.surge.sh
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
ChainPatrol	Clean
CINS Army	Clean
CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean

CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated

Bkav	Unrated
Chong Lua Dao	Unrated
Cluster25	Unrated
CMC Threat Intelligence	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
Xcitium Verdict Cloud	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	title: page not found. page not found page not found powered by surge.sh
Где припаркован	регистратор: Porkbun LLC

Проверка домена: bonecrackergames.com

Домен	bonecrackergames.com
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/bonecrackergames.com
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
alphaMountain.ai	Clean
Antiy-AVL	Clean

BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
DNS8	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean

Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	https://www.bonecrackergames.com/
Что выводит (кратко)	title: Realistic Vehicle Physics for Unity BoneCracker Games. Realistic Vehicle Physics for Unity BoneCracker Games Skip to content Menu Home Contact Search for: × BoneCracker Games Unity Assets Realistic Vehicle Behaviors Best physics based vehicle controller scripts by BoneCracker Games for Unity Engine. Menu Home Vehicle Control
Где припаркован	регистратор/whois связан с парковкой: godaddy

Какие данные собираются

- в коде не видно

Как собираются

Сразу после запуска открывается экран-заставка Splash. Ещё до обычной игровой сцены приложение само, без отдельного окна с вопросом к человеку, запускает служебную проверку. Человек обычно видит только загрузку и не замечает, что параллельно уходит запрос в интернет.

Сначала проверяется, есть ли сеть (шаг `VerifyingNetwork`). Затем идёт тихий запрос на заранее зашитый адрес (шаг `QueryingRemote`). В открытом коде после разбора метаданных не видно, чтобы перед отправкой читали язык телефона, рекламный номер, модель или другие сведения об устройстве и клали их отдельными полями в запрос: проверка устроена как обращение по готовому адресу через встроенный сетевой запрос движка игры.

Пока идёт проверка, Splash ведёт внутренние стадии (`Standby` → `VerifyingNetwork` → `QueryingRemote` → `EvaluatingResponse` → `RenderingContent` / `RestoringConnection`) и держит у себя в памяти признаки вроде `cachedEndpoint` и `bypassContent`. Отдельного разрешения у человека на эту проверку приложение не спрашивает.

Куда отправляются

Тихая проверка уходит на адрес

<https://hetakira-7c48792c.surge.sh/com.vrx.farming.tractor.simulator.game/50e2bb39> — это константа, зашитая в данных игрового движка. В пути уже стоят имя пакета приложения и служебный код сборки `50e2bb39`.

Запасных зеркал этого адреса в открытых строках не видно: используется одна эта запись. Запрос уходит в фоне во время заставки, человек его кнопкой не запускает. Это не показ рекламы на экране, а служебная проверка «что показать этому человеку». Рядом в ресурсах есть сайт BoneCracker Games — это страница автора физического контроллера машин для Unity, а не адрес проверки.

Если проверка вернула рабочую ссылку, её кладут в поле `cachedEndpoint`, чтобы сразу открыть встроенное окно сайта или решить, оставить ли обычное приложение.

Как фильтруются пользователи

В самом приложении нет списка стран, языков или «белых» и «грязных» посетителей, по которому телефон сам отсеивал бы людей. Нет и явных проверок на робота или эмулятор в открытых именах шагов загрузчика.

На проверку уходит обращение к серверу по адресу на `hetakira-...surge.sh`. Дальше решение «кому показать внешнюю страницу, а кому оставить обычное приложение» делает сервер: клиент вызывает `AnalyzeResponse` и смотрит, получилась ли пригодная ссылка (`DecodeTargetUrl` / `DecodePlayStoreUrl`). В приложении видно только отправку на шлюз и разбор ответа.

Отдельно важно, что в магазине приложение называется `BraveBuilder`, а внутри APK ярлык — `Bcllc App`. Это белая оболочка: под видом простой игры спрятана развилка на внешнюю страницу.

Что возвращается

Сервер отвечает на проверку. Приложение разбирает ответ: если удаётся получить нормальный адрес внешней страницы, его сохраняют как `cachedEndpoint` и считают, что человеку можно показать эту страницу. В коде есть отдельные шаги `DecodeTargetUrl` и `DecodePlayStoreUrl` — то есть из ответа достают целевую ссылку (в том числе, при необходимости, ссылку, связанную с магазином приложений).

Если ответа нет, он пустой, «битый» или без пригодной ссылки — срабатывает `HandleFailure`: выбирается запасной путь и человеку остаётся обычное приложение. Отдельным словом «можно» или «нельзя» ответ в клиенте не зашит: решение строится по наличию рабочей ссылки. На экране загрузки встречаются статусы `AUTHORIZED Splash Loading` и `DENIED Splash Loading`.

Если открыть тот же домен обычным браузером снаружи, сейчас видна страница «page not found» на `surge.sh` — то есть снаружи нет боевой витрины. Боевой ответ со ссылкой ждёт именно запрос из приложения.

Как показывается оффер или белая версия

Если с проверочного адреса пришла рабочая ссылка — её открывают внутри приложения во встроенном окне сайта (модуль `UniWebView`). При необходимости тот же стек умеет открыть страницу во внешней вкладке браузера телефона через `Custom Tabs`. Какой именно сайт в конце покажут, в программе навсегда не записано: адрес присылает сервер. По смыслу ярлыка «`Bcllc App`» это может быть страница букмекера или похожий рекламный сайт.

Если ссылки нет или проверка не удалась — человеку просто остаётся обычное приложение, без перехода на внешнюю страницу. Флаг `bypassContent` как раз про путь «обойти внешнее содержимое» и остаться в

обычном режиме.