

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Betano
Android Gradle Plugin	8.13.2
minSdk	26
targetSdk	36
Kotlin	да + 2.3.20
Web View	да
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	Adjust, Facebook SDK, OneSignal, Firebase Cloud Messaging
Permissions	android.permission.POST_NOTIFICATIONS, com.google.android.gms.permission.AD_ID, android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.NEWWORKINC.Yooda.permission.C2D_MESSAGE, android.permission.WAKE_LOCK, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, android.permission.VIBRATE, android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED, com.sec.android.provider.badge.permission.READ, com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE, com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT, com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE, com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE, com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT, com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE, com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE, com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS, android.permission.READ_APP_BADGE, com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS, me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ, me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_ATTRIBUTION, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_AD_ID, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_CUSTOM_AUDIENCE, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_TOPICS, android.permission.FOREGROUND_SERVICE, com.NEWWORKINC.Yooda.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
Libraries	androidx.compose (ui 1.11.0, material3), androidx.appcompat 1.7.1, androidx.activity, androidx.core, androidx.lifecycle, androidx.navigation, androidx.room, androidx.datastore, androidx.work, androidx.browser 1.3.0, androidx.swiperefreshlayout, com.adjust.sdk (CLIENT_SDK android5.7.0), com.facebook.android SDK 18.2.x, com.onesignal, com.google.firebase.messaging, com.google.firebase.installations, com.android.installreferrer, okhttp3, io.opentelemetry
Подозрительные домены	yodano.online
SharedPreferences	9w92_holdm0 / cz9_jj4n — флаг отказа от оффера; nzlj_vjo30 — кэш User-Agent (m9a7_5yl) и s_instid (yp9_1rm4y); локальные снимки p_90303411, p_dd5d13, p_c887e40ea7, p_7d0984712e, p_d9c52e8f, p_973edd59, p_b95cd048; prefs Adjust / Facebook / Firebase / OneSignal
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	hasOffer, offerURL, offerUrl, offer, redirectUrl, link, url, installReferrer, s_instid, cluster, WebView, loadUrl, yodano.online, MoteViewActivity, cz9_jj4n, 47ae_g83v, k4-316pw5, pp-decline-cta, X-App-Install-ID, /priv

Проверка домена: yodano.online

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	yodano.online
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/yodano.online
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AlLabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean

CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
Lionic	Clean
Malward	Clean
MalwarePatrol	Clean
Netcraft	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
CMC Threat Intelligence	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
LevelBlue	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated

Mimecast	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	нет
Где припаркован	регистратор: NAMECHEAP INC

Какие данные собираются

- install referrer
- строка браузера (User-Agent)
- идентификатор установки приложения
- cookie

Как собираются

Сразу после запуска ярлыка приложение само, без отдельного окна с вопросом к человеку, открывает служебный экран со встроенным окном сайта. Там показывается локальная страница-заставка из файлов приложения. Параллельно программа тихо спрашивает у магазина приложений, по какой ссылке его установили, и берёт строку браузера из системы Android.

Человек этого обычно не замечает: отдельного разрешения на экране нет. Через несколько секунд (около 13, или раньше, если данные об установке уже получены) эти сведения готовят к проверке. Если раньше сервер уже присылал идентификатор установки, его тоже подставляют. Строка браузера сохраняется в памяти приложения. Cookie берутся из встроенного окна сайта, если они уже есть.

Куда отправляются

Эти сведения незаметно уходят в интернет на адрес <https://yodano.online/cluster>. Это не показ рекламы на экране, а тихая проверка, что показать этому человеку. В адрес могут добавить параметр `installReferrer`.

В заголовках уходят строка браузера, при наличии — идентификатор установки и cookie. Запасных адресов шлюза в коде не видно: используется именно `yodano.online`. Запрос идёт в фоне, пока на экране ещё может быть локальная заставка.

Как фильтруются пользователи

В самом приложении нет жёсткого списка стран или языков «кому оффер, кому обычное приложение». На проверку уходят данные об установке и строка браузера, а при наличии — идентификатор установки и cookie.

Само решение делает сервер: по ответу он либо даёт ссылку на внешнюю страницу, либо нет. Если человек нажал кнопку отказа на странице, приложение запоминает флаг и больше не показывает шлюз — остаётся обычное приложение. Если ответ пустой, ссылки нет или проверка не успела за отведённое время — тоже остаётся обычное приложение.

Что возвращается

Сервер может ответить набором полей. Приложение читает признак `hasOffer` и ищет ссылку в полях `offerURL`, `offerUrl`, `url`, `link` или `redirectUrl`. Также может прийти идентификатор установки `s_instid` — его сохраняют на телефоне.

Иногда вместо текста приходит перенаправление на другой адрес — тогда берут ссылку из ответа перенаправления. Если `hasOffer` выключен, ссылки нет или ответ не подходит — считается, что внешнюю страницу показывать нельзя. Ссылки с путём вида `/priv` приложение специально отбрасывает.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла рабочая ссылка — её открывают внутри того же встроенного окна сайта в приложении. Человек видит внешнюю страницу, а не обычные экраны приложения. Другие типы ссылок (не обычный сайт) могут открыться во внешней программе телефона.

Если ссылки нет, проверка не удалась или человек отказался — ему просто остаётся обычное приложение. Шлюз со встроенным окном закрывают и при отказе больше не показывают на следующих запусках.