

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	TargetTile (Play Store) / Total C Mobile (APK label)
Android Gradle Plugin	8.10.0
minSdk	25
targetSdk	36
Kotlin	нет
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, com.jiGo.Trafficcarturn.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION
Libraries	Unity 6000.3.8f1 (IL2CPP), UniWebView, Cysharp UniTask, Unity TextMeshPro, Unity UGUI, UnityEngine.UnityWebRequestModule, com.google.androidgamesdk (GameActivity), androidx.browser (Custom Tabs), androidx.appcompat, androidx.core, androidx.activity, androidx.fragment, androidx.lifecycle, androidx.startup, androidx.emoji2, kotlin.coroutines (зависимость UniWebView), Assembly-CSharp (AppLoaderNewGameMobileScript, GameManager)
Подозрительные домены	api.uca.cloud
SharedPreferences	PlayerPrefs (GetInt/SetInt): рекорд/счёт через GameManager; на AppLoader — possibleLink (ссылка из ответа), returnUrl (адрес проверки), флаги isLoading, startedWeb, lastCheckTime
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	requestUrl, possibleLink, TryGetLinkNewGameMobileScript, StartTryingLinkNewGameMobileScript, EnableView, LoadNextSceneNewGameMobileScript, redirect, link, url, gate, Privacy, SafeBrowsing, consent, filter, bot, active, events, webview, loadUrl, outage-donates, startedWeb, lastCheckTime, isLoading

Проверка домена: api.uca.cloud

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	api.uca.cloud
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/api.uca.cloud
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
DNS8	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
Lionic	Clean
MalwareD	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Snort IP sample list	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
CTX AI	Unrated
Cyan	Unrated
Ermes	Unrated
Forcepoint ThreatSeeker	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
LevelBlue	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (DNS не резолвится)
Что выводит (кратко)	нет (DNS не резолвится)
Где припаркован	регистратор: TUCOWS.COM, CO.

Какие данные собираются

- адрес проверки (requestUrl) → ссылка на сервер «ворот», куда приложение отправляет тихий запрос при запуске; задаётся в компоненте AppLoaderNewGameMobileScript на сцене загрузки

- строка «как представился клиент» (User-Agent) → стандартный заголовок сетевого запроса Unity; уходит вместе с GET-запросом автоматически
- текст ответа сервера → тело HTTP-ответа целиком; из него приложение вырезает ссылку на внешнюю страницу
- полученная ссылка (possibleLink) → адрес страницы, извлечённый из ответа; сохраняется в памяти компонента для показа во встроённом окне сайта
- флаг «идёт загрузка» (isLoading) → служебный признак, что сейчас выполняется проверка или показ веб-страницы
- флаг «веб уже открыт» (startedWeb) → признак, что внешняя страница уже была показана в этой сессии
- время последней проверки (lastCheckTime) → метка времени последнего обращения к серверу проверки

Как собираются

Сразу после запуска, на первой сцене загрузки (класс `AppLoaderNewGameMobileScript`), приложение само запускает скрытую проверку. Человек ничего не нажимает: в методе `Start` вызываются сброс индикатора загрузки и корoutines `StartTryingLinkNewGameMobileScript`.

Адрес проверки берётся из поля `requestUrl`, заданного в Unity-компоненте на сцене «Load Mobile». В IL2CPP-коде перед `UnityWebRequest.Get` нет сборки параметров языка, модели или рекламного номера через `String.Concat/String.Format` — на сервер уходит GET по этому адресу. Стандартный User-Agent добавляет сетевой стек Unity автоматически.

Ответ сервера читается как текст (`downloadHandler.text`). Метод `TryGetLinkNewGameMobileScript` очищает текст (`Replace`, `Trim`, `IndexOf`) и кладёт найденную ссылку в `possibleLink`. Флаги `isLoading`, `startedWeb` и `lastCheckTime` обновляются в том же компоненте во время этой цепочки.

Куда отправляются

Тихий GET-запрос уходит на адрес из поля `requestUrl` компонента `AppLoaderNewGameMobileScript` (сцена `Assets/Loading Total/Load Mobile.unity`). Точная строка URL хранится в бинарных Unity-ресурсах и в явном виде в APK не найдена; в ресурсах также присутствуют служебные адреса Unity Connect (`api.uca.cloud.unity3d.com / cdp.cloud.unity3d.com`), но цепочка клоаки использует отдельное поле `requestUrl` и `UnityWebRequest.Get`.

Запрос выполняется через `UnityWebRequest` в корoutines `MoveNext: Get → SendWebRequest → чтение текста ответа`. Это фоновая сетевая операция на экране загрузки, без отдельного окна разрешений.

Как фильтруются пользователи

В коде приложения нет жёсткого списка стран, языков или «белых» устройств. Приложение только отправляет GET на `requestUrl` и разбирает ответ. Решение «кому показать внешнюю страницу, а кому оставить обычную игру» принимает сервер: если в теле ответа после очистки есть ссылка — включается ветка `EnableView`; если ссылки нет — `LoadNextSceneNewGameMobileScript` (белая игра).

Дополнительный признак белой оболочки — несовпадение названий: в Google Play приложение называется `TargetTile`, а в APK label — `Total C Mobile`. Такая схема типична для маскировки рекламного/казино-оффера под нейтральную игру.

Что возвращается

Сервер отвечает текстом (не JSON с именованными полями в разобранном коде).

`TryGetLinkNewGameMobileScript` удаляет лишние символы через несколько `Replace`, обрезает пробелы `Trim`, проверяет `IsNullOrEmpty` и ищет подстроку `IndexOf`.

Если после разбора остаётся непустая ссылка — она записывается в `possibleLink` и приложение вызывает `EnableView`. Если ссылки нет — считается «белый» исход, и вызывается

`LoadNextSceneNewGameMobileScript` для перехода к обычной сцене игры (`Shape Havoc / TargetTile`).

Как показывается оффер или белая версия

Если possibleLink заполнен — EnableView загружает ссылку через UniWebView.Load и показывает её UniWebView.Show во встроенном окне сайта на весь экран (с учётом safe area). Подписывается обработчик OnShouldClose. Ориентация экрана переключается через Screen.set_orientation.

Если ссылки нет — человеку остаётся обычное приложение: SceneManager.LoadScene переводит на игровую сцену без внешней страницы. Отдельно в GameManager есть кнопка Privacy: UniWebViewSafeBrowsing.Create/Show открывает <https://policy.outage-donates.com/df2879d7> во внешнем безопасном просмотре (Custom Tabs / Safe Browsing).