

Разбор Android-приложения: Ice Fishing

Пакет: com.icefishing.icefishingbigwin · Разработчик: ahmedgamel · Разобраны: com.icefishing.icefishingbigwin.xapk и com.icefishinggame.icefishinggamemultigames.xapk, apk/com.icefishing.icefishingbigwin.apk, apk/com.icefishinggame.icefishinggamemultigames.apk, apk/config.arm64_v8a.apk, apk/config.mdpi.apk, apk/config.en.apk, а также decompiled (исходники jadx, AndroidManifest.xml, strings.xml, ресурсы и ассеты), meta.json, domain_checks.json / domain_checks.md

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Ice Fishing (com.icefishing.icefishingbigwin, разработчик ahmedgamel)
Android Gradle Plugin	8.9.0
minSdk	24
targetSdk	35
Kotlin	да, 2.1.0 (kotlin-stdlib) + kotlinx-coroutines 1.8.0
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	Google AdMob / Google Ad Manager (play-services-ads 25.4.0), TopOn (AnyThink) UA_6.5.13 — медиация с собственными форматами myoffer / expressad / adx / onlineapi и адаптерами AdMob и Meta, Meta Audience Network (Facebook Audience Network), Google User Messaging Platform (сбор согласия на рекламу), IAB Open Measurement (замер видимости рекламы), собственные встроенные баннеры-заглушки Qureka (ads_ureka, ureka_native, ureka_nativebanner_layout)
Аналитика	OneSignal (push и события, app id f2a35f4f-9ae4-41ac-b40d-ed960fc01377, api.onesignal.com), Firebase Cloud Messaging, Firebase Installations, Firebase DataTransport, Google Android DataTransport (CCT backend), play-services-measurement-base 20.1.2 / play-services-measurement-sdk-api 20.1.2, трекинг TopOn / AnyThink (tk.anythinktech.com, da.anythinktech.com, ssapi.anythinktech.com), аналитика Meta Audience Network, IAB Open Measurement
Permissions	android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.INTERNET, com.google.android.gms.permission.AD_ID, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.ACCESS_AD SERVICES_AD_ID, android.permission.ACCESS_AD SERVICES_ATTRIBUTION, android.permission.ACCESS_AD SERVICES_TOPICS, com.icefishing.icefishingbigwin.permission.C2D_MESSAGE, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, android.permission.WAKE_LOCK, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, android.permission.VIBRATE, com.sec.android.provider.badge.permission.READ, com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE, com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT, com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE, com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE, com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT, com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE, com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE, com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS, android.permission.READ_APP_BADGE, com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS, me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ, me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE, android.permission.FOREGROUND_SERVICE, com.icefishing.icefishingbigwin.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.android.vending.CHECK_LICENSE

Параметр	Значение
Libraries	AndroidX: appcompat 1.7.1, activity 1.10.1 (+ktx), fragment 1.6.1 (+ktx), core 1.13.0 (+ktx), core-viewtree 1.0.0, cardview 1.0.0, constraintlayout 2.2.1, coordinatorlayout 1.1.0, drawerlayout 1.1.1, slidingpanelayout 1.2.0, recyclerview 1.1.0, viewpager 1.0.0, viewpager2 1.0.0, navigation 2.6.0 (common/runtime/fragment/ui), room-runtime 2.5.0, work-runtime 2.8.1 (+ktx), startup-runtime 1.2.0, lifecycle (runtime/process/service/viewmodel/livedata/savedstate), datastore 1.0.0, savedstate 1.2.1 (+ktx), loader 1.0.0, localbroadcastmanager 1.0.0, documentfile 1.0.0, exifinterface 1.3.6, print 1.0.0, emoji2 1.3.0 (+views-helper), profileinstaller 1.4.0, tracing 1.0.0, transition 1.5.0, vectordrawable 1.1.0 (+animated), dynamicanimation 1.0.0, interpolator 1.0.0, cursoradapter 1.0.0, customview 1.1.0, versionedparcelable 1.1.1, databinding-viewbinding 8.9.0, sqlite 2.3.0 (+framework), window 1.0.0, legacy-support-core-utils 1.0.0, annotation-experimental 1.4.1, privacysandbox.ads ads-adservices 1.0.0-beta05 (+java), browser 1.8.0 (Chrome Custom Tabs), webkit 1.12.1 + org.chromium.support_lib_boundary, multidex; Google Android Material 1.12.0; Google Play Services: play-services-ads 25.4.0, play-services-ads-api 25.4.0, play-services-ads-identifier 18.0.0, play-services-appset 16.0.1, play-services-basement 18.9.0, play-services-base 18.0.1, play-services-stats 17.0.2, play-services-tasks 18.2.0, play-services-cloud-messaging 17.2.0, play-services-measurement-base 20.1.2, play-services-measurement-sdk-api 20.1.2; Google User Messaging Platform 4.0.0; Google Play Core HSDP 2.0.1; Firebase: firebase-messaging (+ktx), firebase-installations (+ktx), firebase-iid-interop 17.1.0, firebase-components, firebase-annotations 16.2.0, firebase-encoders 17.0.0 / -json 18.0.0 / -proto 16.0.0, firebase-datatransport, firebase-measurement-connector 19.0.0; Google Android DataTransport (CCT backend); Android Volley (сетевые запросы); OkHttp 3 (+ PublicSuffixDatabase.list); Kotlin stdlib 2.1.0; kotlinx-coroutines 1.8.0 (core/android/play-services); Glide (com.bumptech.glide); Lottie (com.airbnb.lottie); SpinKit (com.github.ybq); android-gif-drawable (libpl_droidsonroids_gif.so, arm64-v8a); OneSignal SDK; Meta Audience Network (com.facebook.ads + com.instagram.common); TopOn / AnyThink SDK UA_6.5.13 (core, banner, interstitial, nativead, rewardvideo, splashad, expressad, basead/myoffer, adx, onlineapi, адаптеры admob и facebook); IAB Open Measurement SDK (com.iab.omid); PairIP (com.pairip.application, com.pairip.licensecheck)
Подозрительные домены	10761.play.gamezop.com, 10761.play.umogames.com, 1086.mark.quareka.com, 25.go.gamescritique.com, 9455.read.criczop.com, static.gamezop.com, u.djsofficial.com, s.djdvk.com
SharedPreferences	«MyPref» — сюда целиком складывается ответ удалённой настройки (ключ response), плюс adposition (в каком месте показывать рекламу) и interstitial_id (номер рекламного блока); оттуда же читаются app_AppOpenAdStatus и AppOpenID. «HeartRate» — флаг IsFirstTimeLaunch (первый ли это запуск). Свои отдельные хранилища заводят библиотеки: согласие на рекламу от Google (consent_status, consent_type, stored_info, privacy_options_requirement_status), OneSignal и TopOn/AnyThink.
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	link_redirect, splash_redirect, splash_inter, link1, link2, link3, livetv, AppOpenID, app_AppOpenAdStatus, adposition, response, IsFirstTimeLaunch, redirect, «Redirect to third party application», «Unable to redirect», offer / myoffer / anythink_myoffer_*, anythink_more_offer, WebLandPageActivity, zcode, ucode, qureka / ads_qureka / qureka_native, «Play & Win Coins», «Win 5,00,000 Coins & More», «Win 50,000 Coins No Install Required», «Collect 50,000 Coins Now», bigwin (в имени пакета), jackpot (в описании в магазине), clickid / click_id / clickId, whitelist, Withdraw, licensecheck (com.pairip.licensecheck), LicenseActivity, se.zxcvbnmpo.com / tc.weszxdrf.com / YXBpLmJyaWRnZW9vcy5jb20= (api.bridgeos.com) — запасные адреса рекламной библиотеки, часть скрыта в закодированном виде

Проверка подозрительных доменов

Данные ниже взяты как есть из готовых проверок (domain_checks.json / domain_checks.md): сводка VirusTotal, полный построчный список проверяющих и три дополнительных пункта.

Проверка домена: 10761.play.gamezop.com

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	10761.play.gamezop.com
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/10761.play.gamezop.com
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
Criminal IP	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
DNS8	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Snort IP sample list	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
CTX AI	Unrated
Cyan	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
LevelBlue	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	https://10761.play.umogames.com/en/intro?int-nav=1
Что выводит (кратко)	title: Play Free Browser Games Online ☐ Instantly on Gamezop. Play Free Browser Games Online ☐ Instantly on Gamezop Advertisement ☐Here are some of our Best Games! Tap on any of cards to start playing! Show More Games Terms, Privacy, & other links English Terms of Use Privacy Policy About Jobs Partner With Us Privacy Settings © 2026
Где припаркован	регистратор: NAMECHEAP INC

Проверка домена: 10761.play.umogames.com

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	10761.play.umogames.com
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/10761.play.umogames.com
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
CINS Army	Clean
CRDF	Clean
Criminal IP	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Chong Lua Dao	Unrated
Cluster25	Unrated
CMC Threat Intelligence	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
Xcitium Verdict Cloud	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	https://10761.play.umogames.com/en/intro?int-nav=1
Что выводит (кратко)	title: Play Free Browser Games Online ☐ Instantly on Gamezop. Play Free Browser Games Online ☐ Instantly on Gamezop Advertisement ☐Here are some of our Best Games! Tap on any of cards to start playing! Show More Games Terms, Privacy, & other links English Terms of Use Privacy Policy About Jobs Partner With Us Privacy Settings © 2026
Где припаркован	регистратор: NAMECHEAP INC

Проверка домена: 1086.mark.quireka.com

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	1086.mark.quireka.com
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/1086.mark.quireka.com
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
Xcitium Verdict Cloud	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	https://1086.mark.quireka.com/intro
Что выводит (кратко)	title: Qureka Lite. --> Qureka Lite × Qureka Lite registration service is currently not available in your region. However, you can continue keep playing as a guest to improve your knowledge across our quiz categories. Quizzes for everyone! 25 + quiz categories 20 M+ users & counting 500 K+
Где припаркован	регистратор/whois связан с парковкой: godaddy

Проверка домена: 25.go.gamescritique.com

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	25.go.gamescritique.com
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/25.go.gamescritique.com
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal

Параметр / движок	Значение / вердикт
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean
CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
CMC Threat Intelligence	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	https://25.go.gamescritique.com/intro
Что выводит (кратко)	title: PrankPulse. PrankPulse Watch an ad to unlock hilarious prank sound! Watch Now Enjoy spreading laughter and creating unforgettable moments. Get ready to be the life of the party!
Где припаркован	регистратор: Realtime Register B.V.

Проверка домена: 9455.read.criczop.com

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	9455.read.criczop.com
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/9455.read.criczop.com
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
0xSI_f33d	Unrated
Abusix	Unrated
Acronis	Unrated
ADMINUSLabs	Unrated
AILabs (MONITORAPP)	Unrated
AlienVault	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
Antiy-AVL	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
BitDefender	Unrated
Bkav	Unrated
Blueliv	Unrated
Certego	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Chong Lua Dao	Unrated
CINS Army	Unrated
Cluster25	Unrated
CMC Threat Intelligence	Unrated
CRDF	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
CTX AI	Unrated
Cyan	Unrated
Cyble	Unrated
CyRadar	Unrated
desenmascara.me	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
DNS8	Unrated
Dr.Web	Unrated
EmergingThreats	Unrated
Emsisoft	Unrated
Ermes	Unrated
ESET	Unrated
ESTsecurity	Unrated
Forcepoint ThreatSeeker	Unrated
Fortinet	Unrated
Fortra	Unrated
G-Data	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
Google Safe Browsing	Unrated
GreenSnow	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Heimdal Security	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
IPsum	Unrated
Juniper Networks	Unrated
Kaspersky	Unrated
LevelBlue	Unrated
Lionic	Unrated
Lumu	Unrated
Malwaread	Unrated
MalwarePatrol	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
OpenPhish	Unrated
PhishFort	Unrated
Phishing Database	Unrated
Phishtank	Unrated
PREBYTES	Unrated
PrecisionSec	Unrated
Quick Heal	Unrated
Quttera	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
Scantitan	Unrated
SCUMWARE.org	Unrated
Seclookup	Unrated
SecureBrain	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
Sophos	Unrated
StopForumSpam	Unrated
Sucuri SiteCheck	Unrated
ThreatHive	Unrated
URLhaus	Unrated
URLQuery	Unrated
Viettel Threat Intelligence	Unrated
VIPRE	Unrated
ViriBack	Unrated
VX Vault	Unrated
Webroot	Unrated
Xcitium Verdict Cloud	Unrated
Yandex Safebrowsing	Unrated
ZeroCERT	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	title: Live Cricket Scores, Match Schedules & News Criczop. Live Cricket Scores, Match Schedules & News Criczop Schedule Cricket Videos Cricket News ICC Rankings Logout All Matches ZIM vs IND T100 2026 WI vs PAK LPL 2026 WI vs NZ ICC CWC League 2 ALL Latest Cricket Fixtures View All Fixtures Advertisement Latest Cricket News All Cri
Где припаркован	регистратор: NAMECHEAP INC

Какие данные собираются

- **техническое имя приложения** → внутреннее название программы в телефоне — com.icefishing.icefishingbigwin. Оно вписано прямо в адрес тихой проверки, поэтому сервер сразу понимает, из какого именно приложения пришёл человек и какую настройку ему отдать
- **название и номер версии приложения** → какая именно сборка установлена; по этому можно отличать старые и новые версии и включать переход на внешнюю страницу только для нужных
- **язык телефона** → на каком языке настроен телефон; по языку чаще всего и решают, показывать ли человеку рекламную страницу или оставить обычное приложение
- **часовой пояс** → в каком поясе живёт человек; это косвенно показывает страну и время суток
- **код страны оператора и код самого оператора** → служебные номера сотовой сети (mcc и mnc). По ним видно страну и конкретного мобильного оператора, даже если человек ничего о себе не вводил
- **тип подключения к интернету** → мобильная сеть или Wi-Fi; помогает понять, насколько «живой» это трафик
- **марка и модель телефона** → какое устройство у человека; дешёвая или дорогая модель тоже влияет на то, кому что показывать
- **версия Android (название и номер)** → какая система стоит на телефоне
- **размер экрана и ориентация** → разрешение экрана и как он повернут; заодно это простой признак того, что перед нами настоящий телефон, а не проверочный робот
- **как представился «браузер» телефона** → строка, которой система обычно представляется сайтам. Её берут из Android и отправляют на сервер: по ней хорошо видно и версию системы, и признаки эмулятора
- **рекламный номер устройства** → уникальный номер телефона для рекламы (тот самый, что требуют разрешения AD_ID). По нему сервер отличает одно устройство от другого и помнит, кому

уже показывали внешнюю страницу

- **служебный номер Android** → внутренний идентификатор устройства (`android_id`) — ещё один способ узнать телефон повторно
- **версия магазина Google Play на телефоне** → по ней видно, «живой» ли это телефон с настоящим магазином приложений
- **откуда установлено приложение** → название программы-установщика: из Google Play, из другого магазина или вручную. Это классический способ отличить обычного человека от проверяющего
- **уровень заряда батареи и стоит ли телефон на зарядке** → сколько процентов заряда и подключён ли провод; у эмуляторов и тестовых стендов эти значения часто выглядят неестественно
- **признак «телефон взломан»** → проверка на root — получены ли на телефоне права суперпользователя. Такие устройства часто относят к «грязному» трафику и показывают им другое
- **признак «это не настоящий телефон»** → проверка на эмулятор или проверочную среду. Это прямой способ отличить живого человека от автоматической проверки
- **есть ли SIM-карта** → стоит ли в телефоне симка; без неё устройство выглядит как тестовый стенд
- **работает ли приложение в «клоне»** → запущено ли оно через программу-двойник или песочницу — ещё один признак нечестного трафика
- **включён ли VPN** → пользуется ли человек сервисом подмены страны. Это важный признак: через VPN легко притвориться жителем другой страны
- **IP-адрес телефона** → сетевые адреса устройства (обычный и новый формат). По адресу сервер определяет страну и провайдера, даже если ничего другого не известно
- **тип процессора, объём памяти, число ядер и свободное место** → «железные» характеристики телефона; дешёвые и слабые устройства обслуживают иначе, а неправдоподобные значения выдают эмулятор
- **служебные метки прошивки Android** → десяток технических отметок сборки системы (тип сборки, метки, загрузчик, платформа, серийный номер и подобное). Вместе они образуют почти уникальный «отпечаток» устройства
- **отпечаток подписи приложения** → две контрольные суммы сертификата, которым подписана программа. По ним проверяют, что приложение не пересобрано и не подменено
- **когда библиотека запустилась впервые и сколько дней прошло** → возраст установки. По нему легко отделять свежие установки от давних и включать переход на внешнюю страницу не сразу
- **доступность обычного незашифрованного соединения и код региона** → служебные проверки сети и региона, по которым сервер тоже может решать, что отдать
- **номер площадки и ключ рекламного кабинета** → служебные значения `topon_appid` и `topon_appkey`, которые приходят из удалённой настройки и уходят обратно вместе с каждым запросом за рекламой
- **состояние согласия на рекламу** → ответил ли человек на окно согласия и что именно он выбрал; эти флаги тоже уезжают на сервер
- **токен уведомлений и связанные с ним сведения** → адрес для push-сообщений плюс язык, часовой пояс и модель телефона — их отправляет библиотека уведомлений OneSignal

Как собираются

Сбор начинается сразу после нажатия на значок приложения, ещё на заставке. Первым делом программа смотрит, есть ли интернет, потом показывает стандартное окно Google про согласие на рекламу — и уже за этим окном, никак не спрашивая человека, уходит в сеть за своей «настройкой». Отдельного разрешения на это не просят: в списке разрешений есть только интернет, состояние сети, Wi-Fi и рекламный номер устройства, а их система выдаёт молча.

Сама «настройка» скачивается через встроенный сетевой модуль (библиотека Volley) и целиком сохраняется в память приложения. Сразу после этого запускается рекламная библиотека TopOn: ей передают номер площадки и ключ, которые только что пришли с сервера, и запускается библиотека Meta Audience Network.

Дальше сведения о телефоне читает уже рекламная часть. Марку, модель, версию Android, размер и поворот экрана, язык, часовой пояс, коды оператора, тип сети, заряд батареи и строку «как представился браузер» библиотека берёт напрямую у системы Android. Рекламный номер устройства запрашивается у сервисов Google Play, служебный номер Android — у настроек системы, а название программы-установщика — у менеджера приложений. Человек ничего из этого не видит: на экране в этот момент просто крутится заставка.

Отдельным набором идут проверки «настоящий ли это телефон»: есть ли права суперпользователя, не эмулятор ли это, стоит ли SIM-карта, включён ли VPN, не запущено ли приложение в программе-двойнике, заряжается ли устройство. Туда же добавляются сетевые адреса телефона, объём памяти, число ядер процессора, свободное место и десяток служебных меток прошивки. Всё это тоже читается молча, без единого окна и без отдельных разрешений.

Отдельно работает библиотека уведомлений OneSignal: она включается на первом же экране после заставки и единственная показывает видимое окно — просьбу разрешить уведомления. Всё остальное происходит в фоне. Заставка держится примерно 7 секунд (задержка жёстко прописана в коде), и за это время сбор и отправка успевают завершиться.

В памяти приложения остаются следы: файл настроек «MyPref» хранит целиком ответ сервера и номер рекламного блока, а файл «HeartRate» — отметку о том, что приложение уже запускалось (IsFirstTimeLaunch). Благодаря этой отметке первый запуск и все последующие можно вести по разным путям.

Куда отправляются

Главная тихая проверка уходит на файл, лежащий на сервере GitHub, по точному адресу <https://raw.githubusercontent.com/smtpatel9211/2026/refs/heads/main/com.icefishing.icefishingbigwin>. Адрес целиком зашит в коде (класс `ApplinkActivity`), имя приложения стоит прямо в конце ссылки. Это не показ рекламы и не обновление игры, а обычный текстовый файл с настройками, который владелец приложения может переписать в любой момент без обновления в магазине.

Второе приложение того же разработчика, `com.icefishinggame.icefishinggamemultigames`, ходит туда же — только в конец адреса подставлено его имя. То есть оба приложения управляются из одного и того же места.

Ответ сервера приложение не просто читает, а сохраняет целиком в свою память (файл настроек «MyPref», ключ `response`). При следующих запусках значения берутся уже оттуда, поэтому выбранный сервером режим продолжает действовать даже без сети.

Сведения о телефоне уходят отдельно — на серверы рекламной библиотеки TopOn: `api.anythinktech.com`, `tk.anythinktech.com`, `da.anythinktech.com`, `adx.anythinktech.com`, `ssapi.anythinktech.com`. В коде этой же библиотеки лежат запасные адреса на случай блокировки: `se.zxcvbnmpo.com`, `tc.weszxdrf.com` и ещё один, спрятанный в закодированном виде — строка `YXBpLmJyaWRnZW9vcy5jb20=` разворачивается в `api.bridgeoos.com`. Токен уведомлений и связанные с ним данные уходят на `api.onesignal.com`, реклама и согласие — на серверы Google и Meta.

Никаких запасных адресов у самой проверки нет: если файл на GitHub недоступен, приложение просто ждёт 7 секунд и идёт дальше по обычному пути.

Как фильтруются пользователи

Решение «кому показать внешнюю страницу, а кому оставить обычное приложение» принимает не телефон, а тот, кто правит файл настроек на сервере. В самом приложении нет ни списка стран, ни списка языков, ни проверки на робота — оно послушно делает то, что написано в трёх переключателях: `link_redirect`, `splash_redirect` и `splash_inter`. Достаточно поменять в файле ноль на единицу, и все установившие приложение люди начнут попадать на внешнюю страницу; вернуть обратно можно так же быстро, например на время проверки магазином.

Признаки для отбора всё-таки собираются, просто отбор идёт на стороне сервера. Язык телефона, часовой пояс, коды страны и оператора, марка и модель, версия Android, размер экрана, строка «как представился браузер», заряд батареи, рекламный номер устройства и название программы-установщика уходят в рекламную библиотеку TopOn, и уже она решает, какое объявление или какую страницу подставить конкретному человеку.

Самые «говорящие» признаки — те, что прямо отвечают на вопрос «человек это или проверка». Название программы-установщика и версия магазина Google Play показывают, поставлено ли

приложение из настоящего Google Play. Отдельные отметки говорят, взломан ли телефон, не эмулятор ли это, стоит ли SIM-карта, включён ли VPN и не запущена ли программа в приложении-двойнике. Плюс сетевые адреса телефона, по которым определяются страна и провайдер. Именно такой набор обычно и используют, чтобы «чистому» проверяющему показать безобидную игру, а обычному человеку — рекламную страницу.

Внутри самого приложения есть только два простых условия. Первое — первый ли это запуск (отметка `IsFirstTimeLaunch` в файле «HeartRate»): на первом запуске человека ведут через экраны знакомства, дальше — сразу на главный экран. Второе — счётчик показов (значение `adposition`): при `adposition` равном 1 или 2 переход на внешнюю страницу происходит не каждый раз, а через один-два перехода между экранами, чтобы поведение не выглядело слишком навязчивым.

Отдельно стоит сказать про случайность: когда переход разрешён, приложение само бросает «кубик» и выбирает один из трёх адресов, которые пришли с сервера. То есть разные люди с одинаковыми телефонами попадут на разные страницы.

Что возвращается

В ответ приходит небольшой текстовый файл с настройками — набор пар «название: значение», всего около тридцати штук. Приложение читает его целиком и раскладывает по своим внутренним переменным; если файл сломан или пуст, всё просто остаётся по умолчанию и человек видит обычное приложение.

Главных значений три. `splash_inter` — показывать ли рекламу-заставку. `splash_redirect` — разрешён ли вообще переход на внешнюю страницу. `link_redirect` — переводить ли человека на внешнюю страницу не только на заставке, но и внутри приложения, вместо обычной рекламы между экранами. Переход включается только тогда, когда нужный переключатель стоит в единице; ноль означает «оставить человека в приложении».

Вместе с переключателями приходят сами адреса: `link1`, `link2`, `link3` и дополнительный `livetv`. На момент разбора файл отдавал такие значения: `link1` — <https://25.go.gamescritique.com/dashboard>, `link2` — <http://1086.mark.quireka.com/intro/question>, `link3` — <https://s.djdvk.com/ucode>, `livetv` — <https://9455.read.criczop.com/cricket-videos>. Переключатель `splash_redirect` стоял в единице, а `link_redirect` — в нуле, то есть «боевая» ветка была подготовлена, но временно придержана.

Остальные значения — рекламные: номер площадки и ключ `TopOn` (`topon_appid`, `topon_appkey`), номера блоков для баннера, межэкранной и нативной рекламы, идентификаторы `AdMob` и `Meta`, а также переключатели, какая рекламная сеть сейчас главная. Любопытная деталь: номера `AdMob` в файле стоят демонстрационные (`/6499/example/...`), а рабочей сетью выставлена `TopOn` — то есть реальные деньги идут не через ту сеть, которая заявлена в самом приложении.

Полученный ответ сохраняется в память приложения целиком, поэтому даже без интернета программа помнит последнее решение сервера и продолжает вести себя так же.

Как показывается оффер или белая версия

Когда сервер разрешил переход, приложение открывает внешнюю страницу во встроенном окне браузера Chrome поверх самого приложения (так называемые «вкладки» Chrome). В коде прямо указано открывать это окно именно браузером Chrome, а если его на телефоне нет — страница уходит в обычный браузер по умолчанию. Выглядит это как обычная страница сайта с адресной строкой сверху: человек оказывается на чужом ресурсе почти сразу после заставки, не нажимая ни на какую рекламу.

Момент показа зависит от переключателей. Если реклама-заставка выключена, а переход разрешён, страница открывается прямо на заставке, ещё до главного экрана. Если включён режим `link_redirect`, то внешняя страница подменяет обычную рекламу между экранами: человек нажимает кнопку внутри приложения, ждёт «рекламу» — и вместо неё попадает на внешний сайт.

Какая именно страница откроется, приложение не решает: адрес целиком приходит с сервера, и его можно поменять в любой момент. На момент разбора это были игровые и викторинные порталы (gamescritique.com, quireka.com, criczop.com) и адрес s.djdvk.com/ucode. Все три адреса меняются одной правкой файла, поэтому завтра на их месте может оказаться любая другая рекламная страница.

Есть и второй способ показа — собственное окно сайта внутри приложения (экран `MWebActivity`). Через него открываются страницы с 10761.play.gamezop.com и u.djsofficial.com (адреса вида `/zcode/basket.php`, `/zcode/fruit.php`, `/zcode/box.php`). Это окно настроено максимально разрешительно:

включены скрипты, определение местоположения, чужие файлы cookie, автоматическое открытие новых окон, доступ к локальным файлам и смешанное защищённое и незащищённое соединение. Вдобавок в настройках сети приложения разрешён незашифрованный трафик, а один из адресов в настройке приходит по обычному http.

Если же сервер прислал нули, человеку просто остаётся обычное приложение — никакого перехода на внешнюю страницу не происходит.