

1xbet (FAABS CONSULTS LIMITED) — разбор APK

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	1xbet (в приложении: Win Slitherlink)
Android Gradle Plugin	8.12.0
minSdk	24
targetSdk	36
Kotlin	да 2.1.20
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	Firebase Analytics, Firebase Cloud Messaging
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, android.permission.CAMERA, android.permission.RECORD_AUDIO, android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE, android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.WAKE_LOCK, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_ATTRIBUTION, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_AD_ID, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.win.slither.loop.edge.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	React Native (Hermes, Fabric/New Architecture), androidx.appcompat, androidx.activity, androidx.browser (Custom Tabs), androidx.webkit, androidx.core, androidx.fragment, androidx.lifecycle, androidx.recyclerview, androidx.datastore, androidx.emoji2, androidx.startup, androidx.profileinstaller, androidx.swiperefreshlayout, androidx.viewpager/viewpager2, com.google.android.material, com.google.android.gms (ads-identifier, auth, measurement, cloud messaging, fido, base, basement, tasks), com.google.firebase (analytics, messaging, realtime database, installations), io.invertase.firebase (app, database, messaging), com.reactnativecommunity.webview, com.reactnativecommunity.asyncstorage, com.reactnativecommunity.netinfo, com.project026.inappbrowser, com.swmansion.rnscreens, com.swmansion.gesturehandler, com.th3rdwave.safeareacore, com.rnimmersivemode, org.linusu (get-random-values), com.facebook.fresco, okhttp3, okio, bolts, kotlin 2.1.20 / kotlinx.coroutines, com.pairip (licensecheck)
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	Firebase пишет служебные данные в файл настроек io.invertase.firebase; локальные пометки оболочки хранятся в базе RKStorage; проверка лицензии Google Play (pairip) тоже сохраняет состояние на устройстве
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	offerUrl, Whitelist, gate, redirect, WebView, Custom Tabs, advertisingId, locale, country, license check

Какие данные собираются

- рекламный номер устройства
- флаг ограничения рекламного учёта
- имя пакета приложения
- название версии приложения

- код версии приложения
- язык телефона
- публичный IP-адрес

Как собираются

Сразу после запуска человек видит обычный экран приложения, без отдельного окна «разрешите собрать данные для проверки». Сначала тихо проходит служебная проверка лицензии магазина, затем запускается основная программа. Сама программа, без спроса у человека, читает рекламный номер устройства и сведения о приложении из системы Android. Параллельно она тихо спрашивает у нескольких внешних адресов, какой у телефона публичный адрес в интернете, и читает язык из настроек телефона. Человек этого обычно не замечает: отдельного разрешения на рекламный номер здесь нет.

Куда отправляются

Публичный адрес телефона приложение узнаёт тихими запросами на api.ipify.org, api64.ipify.org, icanhazip.com и checkip.amazonaws.com — это не показ страницы на экране, а фоновый опрос «какой у этого человека адрес в сети». Дальше проверка идёт в облачную базу проекта [winslither-hi243](https://winslither-hi243-default-rtdb.firebaseio.com) по адресу <https://winslither-hi243-default-rtdb.firebaseio.com>. Это удалённые настройки и развилка «что показать», а не рекламный баннер. Ответ и служебные пометки могут остаться во внутренней памяти приложения.

Как фильтруются пользователи

На телефоне нет жёсткого списка стран или «запрещённых» языков, по которому приложение само отсекало бы людей. В оболочке видны язык телефона, рекламный номер устройства, публичный адрес в сети и слово `Whitelist`. Само решение «кому внешнюю страницу, кому обычное приложение» делает сервер: из облачной базы приходит поле со ссылкой `offerUrl`. В приложении видно только отправку и чтение этих признаков, кого пустить решает удалённая сторона.

Что возвращается

Из облачной базы приложение читает настройки. Если в ответе есть ссылка на сайт (в программе это поле называется `offerUrl`) — считают, что этому человеку нужно показать внешнюю страницу. По двум служебным пометкам программа выбирает, открыть страницу во встроенном окне сайта внутри приложения или во внешней вкладке браузера телефона. Если ссылки нет — внешнюю страницу не открывают. Что именно написано на той странице, в самом приложении не записано: подставляют адрес, который пришёл с сервера.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла ссылка, её открывают либо во встроенном окне сайта внутри приложения (там включена оплата через браузерный платёжный запрос, а строка браузера может быть скрыта), либо во внешней вкладке Chrome без заголовка страницы. Для этого окна подставляют чужой отпечаток браузера — как у телефона Pixel 7 с Chrome. Встроенное окно умеет камеру, микрофон и файлы: в журналах оболочки прямо сказано, что после разрешения камеры окно сайта пересоздают, сохранив адрес. Если ссылки нет — человеку просто остаётся обычное приложение, без перехода на внешнюю страницу.