

Анализ APK: Golden Olympus

Разработчик: GOLAB2020 · Пакет: com.GoLab2020.GoldenOlymGoogle · Версия: 2.51.051 (versionCode 251051) · Файлы: com.GoLab2020.GoldenOlymGoogle.xapk, apk/com.GoLab2020.GoldenOlymGoogle.apk, apk/config.arm64_v8a.apk, decompiled/ (jadx), AndroidManifest.xml, strings.xml, Unity IL2CPP (libil2cpp.so, global-metadata.dat)

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Golden Olympus (GoldenOlympus, com.GoLab2020.GoldenOlymGoogle)
Android Gradle Plugin	8.10.0
minSdk	25
targetSdk	35
Kotlin	да, 1.9.22
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	ironSource / Unity LevelPlay (медиация, баннеры, вставки, видео за награду, Offerwall), Google AdMob (ca-app-pub-9929175073468185~1385521280 в манифесте, com.google.android.gms.ads.*), Yandex Mobile Ads (com.yandex.mobile.ads, com.monetization.ads), Unity Ads (UnityAdsIdentifier), PincruX Offerwall
Аналитика	Firebase Analytics / Google Measurement, Firebase Messaging (push), Firebase Auth, Firebase Installations, AppsFlyer (+ OneLink goldwing.onelink.me), Yandex AppMetrica, Yandex Varioqub (удалённые настройки и A/B), MyTracker (VK/Mail.ru), Unity Analytics / Unity Services (collect.analytics.unity3d.com), RuStore Analytics и RuStore Metrics, Huawei HMS hatool/stats, ironSource impression data, собственная отправка технических отчётов в Slack (slack.com/api)
Permissions	android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_AD_ID, android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_ATTRIBUTION, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.INTERNET, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE, android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED, android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS, android.permission.SCHEDULE_EXACT_ALARM, android.permission.USE_EXACT_ALARM, android.permission.VIBRATE, android.permission.WAKE_LOCK, android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE, com.android.vending.BILLING, com.android.vending.CHECK_LICENSE, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES, com.huawei.appmarket.service.commondata.permission.GET_COMMON_DATA, com.samsung.android.mapsagent.permission.READ_APP_INFO, com.GoLab2020.GoldenOlymGoogle.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.GoLab2020.GoldenOlymGoogle.permission.C2D_MESSAGE

Параметр	Значение
Libraries	Unity 2023.x (libunity.so, libil2cpp.so, lib_burst_generated.so, UnityPlayer), unity-webview (net.gree.unitywebview: CWebViewPlugin, RoundedWebView), Unity Services (Core, Analytics, Push Notifications), Unity LevelPlay (com.unity3d.mediation, com.unity3d.ironsourceads), Unity Purchasing (com.unity.purchasing), Unity Android Notifications, ironSource mediation SDK (com.ironsource), Yandex Mobile Ads + com.monetization.ads, Yandex Div, Yandex AuthSDK, Yandex Varioqub, io.appmetrica (AppMetrica), AppsFlyer SDK (com.appsflyer) + OneLink, MyTracker (com.my.tracker), Firebase: app, analytics/measurement, messaging, auth, installations, iid, app-check, datatransport, encoders (+ libFirebaseCppApp-12_10_1.so, libFirebaseCppAnalytics.so, libFirebaseCppAuth.so, libFirebaseCppMessaging.so), Google Play Services: base, basement, auth, auth-api-phone, ads-identifier, appset, fido, location, cloud-messaging, measurement, places-placereport, stats, tasks, recaptcha, Google Play Billing 8.3.0, Play Core, Play Integrity, Play licensecheck (com.pairip.licensecheck, com.pairip.VMRunner), Huawei HMS: base, iap, agconnect-core, network-grs, network-common, hatool, stats, ui, device, log, RuStore SDK: pay, billing (ru.rustore.unitysdk), metrics, analytics, install, imaging, core, user; ru.vk.store, LINE SDK (com.linecorp.linesdk), AndroidX: appcompat, core/core-ktx, activity, fragment, lifecycle, browser (Custom Tabs), credentials, datastore, databinding, emoji2, exifinterface, media, print, profileinstaller, recyclerview, savedstate, startup, swiperefreshlayout, viewpager, privacysandbox.ads, Kotlin stdlib 1.9.22 + kotlinx.coroutines, OkHttp3 / Okio, Picasso (com.squareup.picasso), io.jsonwebtoken (JWT), bitter.jnibridge, yasirkula (NativeGallery/NativeShare), FMOD (org.fmod), Newtonsoft.Json, UniTask, Spine Runtime, TextMeshPro, MailKit/MimeKit (внутри Unity-сборки)
Подозрительные домены	alb.zolotoiolimp.ru, uncached.zolotoiolimp.ru, download.zolotoiolimp.ru, global-uncached.goldwingcasino.com, global-download.goldwingcasino.com, global-qa-alb.goldwingcasino.com:19911, coupon.goldwingcasino.com, aijsonbucket.goldwingcasino.com, goldwing.mocatree.com:9876
SharedPreferences	«yandex_auth» — результат входа через Яндекс и метки времени (result_json, result_ts, direct_success_ts, launcher_executed); стандартный файл настроек Unity (PlayerPrefs) — номер устройства, автоматический вход и тип последнего входа, версия скачанных ресурсов (PREF_BUNDLE_VERIFIED_VERSION), флаги завершённой докачки (EXTRA_PATCH_COMPLETE), настройки звука и языка; файлы сторонних наборов: appsflyer-data, mytracker_prefs, supersonic_shared_preferen (ironSource), metrics_sdk_sp (RuStore), com.google.android.gms.measurement.prefs, com.google.firebase.messaging, com.google.android.gms.appid, authsdk, InstallIdentifierPrefs, pps_install_referrer, identifier_hiad_sp_* (Huawei), CRep, tracer
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	casino (goldwingcasino.com), GoldWing / GOLDWING, GoldExchange, IsUseGoldExchange, IsBlockedGoldExchange, SafeboxWithdraw, WithdrawGold, DailyWithdrawLimit, WithdrawFeeRate, betting (UIBetting, MinBet/MaxBet, MultiBetting), slots (SLOT_GAME_101...149), poker (Holdem, Baduki), roulette (RouletteType), Jackpot, payout (PayoutRate, PayoutSum), Rakeback, Payback, DailyLossLimit, whitelist (BaseWhiteListItem, GESWhiteListItem, WhiteListData), IsMonitorUser, CoProcessMonitorUser, RequestCheckMonitoringUser, SetMonitorUser, Review_1 / Review_2 / Review_3, IsQAServerType, ChangeServerTarget, Update_ServerTarget, inspection_check_url, inspection_contents_web_url, SUCCESS_INSPECTION, websocketGatePath, Ready.php, offer (OfferPopup, Offerwall, Err_Offerwall), redirect (redirect_host, «[VK] Redirection URI detected»), ALREADY_BANED, IsBlocked / BlockReason, license check (com.pairip.licensecheck, CHECK_LICENSE, «do strictQueryLicense»), self_auth_url / popup_webview_selfauth, loadUrl / WebView / EvaluateJS, http://ip-api.com/json

Проверка домена: alb.zolotoiolimp.ru

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	alb.zolotoiolimp.ru
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/alb.zolotoiolimp.ru
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
0xSI_f33d	Unrated
Abusix	Unrated
Acronis	Unrated
ADMINUSLabs	Unrated
AILabs (MONITORAPP)	Unrated
AlienVault	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
Antiy-AVL	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
BitDefender	Unrated
Bkav	Unrated
Blueliv	Unrated
Certego	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Chong Lua Dao	Unrated
CINS Army	Unrated
Cluster25	Unrated
CMC Threat Intelligence	Unrated
CRDF	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
CTX AI	Unrated
Cyan	Unrated
Cyble	Unrated
CyRadar	Unrated
desenmascara.me	Unrated
DNS8	Unrated
Dr.Web	Unrated
EmergingThreats	Unrated
Emsisoft	Unrated
Ermes	Unrated
ESET	Unrated
ESTsecurity	Unrated
Forcepoint ThreatSeeker	Unrated
Fortinet	Unrated
Fortra	Unrated
G-Data	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
Google Safe Browsing	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
GreenSnow	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Heimdal Security	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
IPsum	Unrated
Juniper Networks	Unrated
Kaspersky	Unrated
LevelBlue	Unrated
Lionic	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareId	Unrated
MalwarePatrol	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
OpenPhish	Unrated
PhishFort	Unrated
Phishing Database	Unrated
Phishtank	Unrated
PREBYTES	Unrated
PrecisionSec	Unrated
Quick Heal	Unrated
Quttera	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
Scantitan	Unrated
SCUMWARE.org	Unrated
Seclookup	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
Sophos	Unrated
StopForumSpam	Unrated
Sucuri SiteCheck	Unrated
ThreatHive	Unrated
URLhaus	Unrated
URLQuery	Unrated
Viettel Threat Intelligence	Unrated
VIPRE	Unrated
ViriBack	Unrated
VX Vault	Unrated
Webroot	Unrated
Xcitium Verdict Cloud	Unrated
Yandex Safebrowsing	Unrated
ZeroCERT	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	title: GOLDWING. GOLDWING MAIN Customer Service Company Information Terms of service Privacy Policy Operational Policy Cash Policy RNG Certification Copyright © Mocatree Corp. All Rights Reserved (주)모카트리 사업자 정보 × 사업자 등록 번호 : 771-81-01100 주소 : 서울특별시 구로구 디지털로33길 28, 우림 이비지센터1차 1013호 대표이사 : 고대
Где припаркован	нет данных

Какие данные собираются

- уникальный номер установки (в коде DeviceUID, deviceUniquelIdentifier) → служебный номер, который программа выдаёт телефону при первом запуске и потом прикладывает почти к каждому обращению к своему серверу; по нему сервер узнаёт конкретный аппарат ещё до того, как человек куда-то вошёл
- рекламный номер устройства и признак «разрешено ли отслеживание» (AdID, advertisingId, trackingEnabled) → отдельный рекламный идентификатор Android; по нему одного и того же человека узнают разные программы и рекламные сети
- адрес телефона в интернете (DeviceIP, LoginIP, PublicIP) → внешний сетевой адрес, по которому легко определить страну, город и оператора связи
- страна по внешнему адресу — приложение отдельно ходит на чужой сервис <http://ip-api.com/json> → этот сервис отвечает, из какой страны и от какого провайдера зашёл человек, даже если в телефоне нет симкарты
- страна симкарты и страна сотовой сети (simCountryIso, networkCountryIso) → в какой стране выдана симка и к сети какой страны сейчас подключён телефон
- страна платёжного аккаунта магазина (playCountryCode, запрос настроек оплаты у Google Play) → в какой стране зарегистрирован кошелек человека
- название магазина, из которого поставлена программа (installerPackageName) → Google Play, RuStore или что-то иное
- модель телефона и его служебное состояние (deviceModel, deviceStatus) → какая марка и модель устройства у человека
- язык телефона и язык уведомлений (envirLang, Language, PushLanguage, UsingLanguage, чтение системного языка Android) → на каком языке настроен аппарат
- номер версии программы и тип сборки (now_app_Version, app_ver, CurrentClientType, StoreClientType) → какая именно сборка стоит у человека: «для Google Play», «для RuStore», «русская», «глобальная», «корейская» и так далее
- адрес для уведомлений (PushToken из набора Firebase) → служебный адрес, по которому на этот конкретный телефон можно прислать сообщение
- данные входа: логин и пароль либо служебный ключ (LoginPW, PWToken), а также ключи входа через VK, Яндекс, Google, Apple, LINE, Telegram, Facebook (SNSAccessToken, VKAccessToken, YandexAccessToken, LineAccessToken, AuthCode, Provider)
- внутренний номер игрока и тип входа (UID, UserPUID, LoginType) → именно по этому номеру сервер потом сверяет человека со своими списками
- прежний номер устройства при его смене (BeforeDeviceUID в запросе RequestChangeDeviceUID) → чтобы связать старый и новый аппарат одного человека
- код купона и язык при активации подарков (CouponCode, UsingLanguage), а также рекламные события и покупки, которые уходят в сторонние счётчики (AppsFlyer, AppMetrica, MyTracker, Firebase, ironSource)

Как собираются

Всё начинается сразу при запуске, ещё до того как человек что-то нажал. Оболочка приложения (com.pairip.application.Application) поднимает игровой движок Unity, а тот запускает внутренний «управляющий» модуль ProjectManager. Первым делом он выполняет проверку версии (в коде это CoVersionCheckStart и CoCheckInspection) — то есть тихо скачивает из интернета настроечный файл ещё до экрана входа.

Параллельно работает модуль DataManager: он сам себе создаёт номер устройства (InitDeviceID), отдельной фоновой задачей спрашивает у системы Android рекламный номер (CoGetAdID) и выясняет свой внешний сетевой адрес (GetMyIP). Модель телефона, язык и версию приложения он берёт прямо из настроек операционной системы, ничего не спрашивая у человека.

Страну определяет отдельный модуль оплаты PaymentRouteResolver: он читает страну симкарты, страну сотовой сети, спрашивает у Google Play страну платёжного аккаунта и смотрит, из какого магазина поставлена программа. Всё это делается один раз при старте («проба», в коде CoProbe) и запоминается в памяти приложения.

Отдельного окна с запросом разрешений для этого нет — система Android спрашивает человека только про уведомления. Всё остальное собирается молча, на фоне заставки и загрузки, и человек этого не замечает: на экране в это время просто логотип и полоска загрузки.

Дальше, уже при входе в аккаунт, к каждому обращению к серверу автоматически подставляются номер устройства и сетевой адрес — это заложено в общий шаблон запроса (BaseWebRequest с полями DeviceUID и DeviceIP), то есть отправляется не один раз, а постоянно.

Куда отправляются

Первый тихий запрос при запуске уходит на настроечный файл:

https://uncached.zolotoiolimp.ru/version_param/gold_wing_version_v2_Ru.json (есть и запасной проверочный вариант [gold_wing_version_v2_Test_Ru.json](https://uncached.zolotoiolimp.ru/version_param/gold_wing_version_v2_Test_Ru.json)). В той же программе зашиты «глобальные» адреса того же назначения:

https://global-uncached.goldwingcasino.com/version_param/gold_wing_version_v2.json,
..._v2_Ru_AWS.json и ..._v2_Test.json, а также файл настроек песцров https://global-uncached.goldwingcasino.com/version_param/assetbundle_config/assetbundle_config_default.json.

Кроме этого в коде лежат: страница-проверка готовности сервера

<https://global-qa-alb.goldwingcasino.com:19911/Ready.php>, хранилища картинок

<https://download.zolotoiolimp.ru/GoldWingImg/Real/> и

<https://global-download.goldwingcasino.com/GoldWingImg/Real/> (плюс тот же адрес с папкой /QA/), сервис переводов <https://aijsonbucket.goldwingcasino.com/TLocalize>, страница купонов <https://coupon.goldwingcasino.com/> и служебный адрес разработчика

<https://goldwing.mocatree.com:9876/>. Отдельно, на чужой сервис <http://ip-api.com/json>, уходит запрос ради определения страны по сетевому адресу.

Боевой адрес, куда потом идут вход и все игровые запросы, в программе жёстко не записан — он подставляется из скачанного настроечного файла. Внутри есть прямой порядок старшинства: сначала берётся зашитый в программу адрес, его перебивает адрес из настроечного файла, а того — адрес, присланный сервером поддержки (в коде это Did_HardCoding, Did_VersionParam, Did_CS у модуля UrlDataController). Ответ на вход дополнительно присылает адрес и порт игрового сервера (LocationSvrAddr, LocationSvrPort). Практический адрес такого «боевого» узла виден в настройках входа через VK: alb.zolotoiolimp.ru.

Все полученные адреса складываются в память приложения и в его файлы настроек, поэтому при следующих запусках программа может сразу пойти туда, куда ей сказали в прошлый раз.

Никакого экрана или уведомления об этих обращениях человеку не показывают.

Как фильтруются пользователи

Главный признак — страна и магазин. Программа сверяет между собой страну симкарты, страну сотовой сети, страну платёжного аккаунта Google Play и название магазина-установщика и по этому набору решает, каким способом брать деньги: через оплату Google Play или мимо неё, через RuStore (в коде это ShouldUseRuStorePay и выбор GooglePlayBilling либо RuStorePay). То есть два человека с одной и той же программой получают разный платёжный путь.

Второй признак — тип сборки и язык. В программе перечислены отдельные виды клиентов: корейский Google, корейский OneStore, глобальный Google, российский RuStore, российский локальный Google, российский СНГ, отдельная сборка GoLab (именно она соответствует этой раздаче) и другие. От этого зависит, какой список серверов взять и какие страницы показывать: в коде есть прямая запись «inspection mapping, curClinet == ..., curlInspectionUrlType == ...» и сообщение об ошибке «Inspection Contents Get Failed!! error == ..., clientType == ...», то есть набор адресов подбирается под тип клиента. Отдельно проверяется, русский ли язык у телефона (IsRussia_Lang).

Третий и самый показательный признак — списки с сервера. При получении системных данных приложение забирает «белый список» (WhiteListData, BaseWhiteListItem, GESWhiteListItem) — это перечень номеров игроков. Если номер текущего человека попал в этот список, включается признак «наблюдатель» (IsMonitorUser, IsMonitorUser_GoldExchange), и для него раздел обмена внутреннего золота на деньги считается недоступным (IsUseGoldExchange, IsBlockedGoldExchange). Есть и отдельный запрос-вопрос к серверу «этот человек наблюдатель?» (RequestCheckMonitoringUser с полем ответа Answer, обработка в CoProcessMonitorUser). Проще говоря: заранее выбранным людям намеренно показывают урезанную версию без денежной части.

Четвёртый признак — на какой сервер направить человека. Кроме боевого сервера в списке предусмотрены отдельные «проверочные» сервера Review_1, Review_2, Review_3 и тестовые Local_QA, AWS_QA, а переключение делается удалённо через настроечный файл (targetServer, ChangeServerTarget, Update_ServerTarget). Такие «сервера для проверки» нужны именно для того, чтобы проверяющий видел не то же самое, что обычный игрок.

Пятый признак — удалённые переключатели показа: DisplaySwitch, DisplaySwitch_Platform вместе с GetCurBuild, GetPlatformList и GetCurLanguageIndex решают, какие элементы выводить, исходя из сборки, платформы и языка. Плюс сервер может просто закрыть человеку доступ (IsBlocked, BlockState, BlockReason, ALREADY_BANED).

Сами правила «кого куда пускать» в приложении не записаны: жёсткого списка стран внутри нет. Приложение собирает и отправляет признаки, а окончательное решение принимает сервер — он присылает и адреса, и списки, и переключатели. Проверок на эмулятор или на «робота» в коде игры не видно; есть только штатная проверка лицензии магазина (com.pairip.licensecheck).

Что возвращается

На первый тихий запрос приходит настроечный файл. В нём: минимально допустимая и рекомендуемая версия программы, признак «идут технические работы», список серверов и указание, какой из них сейчас рабочий (svServerList, svServerTarget), признак включена ли реклама, а также целый набор ссылок — куда идти за ресурсами и картинками, где корневой адрес сервера, адрес поддержки, ссылки на магазины (Google Play, RuStore, App Store, OneStore), страница технических работ, правила пользования, политика приватности, страница проверки личности, страница уведомлений и служебный путь для постоянного соединения (в коде названия s3_json, bundle_home, root_address, cs_address, android_store,

rustore, inspection_check_url, inspection_contents_web_url, TermsOfUse_web_url, PrivacyPolicy_web_url, self_auth_url, notice_url, support_help_url, websocketGatePath).

Результат этой проверки приложение переводит в один из четырёх исходов: «всё в порядке», «нужно обязательно обновиться», «желательно обновиться» или «сеть недоступна» (SUCCESS_INSPECTION, NEED_APP_UPDATE, RECOMEND_UPDATE, ERROR_UNSTABLE_NETWORK). От этого зависит, пустят человека дальше или покажут заглушку.

На вход в аккаунт сервер отвечает: заблокирован человек или нет и по какой причине, до какого времени, адрес и порт игрового сервера, внутренний номер игрока и служебные признаки аккаунта. На запрос системных данных приходят списки игр в лобби, наборы ссылок (URLArray), настройки показа (DisplaySetting) и тот самый белый список номеров игроков.

На отдельный вопрос «этот человек наблюдатель?» сервер отвечает коротким признаком, и приложение по нему решает, показывать ли денежный раздел. Если ссылка на страницу технических работ пришла — открывается она; если списка и признаков нет — человек просто идёт дальше в обычный режим программы.

Как показывается оффер или белая версия

Когда сервер присылает ссылку на страницу (технические работы, правила, политика, поддержка, проверка личности, купоны), приложение открывает её прямо внутри себя, во встроеном окне сайта. Это окно сделано на основе обычного браузерного движка Android и настроено «по-взрослому»: включено выполнение скриптов страницы, работают куки, задаётся собственная подпись браузера, к запросу можно подставлять свои заголовки, а внутрь страницы программа умеет подставлять значения в поля (в коде видны строки вида document.getElementById('accessToken').value = ... и document.getElementById('puid').value = ...). Отдельно есть внешний путь: вход через Яндекс открывается «вкладкой в браузере» Chrome, а не внутри программы.

По смыслу это не рекламный баннер и не обычный показ рекламы: за ссылками стоят страницы того же проекта — онлайн-казино GOLDWING / «Золотой Олимп» (домены goldwingcasino.com и zolotoiolimp.ru). Проверка домена alb.zolotoiolimp.ru это подтверждает: там отдаётся главная страница GOLDWING с разделами про денежную политику, правила и сертификацию генератора случайных чисел, владелец — Mocatree Corp.

Если же ничего особенного не пришло, человеку остаётся обычное приложение — то есть сам клиент этого казино. Подробности игровой части здесь не важны; важно, что денежная часть (обмен внутреннего золота на деньги, вывод из сейфа) показывается не всем: для номеров из присланного сервером белого списка «наблюдателей» она выключается, и такие люди видят усечённый вариант той же программы.