

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Ice Fishing
Android Gradle Plugin	8.6.0
minSdk	25
targetSdk	36
Kotlin	да 2.1.0
Web View	нет
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	AppMetrica, Varioqub
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.watchfacestudio.spraktum.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION
Libraries	Flutter, io.appmetrica.analytics, com.yandex.varioqub, OkHttp, androidx.browser (Custom Tabs), shared_preferences, device_info_plus, com.android.installreferrer, com.google.android.gms (ads-identifier 18.1.0, base 18.5.0, basement 18.4.0, tasks 18.2.0, appset 16.1.0), Kotlin 2.1.0 / kotlinx-coroutines
Подозрительные домены	ca.trufo.ai, config.ru, cv.ipc.org
SharedPreferences	FlutterSharedPreferences (игровые значения и флаги); com.watchfacestudio.spraktum_varioqub_pref (etag, experiments, fetched_config_key, activated_config_key, identifier, config_version, last_fetched_time_ms_key, last_successful_fetched_time_ms_key, should_notify_adapter, varioqub_testids); служебные настройки AppMetrica (UUID/startup)
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	unfurlPassage, empty_trail, glacier.drift/unfurl, fetchConfig, activateConfig

Проверка домена: ca.trufo.ai

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	ca.trufo.ai
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/ca.trufo.ai
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean
CRDF	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
Netcraft	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
0xSI_f33d	Unrated
alphaMountain.ai	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
CMC Threat Intelligence	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
LevelBlue	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет (без редиректа)
Что выводит (кратко)	{"detail":"Not Found"}
Где припаркован	регистратор/whois связан с парковкой: godaddy

Проверка домена: config.ru

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	config.ru

Параметр / движок	Значение / вердикт
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/config.ru
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
alphaMountain.ai	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean
MalwareD	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Xcitium Verdict Cloud	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.AI PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Cluster25	Unrated
Criminal IP	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	нет
Что выводит (кратко)	не удалось открыть (ReadTimeout)
Где припаркован	регистратор: RU-CENTER-RU

Проверка домена: cv.iptc.org

Параметр / движок	Значение / вердикт
Домен	cv.iptc.org
VirusTotal URL	https://www.virustotal.com/gui/domain/cv.iptc.org
Детекции	0/91 (malicious=0, suspicious=0)
Security vendors' analysis	ниже построчно, как на VirusTotal
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean
AlienVault	Clean
alphaMountain.ai	Clean
Antiy-AVL	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Certego	Clean
CINS Army	Clean
CMC Threat Intelligence	Clean
CRDF	Clean
Criminal IP	Clean
CTX AI	Clean
Cyble	Clean
CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean
Dr.Web	Clean
EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean
ESET	Clean
ESTsecurity	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
Fortinet	Clean

Параметр / движок	Значение / вердикт
G-Data	Clean
Google Safe Browsing	Clean
GreenSnow	Clean
Heimdal Security	Clean
IPsum	Clean
Juniper Networks	Clean
Kaspersky	Clean
LevelBlue	Clean
Lionic	Clean
Malwared	Clean
MalwarePatrol	Clean
OpenPhish	Clean
Phishing Database	Clean
Phishtank	Clean
PREBYTES	Clean
Quick Heal	Clean
Quttera	Clean
Scantitan	Clean
SCUMWARE.org	Clean
Seclookup	Clean
Sophos	Clean
StopForumSpam	Clean
Sucuri SiteCheck	Clean
ThreatHive	Clean
URLhaus	Clean
Viettel Threat Intelligence	Clean
ViriBack	Clean
VX Vault	Clean
Webroot	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
ZeroCERT	Clean
0xSI_f33d	Unrated
AlphaSOC	Unrated
ArcSight Threat Intelligence	Unrated
AutoShun	Unrated
Axur	Unrated
Bfore.Ai PreCrime	Unrated
Bkav	Unrated
ChainPatrol	Unrated
Chong Lua Dao	Unrated
Cluster25	Unrated
CSIS Security Group	Unrated
Cyan	Unrated

Параметр / движок	Значение / вердикт
DNS8	Unrated
Ermes	Unrated
Fortra	Unrated
GCP Abuse Intelligence	Unrated
GreyNoise	Unrated
Gridinsoft	Unrated
Guardpot	Unrated
Hunt.io Intelligence	Unrated
Lumu	Unrated
MalwareURL	Unrated
Mimecast	Unrated
Netcraft	Unrated
PhishFort	Unrated
PrecisionSec	Unrated
SafeToOpen	Unrated
Sansec eComscan	Unrated
SecureBrain	Unrated
Snort IP sample list	Unrated
SOCRadar	Unrated
URLQuery	Unrated
VIPRE	Unrated
Xcitium Verdict Cloud	Unrated
ZeroFox	Unrated
Куда редиректит	http://cv.iptc.org/newscodes → https://cv.iptc.org/newscodes
Что выводит (кратко)	title: humanreadable. humanreadable List of IPTC NewsCodes and other vocabularies Results from requesting the base URL of all IPTC vocabularies: http://cv.iptc.org/newscodes/ This list includes all IPTC-maintained vocabularies branded as NewsCodes and some non-IPTC vocabularies for which a Scheme URI
Где припаркован	регистратор: Amazon Registrar, Inc.

Какие данные собираются

- идентификатор клиента удалённых настроек → номер проекта на сервере удалённых настроек (appmetrica.6334447); подставляется в адрес проверки как client_id, чтобы сервер понял, о каком приложении речь
- служебный идентификатор конфигурации → внутренний номер уже выданных настроек; нужен, чтобы сервер связал устройство с прошлым ответом
- номер пользователя в аналитике → служебный номер учёта из AppMetrica; по нему сервер отличает одного человека от другого между запусками
- номер устройства в аналитике → служебный номер телефона из AppMetrica; помогает узнать то же устройство при повторном открытии
- рекламный номер устройства → номер телефона для рекламы из служб Google; AppMetrica читает его и связывает с номерами устройства и пользователя
- язык телефона → на каком языке настроен телефон; часто по языку решают, какую ссылку или пустой ответ вернуть
- название версии приложения → какая сборка по названию стоит на телефоне (1157.0)

- код версии приложения → числовой номер сборки (1157)
- платформа → пометка, что это Android
- версия Android → какая система у человека (например 14)
- уровень API Android → технический номер версии системы
- версия библиотеки удалённых настроек → служебная версия Varioqub (0.7.0)
- имя адаптера аналитики → пометка AppMetricaAdapter, через которую идут номера устройства и пользователя
- клиентские признаки → дополнительные пары «ключ-значение», если приложение задало их при запуске настроек
- метки времени и служебные замеры → короткие служебные числа о работе библиотеки на телефоне
- метка уже скачанных настроек (etag) → уходит в заголовке запроса, чтобы не качать тот же ответ повторно
- модель и марка телефона → читаются плагином сведений об устройстве и уходят в аналитику AppMetrica
- имя приложения в системе → техническое имя пакета com.watchfacestudio.spraktum; известно аналитике и привязано к идентификатору клиента на сервере

Как собираются

Сразу после запуска открывается главный экран на движке Flutter. Отдельного окна с вопросом «разрешить сбор данных?» нет: приложение само поднимает аналитику AppMetrica и библиотеку удалённых настроек Varioqub. Человек обычно видит только обычный старт программы и не замечает фоновой проверки.

Язык берётся из настроек телефона. Версия приложения и код сборки — из сведений установленной программы. Версия Android и уровень API — из системы. Номера устройства и пользователя библиотека просит у AppMetrica и ждёт их до десяти секунд; если номера не пришли, запрос настроек даже не отправляется. Рекламный номер читается через службы Google Play. Модель и марка телефона читаются плагином сведений об устройстве.

Идентификатор клиента удалённых настроек (appmetrica.6334447) передаётся из кода Flutter при инициализации библиотеки. Уже скачанные настройки, etag и служебные флаги потом лежат в памяти приложения (файл настроек com.watchfacestudio.spraktum_varioqub_pref и FlutterSharedPreferences). Повторный запуск может опереться на сохранённый ответ, а не начинать всё с нуля.

Куда отправляются

Тихий запрос уходит на адрес удалённых настроек Яндекса:

https://app.uaas.yandex.ru/v1/app?client_id=appmetrica.6334447. Это не показ баннера на экране, а фоновая проверка «какие настройки и какую ссылку выдать этому человеку». Адрес в коде задан шаблоном; при инициализации его можно подменить, но по умолчанию используется именно этот хост.

Тело запроса собирается библиотекой и уходит методом POST вместе с заголовком If-None-Match (метка etag). Параллельно аналитика AppMetrica общается со своими служебными адресами (в проверках доменов фигурируют appmetrica.io и связанные хосты). Ответ с настройками сохраняется на телефоне: etag, experiments, fetched_config_key, activated_config_key, identifier и время последней удачной загрузки.

Запасного «боевого» адреса оффера в нативном коде нет: внешняя страница появляется только если сервер положит ссылку в удалённые настройки, а Flutter потом передаст её в канал открытия страницы glacier.drift/unfurl.

Как фильтруются пользователи

На проверку уходят язык телефона, номера устройства и пользователя, версии приложения и системы, платформа, идентификатор клиента и связанные служебные признаки. В самом приложении нет жёсткого списка стран, «белых» языков или списка ботов: на телефоне не написано «этим показывать ссылку, а этим — нет».

Решение «кому показать внешнюю ссылку, а кому обычное приложение» делает сервер удалённых настроек по присланным признакам. Приложение лишь отправляет данные и потом читает строку из ответа. Если запрос заблокировали по частоте или не пришли идентификаторы, конфиг не обновляется — тогда остаётся прошлый сохранённый вариант или пустое значение по умолчанию.

Плагин сведений об устройстве умеет отличать обычный телефон от эмулятора, но в цепочке удалённых настроек отдельного локального «запрета для ботов» не видно: фильтр по смыслу остаётся на стороне сервера.

Что возвращается

Сервер Varioqub отвечает набором ключей настроек. Flutter через `getString` читает строковое значение (по смыслу ссылка на внешний сайт). Если строка непустая — это «боевой» вариант: есть куда вести человека. Если строка пустая или ключ не задан — считаем, что внешней страницы нет и можно остаться в обычном режиме.

После удачной загрузки конфиг активируют (`activateConfig`), и выбранные значения начинают действовать в текущей сессии. Вместе с ключами могут прийти служебные данные экспериментов и новый `identifier`; их сохраняют в памяти приложения. Отдельного поля вроде «можно / нельзя» в нативном коде не разбирают — развилка идёт по наличию непустой ссылки в строке настроек.

Как показывается оффер или белая версия

Если из удалённых настроек пришла непустая ссылка, Flutter вызывает канал `glacier.drift/unfurl` методом `unfurlPassage` и передаёт ссылку строкой. Нативный код открывает её во внешнем браузере телефона через Custom Tabs (системный просмотр страниц) и добавляет заголовок `Accept-Language` с языком телефона. Отдельного встроенного окна сайта для оффера в приложении нет. Если ссылка пустая, вызов сразу завершается ошибкой `empty_trail / missing`.

Если ссылки нет или она пустая, человеку просто остаётся обычное приложение — без перехода на внешний сайт. Повторно сохранённая непустая ссылка может снова открыть внешнюю страницу при следующих запусках, пока сервер не вернёт пустое значение.